

Art Metal

Metallihotomaali

1. Smart Coat -pohjamaali 1l

- Levitä yksi kerros lyhytnukkaisella telalla
- Kosketuskuiva 1-3h, päällemaalattavissa 4-6h
- Riittoisuus imemätön pinta 15-20m²/l, imevä pinta 12-16m²/l

2. Art Metal

- Sekoita hyvin ennen käyttöä
- Riittoisuus eri tekniikoilla:
Siveltimellä/telalla/ruiskulla 11-13m²/l, 5,5-6,5m² 2 kerrosta
Rullato 11-13m²/l, 5,5-6,5m² 2 kerrosta
Rigato 7,5-10m²/l, 4-5m² 2 kerrosta
Spazzolato 9-11m²/l, 4,5-5,5m² 2 kerrosta
Lamato 9-11m²/l, 4,5-5,5m² 2 kerrosta
- Toinen kerros päällemaalattavissa 6-8h

3. Tekniikat

- Sivellin: Levitä 2 kerrosta pehmeä harjaksisella siveltimellä, ohennettuna 10% vedellä
- Ruisku: Levitä yksi kerros tasaisilla liikkeillä n. 40cm etäisyydeltä pinnasta, ohennettuna 10% vedellä
- Rullato: Levitä lyhytnukkaisella telalla 2 kerrosta ohennettuna 10% vedellä
- Rigato: Levitä siveltimellä pystysuorin epäsäännöllisin vedoin 2 kerrosta ohentamattomana, toisen kerroksen jälkeen anna kuivua 15-30 minuuttia ja käy uudelleen läpi pystysuorin tasaisin vedoin
- Spazzolato: Levitä ensimmäinen kerros liipillä ohentamattomana. Levitä toinen kerros, anna kuivua hetken ja käy pinta läpi pysty- ja vaakasuuntaisilla epäsäännöllisillä vedoilla
- Lamato: Levitä ensimmäinen kerros liipillä ohentamattomana. Levitä toinen kerros, anna kuivua hetken ja kiillota pinta liipin syrjällä