

EEVA-KEITTIÖT

RAKENTAA JA REMONTOI





Zenit supermatta mocca
Laminaattitaso & välitilalevy 3445 KER laava marmori



Eeva-Keittiöt RAKENTAA JA REMONTOI

OVET	6 - 9
TYÖTASOT	10 - 11
KEITTIÖKAAPISTOJEN RUNGOT	12 - 17
KEITTIÖKAAPISTOJEN MEKANISMIT	18 - 19
ALTAAT	20 - 23
LIESITUULETIN/INDUKTIOTASO	27
LIESITUULETTIMET	28 - 31
VALAISINRATKAISUT KEITTIÖN VÄLITILAAN	32
VETIMET	33
KYLPYHUONEKALUSTEET	34 - 37
LIUKUOVET, KAAPISTOT & TILANJAKO-OVET	38 - 39



Integra kiiltävä vitivalkoinen
Laminaattitaso EIV341 L Rustiikki tammi




Luxe korkeakiilto musta
Laminaattitaso 0028 LUCIDA valkoinen kiiltävä



Royal tammi vaakaviilu musta
Laminaattitaso & välitilalevy 3493 KER valkoinen marmori


Maalatut ovet



BASIC R2
Vitivalkoinen matta



INTEGRA
Vitivalkoinen matta



SOFIA R2
Vitivalkoinen matta



SIRENA
Vitivalkoinen



SIRENA
Harmaa 454




CLASSIC
Vitivalkoinen matta

Maalatut korkeakiiltoiset ovet



INTEGRA
Vitivalkoinen
korkeakiilto



SELMA R2
Vitivalkoinen
korkeakiilto



IIRIS R3
Valkoinen kiiltävä



IIRIS R3 GLORIA
Valkoinen matta



TORINO
Valkoinen matta

Kalvopintaiset ovet

Mikrolaminaattiovet



BELLA LASER
Valkoinen matta




FINGER PULL
Vaalea tammi



FINGER PULL
Harmaa tammi

Luxe korkea-kiiltoiset ovet



LUXE Valkoinen
korkeakiilto

Viilupintaiset ovet



ROYAL R3 tammi
vaakaviilu musta

Alumiinikehysovet



Alumiinikehysovi
FBS3046/etsattu lasi

TILAUSOVET

Luxe korkeakiiltoiset ovet



LUXE valkoinen korkeakiilto



LUXE beige korkeakiilto



LUXE harmaa korkeakiilto




LUXE musta korkeakiilto



Luxe korkeakiilto-ovien reunoissa kaksivärinäuha

Zenit supermatta ovet



ZENIT valkoinen supermatta



ZENIT mocca supermatta



ZENIT antrasiitti supermatta



ZENIT cotto supermatta




ZENIT tumman vihreä supermatta



ZENIT sininen supermatta


PET-kalvo ovet




PET 32YP Musta matta




PET 32TA Antrasiitti matta



PET 32UQ Harmaa matta



PET 32US Taupe matta




PET 32UE Valkoinen matta




PET 32UC Harmaa kiiltävä


Fenix NTM supermatta laminaattiovet




PET 32VE Polar Valkoinen kiiltävä



PET 32UI Valkoinen kiiltävä



FENIX 0030 Vitivalkoinen



FENIX 0725 Vaalean harmaa



FENIX 0718 Harmaa



FENIX 0720 Musta

Bella mikrolaminaattiovet



BELLA SYNCRON
Valkoinen2 puusyy



BELLA SYNCRON
Hiekka puusyy



BELLA SYNCRON
Antrasiitti puusyy



BELLA SYNCRON
Musta puusyy



BELLA SYNCRON
Pähkinä



BELLA
Arki tammi



BELLA SYNCRON
Vaalea saarni




BELLA SYNCRON
Saarni



BELLA SYNCRON
Tumma saarni



BELLA
Harmaa tammi




SYNCRON
Vaalea tammi




SYNCRON
Harmaa tammi

Synchron mikrolaminaattiovet


Brillo korkeakiiltolakatut ovet



BRILLO
Helmen harmaa



BRILLO
Kvartsi




BRILLO
Mocca

Maalattut ovet



INTEGRA
19 mm



SOFIA/SELMA R2
19 mm



Vitivalkoinen



Latte



Hiekka



Mocca



Vaalean harmaa



Harmaa 454



Harmaa



Antrasiitti



Musta



Vaalean sininen



Sininen



Yösininen



Vihreä



Tumman vihreä



Keltainen



Punainen

Sävyt saatavissa matta- ja kiiltäväpintaisina




SIRENA
19 mm




CLASSIC
19 mm

Postforming laminaattiovet



POSTFORMING
2013NC harmaa



POSTFORMING
N70QZ valkoinen

TAIVE- TAI SUORAREUNAISET LAMINAATTITASOT 30 MM




Taivereunataso




Suolareunataso

Aihiokoot:


- 4200 * 600 * 30 mm
- 4200 * 900 * 30 mm baaritaso




A222 C
Valkoinen



*0028 LUCIDA
Valkoinen kiiltävä




0211 ERRE
Vaalea harmaa



0623 ERRE
Harmaa



3395 URBAN
Vaalea sementti



3398 URBAN
Harmaa sementti



3396 URBAN
Hiekka sementti



3347 LUNA
Vaalea laasti




3359 LUNA
Harmaa laasti



BN230 SE
Valkoinen betoni



3331 LUNA
Vaalea betoni




3192 LUNA
Betoni



3279 LUNA
Tumma betoni



3324 MIKA
Harmaa kivi



SL225 C
Vaalea marmori



3493 KER
Valkoinen marmori



3445 KER
Laava marmori



3452 KER
Musta marmori



3342 LUNA
Vaalea-harmaa laavakivi



3340 MIKA
Harmaa laavakivi



1049 MOON
Musta laavakivi



3294 LUNA
Kupari



3305 LUNA
Ruskea liuskekivi



4529 ALEVE
Jalava



4548 ALEVE
Tumma jalava



EIV341 L
Rustiikki tammi



4512 ALEVE
Tumma tammi



4445 ALEVE
Tiikki



3369 LUNA
Harmaa mänty



4490 FLATTING
Kelo




509 FLATTING
Musta flatting


FENIX NTM SUPERMATTA NANOLAMINAATTITASOT 20 MM

Aihiokoot:

- 4200 * 600 * 20 mm
- 4200 * 900 * 20 mm baaritaso



FENIX 0032
Valkoinen



FENIX 0725
Vaalean harmaa



FENIX 0718
Harmaa



FENIX 0720
Musta

MASSIIVIPUUTYÖTASOT 30 MM


- Aihiokoko: 3500 * 620 * 30 mm



Tammi A/B

VÄLITILALEVYT 4 MM

- Saatavilla yhteensä 31 kuosia. Kuosit samat kuin 30 mm laminaattityötaasoissa.
- Aihiokoko: 4200 * 645 * 4 mm



KEITTIÖKAAPISTOJEN RUNGOT

ALAKAAPIT



ALAKAAPPI K. 569, S. 560 MM

Leveydet mm 400, 500, 600, 800

Kosteudenkestävä 400, 500, 600, 800, 1000

Sokkelinjalat sekä hyllylevyt eivät sisälly runkopakettiin.



ALAKAAPPI K. 710, S. 560 MM

Leveydet mm 200, 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200

Kosteudenkestävä 400, 500, 600, 800, 1000

Sokkelinjalat sekä hyllylevyt eivät sisälly runkopakettiin.



ALAUUNIKAAPPI K. 710, S. 560 MM

Leveydet mm 600

Sokkelinjalat eivät sisälly runkopakettiin.



ALAKULMAKAAPPI K. 710, S. 935 MM

Leveydet mm 935

Sokkelinjalat sekä hyllylevyt eivät sisälly runkopakettiin.



ALAVIISTOKAAPPI K. 710, S. 560 MM

Leveydet mm 300

ALAVIISTOPÄÄTYHYLLY K. 710, S. 560 MM

Leveydet mm 300

Sokkelinjalat eivät sisälly runkopakettiin.




ASTIANPESUKONEKAAPPI K. 1042, S. 560 MM

Leveydet mm 632

Sokkelinjalat eivät sisälly runkopakettiin.

ALAKAAPIN LAATIKKOVAIHTOEHDOT



TEN MATALA K. 90, S. 500 MM VALKOINEN

Levydet mm 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200



TEN KORKEA K. 200, S. 500 MM VALKOINEN

Levydet mm 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200



TEN ALLASLAATIKKO K. 150, S. 450 MM

Levydet mm 600, 800



STYLEBOX MATALA K. 70, S. 500 MM GRAFIITIN HARMAA

Levydet mm 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200



STYLEBOX KORKEA K. 200, S. 500 MM GRAFIITIN HARMAA

Levydet mm 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200



Laatikot toimitetaan valmiiksi koottuina ja yksittäispakattuina kartonkipakkauksessa

KEITTIÖKAAPISTOJEN RUNGOT

YLÄKAAPIT



YLÄKAAPPI K. 284, S. 336 MM

Leveydet mm 400, 500, 600, 800



YLÄKAAPPI K. 352, S. 336 MM

Leveydet mm 400, 500, 600, 800, 1000



YLÄKAAPPI K. 450, S. 336 MM

Leveydet mm 400, 500, 600, 800



YLÄKAAPPI K. 565, S. 336 MM

Leveydet mm 400, 500, 600, 800



YLÄKAAPPI K. 704, S. 336 MM

Leveydet mm 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000



YLÄKAAPPI K. 988, S. 336 MM

Leveydet mm 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

KEITTIÖKAAPISTOJEN RUNGOT

YLÄKAAPIIT



TUULETINKAAPPI K. 587, S. 130 MM
Leveydet mm 500, 600



TUULETINKAAPPI K. 845, S. 130 MM
Leveydet mm 500, 600



L-YLÄKULMAKAAPPI K. 704 MM
Mitat mm 704*658/658*336



L-YLÄKULMAKAAPPI K. 988 MM
Mitat mm 988*658/658*336



VIISTOPÄÄTYHYLLY K. 704, S. 336 MM
Leveydet mm 300



VIISTOPÄÄTYHYLLY K. 988, S. 336 MM
Leveydet mm 300



YLÄKULMAKAAPPI K. 704 MM
Mitat mm 704*635*635



YLÄKULMAKAAPPI K. 988 MM
Mitat mm 988*635/635*635



YLÄKONSOLI K. 704 MM



YLÄKONSOLI K. 988 MM



YLÄLOKERIKKO K. 704, S. 336 MM
Leveydet mm 150



YLÄLOKERIKKO K. 988, S. 336 MM
Leveydet mm 150

KOMERON RUNGOT

KOMEROT



KOMEROKAAPPI K. 1750, S. 560 MM

Leveydet mm 400, 500, 600, 800,
1000, 1200

Kosteudenkestävä 500

Sokkelinjalat sekä hyllylevyt eivät sisälly
runkopakettiin.



KOMEROKAAPPI K. 1922, S. 560 MM

Leveydet mm 300, 400, 500, 600,
800, 1000, 1200

Sokkelinjalat sekä hyllylevyt eivät sisälly
runkopakettiin.



KOMEROKAAPPI K. 2202, S. 560 MM

Leveydet mm 300, 400, 500, 600,
800, 1000, 1200

Kosteudenkestävä 600

Sokkelinjalat sekä hyllylevyt eivät sisälly
runkopakettiin.



UUNIKAAPPI K. 1922, S. 560 MM

Leveydet mm 600

Sokkelinjalat sekä hyllylevyt eivät sisälly
runkopakettiin.



YLÄKOMERO K. 280, S. 560 MM

Leveydet mm 300, 400, 500, 600,
800, 1000

Hyllylevyt eivät sisälly runkopakettiin.



YLÄKOMERO K. 450, S. 560 MM

Leveydet mm 400, 500, 600, 800,
1000, 1200

Hyllylevyt eivät sisälly runkopakettiin.

UUNIKAAPPI INTEGROIDUILLE KODINKONEILLE



Integroitu jääkaappi/pakastin



Mikroaaltouuni + erillisuuni



Erillisuuni 2 laatikolla



Erillisuuni 3 laatikolla

ALAKAAPIN JA KOMERON MEKANISMIT



VS TAL LARDER

- Korimallit: Saphir, Premea, Grafiitti



VS TAL GATE

- Korimallit: Saphir, Premea, Grafiitti, Artline

ALAKAAPIN JA KOMERON MEKANISMIT



VS COR WHEEL



VS CORNERSTONE MAXX



VS COR FLEX



VS ENVI SPACE



VS SUB SLIM
• 2-hyllyllä, kromi



VS SUB SLIM
• hylly + pyyheteline



Komposiittiallas One 1-altainen valkoinen

KOMPOSIITTIALTAAT

3 ERI ASENNUSVAIHTOEHTOA



Tasoon upotettava allas





Huullettu allas



Altakiinnitettävä allas

PLADOS KOMPOSIITTIALTAIDEN VÄRIT



PLADOS KOMPOSIITTIALTAIDEN MALLIT

TASOON UPOTETTAVAT ALTAAT



ONE 1-ALTAINEN 41/56/76 CM
Värit: valkoinen, harmaa, musta



ELEGANCE 1-ALTAINEN VALUTUS-TASOLLA 78 CM
Värit: valkoinen, harmaa, musta



ELEGANCE 1½-ALTAINEN VALUTUS-TASOLLA 78 CM
Värit: valkoinen, musta

HUULETUT ALTAAT



ONE 1-ALTAINEN HUULETTU 56 CM
Värit: valkoinen, harmaa, musta

ALTAKIINNITETTÄVÄT ALTAAT



ONE 1-ALTAINEN ALTAKIINNITETTÄVÄ 41/56/76 CM
Värit: valkoinen, harmaa, musta

ALTAAT



Rst-allas UNA 56

RST-ALTAAT

PINTA-/HUULLETTUALTAAT



1 ALT BOX LUX 50
Antrasiitti



1 ALT BOX LUX 50
Kupari



1 ALT BOX LUX 74



1 ALT HANAR
UNA 46



1 ALT HANAR
UNA 57



1 1/2 ALT HANAR
UNA 56



1 ALTAINEEN
UNA 40



1 ALTAINEEN
UNA 50


PERUSALTAAT



1 ALTAINEEN + VT
OKIO LINE 65 FLAT



1 ALTAINEEN + VT
OKIO LINE 78 FLAT



1 1/2 ALTAINEEN + VT
OKIO LINE 100 FLAT



2 ALTAINEEN
OKIO LINE 78 DUO



1 1/2 ALTAINEEN
SKYPPER



1 ALTAINEEN
MANAUS



KHH ALLAS
ACQUAVIVA RST



PYÖREÄ ALLAS REDONDO



PYÖREÄ ALLAS MITHUS



Laminaattitaso EIV341 L rustiikki tammi



Laminaattitaso BN230 SE valkoinen betoni



Rst-allas BOX LUX 50 kupari

SAAREKEMALLI

LIESITUULETIN/INDUKTIOTASO AS750



LIESITUULETIN

- 5 nopeutta (4 + 1 Turbo)
- Hipaisukytkimet, ajastin, suodattimien puhdistustarpeen näyttö
- Energialuokka: A
- Imuteho (UNE/EN 61591): 650 m³/h – 140 m³/h
- Ilmavirtaus: 10 m/s
- Äänitaso dB(A) (Reg.(EU) n°65/2014): 40 dB(A) – 64 dB(A)
- Hiiliharjaton moottori. Erittäin hiljainen. Max. energian kulutus 130W

INDUKTIOTASO

- 4 keittoaluetta (4 BOOSTER keittoaluetta)
- 9 tehoaluetta + BOOSTER
- Erilliset tehonäytöt kaikilla keittoalueilla
- Hipaisukytkimet
- Viistohionta etureunassa + pyöreöreunahionta muissa reunoissa
- Automaattinen kattilantunnistus
- Lapsilukko



LIESITUULETTIMET

LEGEND



- SEINÄMALLI
- Leveys 90 cm
- Väri: RST, mustalasi
- 5 nopeutta (4 +1 Turbo)
- Hipaisukytkimet, automaattinen sulkeutuminen ajastimella, suodatimien puhdistustarpeen näyttö
- Energialuokka: A+
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 820 m³/h – 200 m³/h
- Moottori: Hiiliharjaton, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 280W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 40 dB(A) - 64 dB(A)
- Valot: säädettävä led-valo
- Pestävä rasvasuodatin 3 kpl
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihiihisuodatin (2) 02859398

V



- SEINÄMALLI
- Leveys: 50 cm
- Värit: RST, valkoinen
- 3 nopeutta
- Energialuokka: D
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 420 m³/h – 210 m³/h
- Moottori: K7 PLUS, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 95W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 53 dB(A) – 65 dB(A)
- Valot: halogeeni – 2 x 40W (E14)
- Pestävä rasvasuodatin 1 kpl. Sis. perhosventtiiliin
- Muunnoskappale poistonlähdölle Ø 125/150 mm
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihiihisuodatin (3) 02859394

THALASSA



- SEINÄMALLI
- Leveys 60 cm
- Väri: Mustalasi + RST, Valkoinen lasi + RST
- 5 nopeutta (4 +1 Turbo)
- Hipaisukytkimet, automaattinen sulkeutuminen ajastimella, suodattimien puhdistustarpeen näyttö
- Energialuokka: A+
- Imuteho (UNE/EN 61591) 820 m³/h – 200 m³/h
- Moottori: Hiiliharjaton, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 130W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 40 dB(A) - 64 dB(A)
- Valot: säädettävä led-valo
- Pestävä rasvasuodatin 1 + 1 kpl
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihiihisuodatin (2) 02859398

OMEGA



- SEINÄMALLI
- Leveys: 60, 90 cm
- Värät: RST, valkoinen, musta
- 3 nopeutta
- Energialuokka: D
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 645 m³/h – 385 m³/h
- Moottori: M3R, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 270W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 58 dB(A) – 72 dB(A)
- Valot: halogeeni – 2 x 50W (GU10)
- Pestävät rasvasuodattimet: 60 cm/2 kpl, 90 cm/3 kpl
- Sis. perhosventtiilin
- Muunnoskappale poistonlähdölle Ø 125/150 mm
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihillisuodatin (4) 02859391

C



- SEINÄMALLI
- Leveys/väri: 60 cm lasi/rst, 90 cm lasi/musta
- 3 nopeutta
- Energialuokka: D
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 580 m³/h – 335 m³/h
- Moottori: M3R, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 270W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 56 dB(A) – 70 dB(A)
- Valot: halogeeni – 2 x 50W (GU10)
- Pestävät rasvasuodattimet. Sis. perhosventtiilin
- Muunnoskappale poistonlähdölle Ø 125/150 mm
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihillisuodatin (4) 02859391

Q



- SEINÄMALLI
- Leveys: 60 cm
- Värät: RST
- 3 nopeutta
- Energialuokka: D
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 645 m³/h – 385 m³/h
- Moottori: M3R, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 240W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 58 dB(A) – 72 dB(A)
- Valot: halogeeni – 2 x 40W (E14)
- Pestävät rasvasuodattimet. Sis. perhosventtiilin
- Muunnoskappale poistonlähdölle Ø 125/150 mm
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihillisuodatin (4) 02859391

LIESITUULETTIMET

ISLA FENIX 1000 X



- SAAREKEMALLI
- Leveys: 100 cm
- Väri: RST
- 4 nopeutta (3 +1 Turbo)
- Kaukosäädin + hipaisukytkimet, automaattinen sulkeutuminen ajastimella, suodattimien puhdistustarpeen näyttö
- Energialuokka: A
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 850 m³/h – 340 m³/h
- Moottori: BT2, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 280W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 50 dB(A) - 65 dB(A)
- Valot: säädettävä led-valo
- Pestävä rasvasuodatin 3 kpl
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihiilisuodatin (2) 02859398



TF



- KALUSTEISIIN INTEGROITAVA
- Leveys: 50, 60 cm
- Värit: RST, valkoinen
- 3 nopeutta
- Energialuokka D
- Imuteho: (UNE/EN 61591): 325 m³/h – 150 m³/h
- Max. imuteho 350 m³/h (vapaalla ulospuhalluksella)
- 2 Moottoria: 2x1 25W, Max. energiankulutus 2x65W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 60 dB(A) – 69 dB(A)
- Valot: 2 x LED 5,5W, 2700K, E-14
- Easy-to-install system
- Pestävät rasvasuodattimet 2kpl. Sis. perhosventtiilin
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesi 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihillisuodatin (TF5250/60) 02846762

CORONA



- KALUSTEISIIN INTEGROITAVA
- Leveys: 60 cm
- Väri: RST
- 3 nopeutta (2 +1 Turbo)
- Painonapit, automaattinen sulkeutuminen ajastimella
- Energialuokka: A
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 850 m³/h – 340 m³/h
- Moottori: BT3, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 280W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 50 dB(A) - 65 dB(A)
- Valot: led-valo
- Pestävä rasvasuodatin
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihillisuodatin (2) 02859398

GC DUAL



- KALUSTEISIIN INTEGROITAVA
- Leveys: 49,2 cm
- Väri: valkoinen lasi/RST
- 3 imutehoa + 1 turbo
- Energialuokka: A
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 820 m³/h - 340 m³/h
- Imujärjestelmä kehällä
- Moottori: BT2, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 240W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 50 dB(A) - 65 dB(A)
- Valot: säädettävä led-valo
- Pestävät rasvasuodattimet. Sis. perhosventtiilin
- Muunnoskappale poistonlähdölle Ø 125/150 mm
- Hipaisukytkimet, automaattinen sulkeutuminen ajastimella, suodattimien puhdistustarpeen näyttö
- Easy-to-install -järjestelmä takaa helpon asennuksen
- Paine max: 450 Pa, turbo 470 Pa
- Poistoputken Ø 150/125 mm
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihillisuodatin (2) 02859398

VALAISIN RATKAISUT KEITTIÖN VÄLITILAAN

INTEGROITAVAT VALAISIMET



KISKOVALAISIMET



PINTA-ASENNETUT VALAISIMET





VEDIN TETTO
grafiitti, shampanja



VEDIN BASIC
valkoinen, musta, harjattu
messinki, harjattu niklattu



VEDIN ERBA
valkoinen, musta, kromi



VEDIN TREVI
valkoinen, musta, rst-look



VEDIN CHIAVE
antrasiitti, rst-look



VEDIN TIFO
shampanja



VEDIN MORO
musta, rst-look



VEDIN ARCO
kromi/valkoinen



VEDIN CASA
rst-look



VEDIN RIVA
harjattu niklattu



VEDIN LUCE
harjattu niklattu



VEDIN VASO
harjattu niklattu, matta
niklattu, messinki



VEDIN ZERO
antiikki tina, antiikki
messinki



VEDIN TORRE
antiikki kupari



VEDIN AIDA
antiikki kupari



VEDIN DUE
antiikki tina, antiikki
messinki



NUPPI DISC
valkoinen, musta, harjattu
messinki, harjattu niklattu



VEDIN ANELLO
grafiitti, shampanja



NUPPI MINI
valkoinen, musta



NUPPI MINI 2
harjattu messinki

KYLPYHUONEKALUSTEET

ALLASKAAPIT



- Allaskaapit kahdella vetolaatikolla
- Runko kosteudenkestävää kompaktilaminaattia
- Lomia- tai Tango-allas, altaan syvyys 390 mm
- Rungon korkeus 566 mm ja syvyys 366 mm
- Toimitetaan runko kasattuna

Lomia-altaalla



- Allaskupin syvyys 140 mm, reunan paksuus 40 mm, kromattu pohjatulppa

ALLASKAAPPI LOMIA -ALTAALLA

Leveydet mm 500, 600, 800

Tango-altaalla



- Allaskupin syvyys 117 mm, reunan paksuus 15 mm, integroitu pohjaventtiili

ALLASKAAPPI TANGO -ALTAALLA

Leveydet mm 500, 600, 800

PEILIKAAPIT

- Runko kosteudenkestävää kompaktilaminaattia
- Kaksipuoliset peiliovet
- Softclose-saranat
- 2 kpl lasihyllyjä

- Driveri pistorasialla
- Rungon korkeus 704 mm ja syvyys 150 mm.
- Toimitetaan runko kasattuna, peiliovet irrallaan

Peilikaappi



Peilikaappi LED valolipalla



Valolippa LED London

- Tehontarve: 500 mm/4,3W, 600 mm/5,2W, 800 mm/7,2W
- Valonsävy: 4000K
- Syvyys: 225 mm

PEILIKAAPPI

Levydet mm 500, 600, 800

PEILIKAAPPI LED-VALOLIPALLA

Levydet mm 500, 600, 800

Peilikaappi LED liris valaisimella



Peilikaapin varusteet



Led liris

- Tehontarve: 300 mm/5,5W
- Valovirta: 300 mm/313lm
- Valonsävy: 4000K
- Värintoistoid. CRI 85
- Väri: kromi
- IP-luokitus: IP44
- Driveri sisäänrakennettu
- Mitat: 300*125*33 mm

Driveri pistorasialla

- Led ajuri 12V/ 30W
- Pistorasiassa vikavirtasuoja
- Helppo asentaa; 4 ruuvia 4x30 mm (paketissa)
- Mitat (L*S*K): 370*90*78 mm

Lasihyllyt peilikaappiin

- Hyllyn paksuus: 6 mm
- Väri: kirkas
- Sis. 2 kpl hyllyjä + 8 kpl lasihyllynkannatin
- Pakattu pahviin

PEILIKAAPPI VALAISIMELLA

Levydet mm 500, 600, 800



KOMEROT

- Runko kosteudenkestävää kompaktilaminaattia
- Ovet Softclose-saranoin
- Sisältää 3 kpl hyllyjä
- Rungon korkeus 1750 mm, leveys 400 mm, syvyys 366 mm
- Toimitetaan runko kasattuna



- Komerossa 1 kpl pyykkikori kiskoilla (355*302*475) vakiona.

LISÄVARUSTEET



2 rasiaa 253 mm

- 2 pienlaatikkoa kannella
- Väri: valkoinen
- Mitat (LxSxK): 146 x 253 x 69 mm



Lokerikko iso 253 mm

- Kaukalo + 2 liikuteltavaa lisäosaa
- (1) Tarjotin jakajalla
- (2) Laatikko pienkosmetiikalle
- Väri: valkoinen
- Mitat (LxSxK): 300 x 253 x 50 mm



Lokerikko pieni 253 mm

- Kaukalo + 1 liikuteltava lisäosa
- (2) Laatikko pienkosmetiikalle
- Väri: valkoinen
- Mitat (LxSxK): 230 x 253 x 50 mm



Jäteastia

- Kääntyvä kansi
- Kiinnityskappale, jonka voi asentaa kaapinoveen joko kaksipuolisella teipillä tai ruuveilla
- Helppo asennus
- Vetoisuus: 5 l
- Väri: valkoinen
- Mitat (LxSxK): 174 x 176 x 229 mm



LIUKUOVET, KAAPISTOT & TILANJAKO-OVET



Vedinprofiili TWIN musta
Laminoitu lasi 3+3 kirkas



LOFT-ovi, puuvalmis mänty



8 mm karkaistu lasiovi



Vedinprofiili M4-10 musta
PET-levy valkoinen matta

LIUKUOVET, KAAPISTOT & TILANJAKO-OVET





EEVA-KEITTIÖT
RAKENTAA JA REMONTOI



www.eevakeittiot.fi



Erämäentie 141 d
43500 Karstula



044 740 4601



eevakeittiot@gmail.com