

VUODEOSASTO /PREOPER.

- Osastot olivat hyvin erikokoisia; vuodepaikkoja 20 – 40, henkilökuntaa 18 -46
- tekonivelleikkauksia tehtiin 4-70 / vko, eli osassa osastoista hoidetaan myös muita kuin tekonivelpotilaita.
- preoperatiivinen käynti oli 6 paikassa seitsemästä toisessa ryhmässä, toisessa ryhmässä löytyi erilaisia käytäntöjä
 - n. 2vkoa ennen leikkausta yleisimmin
 - osassa paikoista endoproteesihoitaja
 - jossain asia hoidettiin terv.keskuksessa (?)
 - jos preop.käynti sairaalassa, mukana yleensä sh, ft, ortopedi, anest.lääkäri vaihtelevasti
 - tieto leikkauksesta pyritään lähettämään potilaalle 4 vkoa ennen leikkausta
 - preoperatiiviset laboratorio- ja rtg-tutkimukset otettiin lähes yhtä paljon omassa talossa kuin terv.keskuksessakin, rtg-kuvat saatettiin ottaa vasta sairaalaan tulovaiheessakin jossain paikassa. Virtsanäyte haluttiin jossain paikassa otettavaksi jo aiemmin, jotta vastaus on valmiina
 - potilaiden haastattelu tehtiin siis pääsääntöisesti preoperatiivisen käynnin yhteydessä, jos ei preop.käyntiä sairaalassa, vasta tulopäivänä
 - pääsääntöisesti potilaat saavat kirjallista informaatiota leikkauksesta jonoasettamisvaiheessa poliklinikalla, jossain annettiin lisämateriaalia vielä ennen leikkausta
 - noin puolessa paikoista potilaat tapaavat ortopedin preoperatiivisella käynnillä, muut vasta leikkaukseen tullessa
 - anestesiahoitajan potilaat tapaavat pääsääntöisesti tulopäivänä, jotkut preop.käynnillä, anestesiahoitajaa potilaat eivät pääsääntöisesti tapaa ennen leikkausta
 - apuvälineiden hankkiminen ohjataan yleensä preop.käynnillä ja pääsääntöisesti ne hankitaan terveyskeskuksesta
 - sairaalaan tulopäivä oli yleisimmin leikkausta edeltävä päivä, mutta myös leikkausaamun tulijoita oli
 - leikkausvalmisteluissa löytyi eroja; leikkauspesut ja ihon kunnon tarkastus tehtiin yhtä paljon joko edell. iltana tai leikk.aamuna, ihokarvojen raakkaus vain yhdessä paikassa (Turku!)
 - tukisukkaa käytetään noin puolessa sairaaloista
 - trombiprofylaksia –käytäntö preoperatiivisesti yhtenäinen
 - esilääkkeissä eroja; esim. Atarax / Diapam + Panadol / Diapam+ Oxycontin /Temesta