



GÖTESSONS

OFFICE CONFERENCE HOTEL 2016



FROM WORKPLACE

TO CREATIVE SPACE™

€URO KUVASTO



”Heillä on ainutlaatuista kompetenssia, teknistä osaamista ja valikoima, joka täydentää Götessonia erittäin hyvin. Laaja erikoisosaamisemme luo suotuisat edellytykset molempien yritysten kasvamiselle edelleen”, kommentoi TJ Johan Götesson Akustikmiljö i Falkenbergin ostoa vuonna 2015.

KASVUASKELEITA JA UUDET TOIMITILAT!

Muutimme toukokuussa 2015 Dalstorpin konttoristamme uuteen pääkonttoriin Ulricehamniin, ja tilat ovat kerrassaan upeat! Rakennuksen pinta-ala on 4200 neliömetriä, ja mielikuvituksellinen sisustus sopii täydellisesti meille, jotka tunnetusti haluammekin hieman erottua. Olemme satsanneet sisustukseen, joka tuo esille niin tuotteitamme, innovaatiohenkeämme kuin henkilöstömme persoonaakin. Uuden sisustuksen takaa löytyy sisustusalan osaaja Joy of Plenty.

Uudet oivaltavat tilamme toivat meille ehdokkuuden Ruotsin komein konttori 2015 -kilpailussa. Olimme erittäin ylpeitä sijoittuamme kolmanneksi kaikkiaan 52 tyylikkään toimitilan joukosta.

Muuttamisen lisäksi olemme kasvaneet. Syyskuussa ostimme äänieristysratkaisuja luovan Akustikmiljö i Falkenbergin, joka kuuluu akustiikkaratkaisujen johtaviin yrityksiin ja valmistaa laadukkaita äänieristysratkaisuja niin julkisiin kuin yksityisiin tiloihin.

Tervetuloa Götessonille!



FROM WORKPLACE

TO CREATIVE SPACE™

ÄÄNI, VALO & ILMA

Puhdas ilma on terveyden kannalta tärkeämpää kuin hyvä äänenvaimennus. Mutta miksi tyytyä kompromisseihin? Patentoitu PAZ (Pure Air Zone) pöytäseinäke puhdistaa sisäilman haitallisista hiukkasista ja vaimentaa samalla äänitasoa niin avarissa kuin pienemmissäkin toimitiloissa.

Uutuutena panostamme nykyään myös tehokkaaseen ja tyylikkääseen valaistukseen!



Pure[®]
AIR
Zone



ALOITETAAN ALUSTA ...

Ola Götesson kehitti maailman ensimmäisen kaapelikourun kootakseen johdot yhteen kirjoituspöydän alle jo vuonna 1992. Tapahtuma on tärkeä osa historiaamme. Tuotteet ovat vuosien myötä kehittyneet, mutta perusajatus, toimivan työpisteen luominen, edelleen sama.

Vahvuutemme on laaja ja tyylikäs valikoima, jonka tuotteet sopivat optimaalisesti yhteen entistä toimivamman ja paremman näköisen työpisteen luomiseksi.

Kuvat puhuvat puolestaan. Katso myös video osoitteessa www.gotessons.com.





TERVETULOA GÖTESSONILLE

2016 on meneillään, ja jännittävät ajat odottavat meitä Götessonilla

Kuluvan vuoden uutuus Götessonilla on valaistukseen panostaminen. Toinen uutuus on ZAP, uusi näyttövarsi, jossa toimivuus ja muotoilu yhtyvät jännittäviin materiaaleihin. Office Ballz on ergonominen uutuus, joka edistää työntekijän aktiivisuutta työpaikalla. Laajennamme tekstiilivalikoimaamme edelleen uusilla oivaltavilla ratkaisuilla, jotka luovat tilaan aktiivista ilmettä. Moni idea on saanut alkunsa asiakkaidemme ja arkkitehtien projekteista. Tuotekehittelijöillämme ei taatusti ole ollut pitkäveteistä töissä! Tuttuun tapaan toimitamme tuotteet nopeasti, palvelemme joustavasti ja asetamme sinut asiakkaanamme aina etusijalle. Götessonin koko henkilöstön motto on: "From Good to Great". Jos tarvitset jotakin uutta tai haluaisit muuttaa tai parantaa jotakin tuotetta, kuuntelemme mielellämme.

Haluamme tuntea sinut, yhdessä onnistumme parhaiten!

SISÄLTÖ

Pöytä- ja lattiaseinäkkeet	10-39
ScreenIT Standard	16
ScreenIT A30 Pöytäseinäke	17
ScreenIT A30 Slide	18
ScreenIT A30 Flexible	19
ScreenIT A30 Vahvistettu	20
ScreenIT A30/40 tarvikelistalla	21
ScreenIT A30 All In One	22
ScreenIT A30 plexiyläosalla	23
ScreenIT A30 Booth	24
ScreenIT A30 Sidescreen/Pöydän päälle	24
FoldIT / FoldIT Basic	25
PAZ (Pure Air Zone) Pöytäseinäke	26-27
ScreenIT A40	28
ScreenIT AT40 Pöytäseinäke	29
Frequency Pöytäseinäke	30
ScreenIT Plexi	31
ScreenIT A30 Lattiaseinäke/A30 Lattiaseinäke plexiyläosalla	32
Frequency Lattiaseinäke	33
ScreenIT A30 Lattiaseinäkeloosi	34-35
ScreenIT A30 Tower Booth	36-37
The Hut	38-39
Toolbarit, tarvikelistat, lisätarvikkeet	40-45
Freewall-tarvikelista / Linjé 4Way Toolbar	41-42
Lisätarvikkeet	43-45
Akustoivat seinäkkeet	46-55
A30 Seinäke	48
Sound Off Seinäke	49
Painatus	50-51
Sound Off Kirjaimet / Wall IT	52
Hang Over	53
Sound Off Tak	54-55
Istuimet	56-61
Office Ballz / Tynnyt	58
Hang On	59
SMS-Box	60
Sofa Sound Booth	61
Näytönvarret	62-69
Yhdelle näytölle	64-67
Kahdelle näytölle	68
Seinäasennus	69
CPU-telineet, tietokoneen suojaus	
Johtokourut, johtojen hallinta, kierrätys	70-81
Pöytä tietokoneet	72-73
Kannettavat tietokoneet	74-75
Johtokourut/Johtojen hallinta	76-79
Johtosuojat ja laatikot	80
SetUpit lajittelupiste	81
Ergonomiatuotteet, lattian suojaaminen	82-85
Ergonomiatuotteet	83
Käsituet	84
Lattiasuojat	85
Sähkötuotteet	86-97
Bi-Box/Liitäntäpaketit/ Bi-Lid	88-89
Trianga	90
Power Grommet Twist	91
Power Box	92-94
G-Power	94
Office Power Clamp	95
Power Save / Powerspin / Table Top	96
Kaapelisanasto	97
Valaistus	98-101
Orchid	100
Tulip	101
Muuta	102-103

PÖYTÄ- JA LATTIASEINÄKKEET

Helppo tapa luoda persoonallisia tiloja avoimessakin toimistoympäristössä. Pöytä- ja lattiaseinäkkeemme tarjoavat hyvän näkösuojan ja äänenvaimennuksen, ja lisäksi niiden värit ja muotoilu tuovat tilaan ilmettä.

Joutsenmerkintä koskee seinäkkeitä, joissa on käytetty seuraavia tekstiilejä: Event Screen, Blazer, Cara, Twist ja Twist Melange. Lisää tietoa tekstiileistä sivuilla 12-13.

SCREENIT A30 **Sivu 17**
Puurunko, ääntä vaimentava täytemateriaali, verhoiltu vaahtolaminoidulla kankaalla. Paksuus 40 mm. Ruotsin teknisen tutkimuslaitoksen (SP) testaama ja A-luokittama sekä lattia- että pöytämallina. Tutustu testaukseen osoitteessa www.gotessons.com. Enimmäiskuormitus 6 kg.

SCREENIT A30 ALL IN ONE **Sivu 22**
Kuin vahvistettu A30, lisäksi mukana sisäänrakennettu tarvikelista ja kaapelikanava. Johdot pysyvät siististi piilossa.

SCREENIT A30 BOOTH ("loosi") **Sivu 24**
Pöytäseinäkkeet yhdistetty loosiksi vetoketjuilla. Materiaali: ks. A30 yllä.

SCREENIT A30 PLEXIYLÄOSALLA **Sivu 23**
A30, jossa plexiyläosa. Erinomainen ratkaisu, kun halutaan avoin näkyvyys mutta rajoitettu kuuluvuus.

SCREENIT A30 LATTIASEINÄKELOOSI **Sivu 34-35**
Lattiaseinäkkeet yhdistetty loosiksi vetoketjuilla. Materiaali: ks. A30 yllä.

SCREENIT A30 FLEXIBLE **Sivu 19**
Kuin A30, mutta ilman reikiä. Voidaan käyttää sekä pöytä- tai lattiaseinäkkeenä että äänenvaimennusseinänä.

SCREENIT A30, VAHVISTETTU **Sivu 20**
A30 vahvistetulla rakenteella raskaiden varusteiden ripustamiseksi tarvikelistaan. Enimmäiskuormitus 25 kg.

SCREENIT A30 SLIDE **Sivu 18**
Monikäyttöinen liukuseinäke, joka asennetaan pöydän aliseen listaan. Näkyvyyttä voidaan rajoittaa tai lisätä yhdellä liikkeellä.

PAZ (PURE AIR ZONE)

Työntekijän tuottavuutta ja terveyttä edistävä pöytäseinäke, jonka patentoitu rakenne yhdistää äänenvaimennuksen ja ilmanpuhdistuksen. Kokonaispaksuus 54 mm.
Sivu 26-27

JOUTSENMERKITYT SEINÄKKEET

ScreenIT Standard
ScreenIT A30
ScreenIT A30 Vahvistettu
ScreenIT A30 All In One
ScreenIT A30 Booth ("loosi")
ScreenIT A30 Flexible
ScreenIT A30 Lattiaseinäkeloosi
ScreenIT Slide
ScreenIT AT40
JOUTSENMERKITYT TEKSTIILIT

Event Screen
Cara
Blazer
Twist
Twist Melange



TILAA NÄIN:

PÖYTÄ- JA LATTIASEINÄKKEET

1. VALITSE MALLI JA KOKO

2. VALITSE KANKAAN VÄRI

Ks. värikartat sivulla 12-13.
(Muissa kangas-, väri- ja kokotoiveissa ota yhteyttä Götessoniin. Muutoksista veloitetaan lisämaksu)

3. VALITSE VETOKETJUN TAI OMPELEEN VÄRI

Ks. värit sivulla 13.

4. VALITSE KIINNIKKEET

Ks. kiinnikkeet sivulla 14-15

PÖYTÄ- JA LATTIALOOSIT

1. VALITSE MALLI JA KOKO

2. VALITSE KANKAAN VÄRI

Ks. värikartat sivulla 12-13.
(Muissa kangas-, väri- ja kokotoiveissa ota yhteyttä Götessoniin. Muutoksista veloitetaan lisämaksu)

3. VALITSE OMPELEEN VÄRI

Ks. värit sivulla 13.

4. VALITSE VETOKETJUN VÄRI

Ks. vetoketjut sivulla 13
(Vain seinäkkeiden liittämiseen sopivat vetoketjut)

5. VALITSE KIINNIKKEET

Ks. kiinnikkeet sivulla 14-15
(Vain pöytäseinäkkeet)

Ilmoita tuotenumerot seuraavassa järjestyksessä:
Seinäkkeen koko - kankaan väri - vetoketjun tai ompeleen väri , esimerkiksi: 644140 - 01 - 101.
(Suluissa ilmoitettu värikoodi on kangasvalmistajan oma värikoodi, jota ei käytetä tilauksessa)

Ilmoita tuotenumerot seuraavassa järjestyksessä:
Seinäkkeen malli - kankaan väri - ompeleen väri - vetoketjun väri, esimerkiksi: 1178160 - 14 - 206 - 101.
(Suluissa ilmoitettu värikoodi on kangasvalmistajan oma värikoodi, jota ei käytetä tilauksessa)

SCREENIT STANDARD

Sivu 16

Paras hinta-laatusuhde. Vaimentaa äänet. Tukeva puurunko ja vaahtolaminoitu päällyskangas. Melunläpäisevyys testattu SP:ssä, katso lisää: www.gotessons.com. Paksuus 20 mm.

SCREENIT PLEXI

Sivu 31

Akryylimuovista valmistettu pöytäseinäke. Vaihtoehtoina maistolasi, savu ja kirkas.

SCREENIT A40

Sivu 21+28

Materiaali sama kuin A30-mallissa, mutta vahvempi vaimennus. Paksuus 50 mm.

SCREENIT AT40

Sivu 29

AT=Absorption/Transmission. Seinäke pysäyttää ja vaimentaa äänen. Tukeva puurunko ja ääntä vaimentava materiaali sekä vaahtolaminoitu päällyskangas. Paksuus 40 mm.

FREQUENCY

Sivu 30+33

Tyylikäs suorakaiteen muotoinen pöytä- ja lattiaseinäke. 50 mm paksu seinäke vaimentaa ääntä tehokkaasti. Materiaali sama kuin A30-mallissa.

PIKATILAUS

Valitse pikatilaus, tilaamasi seinäkkeet* valmistuvat 10 työpäivässä

*Koskee ScreenIT Standard- ja ScreenIT A30 -tilauksia Event Screen -verhoilulla neljässä määrättyssä väriissä, neljällä määrätyllä veto- ketjulla tai valinnaisella ompeleella. Maks. 100 seinäkettä/tilaus, vakiomallit.

Tehtyä tilausta ei voi perua eikä muuttaa.

EVENT SCREEN

Värikoodi:03 (61011)

Värikoodi:04 (60004)

Värikoodi:06 (60021)

Värikoodi:07 (60999)

Värikoodi, vetoketju: 100, ommel: 200 (valk.)

Värikoodi, vetoketju: 101, ommel: 201 (musta)

Värikoodi, vetoketju: 105, ommel: 205 (pun.)

Värikoodi, vetoketju: 106 (silver)

Värikoodi, ommel: 206 (sama kuin kangas- an väri)

HINTALUOKKA 1

KANGAS

EVENT SCREEN

Värikoodi:01 (60000)

Värikoodi:02 (61008)

Värikoodi:03 (61011)

Värikoodi:04 (60004)

Värikoodi:05 (60002)

Värikoodi:06 (60021)

Värikoodi:07 (60999)

Värikoodi:11 (64029)

Värikoodi:21 (62039)

Värikoodi:22 (68095)

XPRESS

Värikoodi:540 (60162)

Värikoodi:541 (60003)

Värikoodi:542 (60004)

Värikoodi:543 (60999)

Värikoodi:544 (61183)

Värikoodi:545 (66009)

Värikoodi:546 (66010)

Värikoodi:547 (68002)

Värikoodi:548 (63013)

Värikoodi:549 (65081)

HUSH

Värikoodi:560 (60155)

Värikoodi:561 (60158)

Värikoodi:562 (60159)

Värikoodi:563 (60900)

Värikoodi:564 (64120)

Värikoodi:565 (65077)

Värikoodi:566 (65078)

Värikoodi:567 (67046)

Värikoodi:568 (68102)

Värikoodi:569 (68103)

NOBLE LUX (Käyttätty mokan tavoin. Kosketus synnyttää sävyeroja. Likaa hylkivä.)

Värikoodi:300 (03-Ivory)

Värikoodi:301 (752-Sand)

Värikoodi:305 (846-Bright pink)

Värikoodi:306 (90-Clove)

Värikoodi:307 (432-Woodruff)

Värikoodi:308 (13-Sahara)

Värikoodi:311 (09-Blue)

Värikoodi:312 (709-Argent)

Värikoodi:313 (46-Anthracite)

Värikoodi:314 (17-Black)

HINTALUOKKA 1

RADIO

Värikoodi:411 (4528 Punainen)

Värikoodi:412 (3594 Oranssi)

Värikoodi:413 (1510 Beige)

Värikoodi:415 (6575 Sininen)

Värikoodi:416 (7541 Lime)

Värikoodi:417 (8532 V-harmaa)

Värikoodi:418 (8517 T-harmaa)

Värikoodi:419 (8033 Musta)

REFLECTION

Värikoodi:420 (02)

Värikoodi:421 (03)

Värikoodi:423 (04)

Värikoodi:424 (07)

Värikoodi:425 (604)

Värikoodi:426 (16)

Värikoodi:428 (50)

Värikoodi:429 (150)

Värikoodi:431 (32)

Värikoodi:435 (517)

CARA

Värikoodi:370 (Spray EJ033)

Värikoodi:371 (Dolphin EJ105)

Värikoodi:372 (Lead EJ104)

Värikoodi:373 (Merrick EJ048)

Värikoodi:374 (Fair Isle EJ186)

Värikoodi:375 (Glass EJ004)

12

PÖYTÄ- JA LATTIASEINÄKKEET

HINTALUOKKA 1

KEINONAHKA

Värikoodi:490 (Kaiman 85/01 Marula)

Värikoodi:491 (Kaiman 210 Espresso)

Värikoodi:492 (Kaiman 430 Dark Green)

Värikoodi:493 (Kaiman 845 Loud Red)

Värikoodi:494 (Kaiman 09 Blue)

Värikoodi:495 (Kaiman 120 Light Grey)

Värikoodi:496 (Kaiman 45 Grey)

Värikoodi:497 (Kaiman 780 Black)

HINTALUOKKA 2

TWIST

Värikoodi:440 (60076)

Värikoodi:441 (60011)

Värikoodi:442 (60021)

Värikoodi:443 (63012)

Värikoodi:444 (67004)

Värikoodi:445 (68119)

Värikoodi:446 (62066)

Värikoodi:447 (60999)

TWIST MELANGE

Värikoodi:450 (60076)

Värikoodi:451 (60011)

Värikoodi:452 (60021)

Värikoodi:453 (63012)

Värikoodi:454 (67004)

Värikoodi:455 (68119)

Värikoodi:456 (62066)

BOGESUNDS, GÖTESSONS

Värikoodi:580 (Carbon)

Värikoodi:581 (Crome)

Värikoodi:582 (Amber)

Värikoodi:583 (Harvest)

Värikoodi:584 (Canyon)

Värikoodi:585 (Denim)

Värikoodi:586 (Moss)

Värikoodi:587 (Sun)

HINTALUOKKA 3

BLAZER

Värikoodi:30 (CUZ28)

Värikoodi:35 (CUZ30)

Värikoodi:36 (CUZ18)

Värikoodi:42 (CUZ08)

Värikoodi:51 (CUZ02)

Värikoodi:64 (CUZ86)

Värikoodi:65 (CUZ33)

Värikoodi:66 (CUZ1K)

Värikoodi:67 (CUZ1L)

Värikoodi:68 (CUZ46)

HINTALUOKKA 4

REMIX 2

Värikoodi:600 (123 V-harmaa)

Värikoodi:601 (163 T-harmaa)

Värikoodi:602 (183 Musta)

Värikoodi:603 (223 Beige)

Värikoodi:604 (743 Sininen)

Värikoodi:605 (933 Vihreä)

HUOM! Kuvien sävyt voivat poiketa todellisesta. Tilaa tarkkoja sävytietoja varten värikartta.

VETOKETJU JA OMMEL

Värik., vetoketju: 100, ommel: 200 (valk.)

Värik., vetoketju: 101, ommel: 201 (musta)

Värik., vetoketju: 102, ommel: 202 (oranssi)

Värik., vetoketju: 103, ommel: 203 (vihreä)

Värik., vetoketju: 104, ommel: 204 (lila)

Värik., vetoketju: 105, ommel: 205 (pun.)

Värik., vetoketju: 106 (silver)

Värik., vetoketju: 107 (kalamuoto musta/valk.)

Värik., vetoketju: 108 (kalamuoto musta/musta)

Värik., vetoketju: 109 (kalamuoto musta/pun.)

Värik., vetoketju: 110 (kalamuoto musta/kelt.)


Värik., vetoketju: 111 (kalamuoto musta/lila)

Värik., vetoketju: 112 (kalamuoto valk./musta)

Värik., vetoketju: 113 (kelan: hop.harmaa/rusk.)

Värikoodi, ommel: 206 (kangasta vastaa- va)

13



KIINNITTIMET

Tuoteno Koko/Kuvaus Väri
(kaikki mitat millimetreissä)



A Kiinnitin pöydän reunaan
Kannen paksuus maks. 50 mm. 2 kpl/pkt.
641010-1 valk., -2 musta, -3 silver



B Kiinnitin pöydän reunaan, maks. 80 mm
Kannen paksuus maks. 80 mm. 2 kpl/pkt.
641025-1 valk., -2 musta, -3 silver



C Kulmakiinnitin pöydän reunaan, A30 ja A40
Käytetään kulmakiinnitykseen. Kannen paksuus maks. 50 mm.
2 kpl/pkt.
641050-1 valk. -2 musta -3 silver



D Kulmakiinnitin pöydän reunaan, A30 maks. 80 mm
Käytetään kulmakiinnitykseen. Kannen paksuus maks. 80 mm.
2 kpl/pkt.
641045-1 valk. -2 musta -3 silver



E Aluskiinnitin, kiinnitin kannen alle
Asennetaan ruuvaamalla kannen alle. 2 kpl/pkt.
641020-1 valk., -2 musta, -3 silver



F Kulmakiinnitin kannen alle, A30
Käytetään kulmakiinnitykseen. 2 kpl/pkt.
641058-1 valk. -2 musta -3 silver



G Kiinnitin reiättömälle seinäkkeelle
2 kpl/pkt.
641085-1 valk. -2 musta -3 silver



H Kiinnitin kannen alle, sopii avainreikäiselle Halfpipe-johtokourulle
Asennetaan ruuvaamalla kannen alle. 2 kpl/pkt.
642065-1 valk. -3 silver



I Helapaketti reiättömälle seinäkkeelle pöydän reunaan
Portaaton korkeussäätö. 2 kpl/pkt.
642032-1 valk. -2 musta -3 silver




J Säädettävä helapaketti reiättömälle seinäkkeelle kannen alle
Portaaton korkeussäätö. 2 kpl/pkt. 2 kpl ei käytettävissä samassa kulmassa.
642033-1 valk. -2 musta -3 silver




K Kiinnitin alumiinikiskolliseen pöytään
2 kpl/pkt.
642062-1 valk. -2 musta -3 silver


L



M



N



O



P




Q




R



S



T



U



V



X




Y



Z



Ä



Å




Ö




KIINNITTIMET

Tuoteno Koko/Kuvaus Väri
(kaikki mitat millimetreissä)




L Kiinnitinpaketti, booth (=loosi)
Kannen paksuus maks. 50 mm. Sis. 6 kiinnitintä: 2 reuna- ja 4 kulmakiinnitintä.
641068-1 valk. -2 musta -3 silver




M Kiinnitinpaketti, booth, maks. 80 mm
Kannen paksuus maks. 80 mm. Sis. 6 kiinnitintä: 2 reuna- ja 4 kulmakiinnitintä.
641071-1 valk. -2 musta -3 silver




N Kiinnitinpaketti kannen alle, booth
Asennetaan ruuvaamalla kannen alle. Sis. 6 kiinnitintä: 2 reuna- ja 4 kulmakiinnitintä.
641069-1 valk. -2 musta -3 silver




O Kiinnitinpaketti Mini, booth
Asennetaan ruuvaamalla kannen alle. Sis. 4 kiinnitintä: 2 reunakiinnitintä (Mini) ja 2 kulmakiinnitintä (Slim).
642027-1 valk. -2 musta -3 silver



P Kiinnitin palkkiurteella
Asennetaan ruuvaamalla kannen alle. 2 kpl/pkt.
642042-1 valk. -2 musta -3 silver



Q Kiinnitin Slim kannen alle
Asennetaan ruuvaamalla kannen alle. 2 kpl/pkt.
Oikean- ja vasemmanpuoleinen kiinnitin.
642010-1 valk. -2 musta -3 silver



R Kiinnitin Slim, Vahvistettu
Asennetaan ruuvaamalla kannen alle. 2 kpl/pkt.
Oikean- ja vasemmanpuoleinen kiinnitin.
643010-1 valk. -2 musta -3 silver



S Kiskopaketti A30 Slide
Pursotettu alumiinikisko. 1 seinäkettä varten tarvitaan 1 pkt.

668140-1 1400 mm valk.
668140-3 1400 mm silver
Lisää pituuksia ks. sivu 18.




T Kiskopaketti A30 Slide avainreikäiselle Halfpipe-johtokourulle
Pursotettu alumiinikisko. 1 seinäkettä varten tarvitaan 1 pkt.

858140-1 1400 mm valk.
858140-3 1400 mm silver
Lisää pituuksia ks. sivu 18.



U Kiinnitin pöydän päälle asennettavalle seinäkkeelle
Kannen paksuus maks. 50 mm.
Sis. 2 kiinnitintä ja 2 vartta
642090-1 valk. -2 musta -3 silver



V Kiinnitinvarsi pöydän päälle/läpi
2 vartta. Voidaan ruuvata kannen päälle tai alle. Kiinnitettäessä kannen alle porataan 2 kpl 10 mm reikää kannen läpi.



642095-1 valk. -2 musta -3 silver
X Kiinnitin, täydennysosa kulmaan
2 vartta. Täydennysosa kulmaseinäkkeen kiinnitykseen etuseinäkkeeseen. Varmistaa, että seinäkkeet osuvat samalle korkeudelle.



642089-1 valk. -2 musta -3 silver
Y Seinäkkeen jalka kannen päälle
2 vartta pyöreällä jalustalla kannen päälle. Mukana huopapalat.
Jalusta: Ø105 mm.
642093-1 valk. -2 musta -3 silver



Z A30-lattiaseinäkkeen jalkapaketti
Sis. 4 jalkaa.
641040-1 valk. -2 musta -3 silver



Ä A30-lattiaseinäkkeen kulmajalkapaketti
Sis. 4 jalkaa: 3 perusjalkaa ja 1 kulmajalan (tallan).
Ks. lattiaseinäkkeiden ohjeistus: www.gotessons.com
641055-1 valk. -2 svart -3 silver



Å A30-lattiaseinäkkeen pyöreällinen jalkapaketti
Sis. 4 pyöreällä jalkaa. Lukittavat pyörät.
641065-2 musta



Ö Reiättömän lattiaseinäkkeen jalka
Sis. 2 jalkaa. P. 505 K. 200
641075-1 valk. -2 musta -3 silver



SCREENIT STANDARD

Edullinen pöytäseinäke, jonka kangas sekä vetoketju tai ommel ovat vapaasti valittavissa. Standard-mallissa on tukeva puurunko ja vaahtolaminoitu päälylskangas. Seinäkettä voidaan täydentää Freewall-tarvikelistalla, johon voidaan ripustaa kevyitä tarvikkeita. Enimmäiskuormitus 6 kg. Korkeus 650 tai 800 mm. ScreenIT Standard kestää myös naulaamisen.

Vinkki!

Avainreällinen johtokouru on helppo asentaa!



SCREENIT STANDARD

Tuoteno	Koko/Kuvaus
<i>(kaikki mitat millimetreissä)</i>	
SCREENIT STANDARD 650 MM <i>Kankaat/hintaluokat s. 12-13</i>	
Pöytäseinäke, ommel	
640080	L. 800 K. 650
640120	L. 1200 K. 650
640140	L. 1400 K. 650
640160	L. 1600 K. 650
640180	L. 1800 K. 650
640200	L. 2000 K. 650
Pöytäseinäke, vetoketju	
640080	L. 800 K. 650
640120	L. 1200 K. 650
640140	L. 1400 K. 650
640160	L. 1600 K. 650
640180	L. 1800 K. 650
640200	L. 2000 K. 650
SCREENIT STANDARD 800 MM	
Pöytäseinäke, ommel	
663080	L. 800 K. 800
663120	L. 1200 K. 800
663140	L. 1400 K. 800
663160	L. 1600 K. 800
663180	L. 1800 K. 800
663200	L. 2000 K. 800
Pöytäseinäke, vetoketju	
663080	L. 800 K. 800
663120	L. 1200 K. 800
663140	L. 1400 K. 800
663160	L. 1600 K. 800
663180	L. 1800 K. 800
663200	L. 2000 K. 800
Tilausohjeet ks. sivu 11.	
Tärkeää: 650 mm seinäkkeen vakiokork. kannesta reunakiinnittimellä 450 mm, aluskiinnittimellä 430 mm, kun kannen paksuus 20 mm. 800 mm seinäkkeen vakiokork. reunakiinnittimellä 600 mm, aluskiinnittimellä 580 mm, kun kannen paksuus 20 mm. Enimmäiskuormitus 6 kg.	
Kiinnitin pöydän reunaan	
Kannen paksuus maks. 50 mm. Sis. 2 kiinnitintä. 641010-1 valk. -2 musta -3 silver	
Yli 1800 mm pitkän seinäkkeen kiinnitin	
Kannen paksuus maks. 50 mm. Sis. 3 kiinnitintä. 641056-1 valk. -2 musta -3 silver	
Kiinnitin pöydän reunaan	
Kannen paksuus maks. 80 mm. Sis. 2 kiinnitintä. 641025-1 valk. -2 musta -3 silver	
Yli 1800 mm pitkän seinäkkeen kiinnitin	
Kannen paksuus maks. 80 mm. Sis. 3 kiinnitintä. 641035-1 valk. -2 musta -3 silver	
Aluskiinnitin, kiinnitin kannen alle	
Asennetaan ruuveilla kannen alle. Sis. 2 kiinnitintä. 641020-1 valk. -2 musta -3 silver	
Yli 1800 mm pitkän seinäkkeen kiinnitin	
Asennetaan ruuveilla kannen alle. Sis. 3 kiinnitintä. 641057-1 valk. -2 musta -3 silver	
Standard pöytäseinäkkeen kulmaliitin	
Kulmakiinnitykseen, seinäkkeiden yhteen liittämiseen. 642034-1 valk. -2 musta -3 silver	
Avainreällisen Halfpipe kiinnitin	
Asennetaan ruuveilla kannen alle. Sis. 2 kiinnitintä. 642065-1 valk. -3 silver	
Säädettävä avainreällinen Halfpipe-johtokouru	
770100	P1000-1800 L.170 S.80 silver
770100-1	P1000-1800 L.170 S.80 valk.
Säädettävä Halfpipe-johtokouru	
760100	P1000-1800 L.170 S.80 silver
760100-1	P1000-1800 L.170 S.80 valk.
760100-8	P1000-1800 L.170 S.80 musta
Halfpipe päätykappale	
740020	silver -1 valk. -2 musta
Säädettävä pöytäseinäkkeen kiinnitin	
Säädettävyyys korkeussuunnassa 280 mm. HUOM! Toimii reuna- ja aluskiinnittimien lisäosana. 641059-3 silver	
Yli 1800 mm pitkän pöytäseinäkkeen säädettävä kiinnitin	
Säädettävyyys korkeussuunnassa 280 mm. HUOM! Toimii reuna- ja aluskiinnittimien lisäosana. 641060-3 silver	
Pöytäseinäkkeiden lisätarvikkeet ks. sivu 43-45.	



SCREENIT A30 PÖYTÄSEINÄKE

A30 koostuu puurungosta ja 30 mm paksusta äänenvaimennusmateriaalista sekä vaahto-laminoidusta kankaasta. Kokonaispaksuus 40 mm. Valittavana useita kankaita, jotka ovat yhdisteltävissä ompeleiden ja vetoketjujen kanssa. Enimmäiskuormitus 6 kg. Korkeus 650 tai 800 mm. Suurempi enimmäiskuormitus: ks. A30 Vahvistettu ja All In One s. 20+22.

SCREENIT A30 P1 JA A30 K PÖYTÄSEINÄKE

A30 P1- ja A30 K -seinäkkeet vastaavat ominaisuuksiltaan ScreenIT A30-seinäkettä. Erona on kiinnitysreikien mitta seinäkkeen ulkoreunasta: A30=45 mm, A30 P1= 150 mm ja A30 K=250 mm. Viereisen palstan tuotenumero viittaa ScreenIT A30 -seinäkkeeseen. A30 P1- ja A30 K -seinäkkeitä harkitessasi ota yhteyttä Götessoniin.



SCREENIT A30

Tuoteno	Koko/Kuvaus
<i>(kaikki mitat millimetreissä)</i>	
SCREENIT A30 PÖYTÄSEINÄKE 650 MM <i>Kankaat/hintaluokat s. 12-13</i>	
A30 pöytäseinäke, ommel	
643080	L. 800 K. 650
643120	L. 1200 K. 650
643140	L. 1400 K. 650
643160	L. 1600 K. 650
643180	L. 1800 K. 650
643200	L. 2000 K. 650
A30 pöytäseinäke, vetoketju	
643080	L. 800 K. 650
643120	L. 1200 K. 650
643140	L. 1400 K. 650
643160	L. 1600 K. 650
643180	L. 1800 K. 650
643200	L. 2000 K. 650
SCREENIT A30 PÖYTÄSEINÄKE 800 MM	
A30 pöytäseinäke, ommel	
664080	L. 800 K. 800
664120	L. 1200 K. 800
664140	L. 1400 K. 800
664160	L. 1600 K. 800
664180	L. 1800 K. 800
664200	L. 2000 K. 800
A30 pöytäseinäke, vetoketju	
664080	L. 800 K. 800
664120	L. 1200 K. 800
664140	L. 1400 K. 800
664160	L. 1600 K. 800
664180	L. 1800 K. 800
664200	L. 2000 K. 800
Tilausohjeet ks. sivu 11.	
Tärkeää: 650 mm seinäkkeen vakiokork. kannesta reunakiinnittimellä 450 mm, aluskiinnittimellä 430 mm, kun kannen paksuus 20 mm. 800 mm seinäkkeen vakiokork. reunakiinnittimellä 600 mm, aluskiinnittimellä 580 mm, kun kannen paksuus 20 mm. Enimmäiskuormitus 6 kg. Toisenlainen rei'itys ja 2 lisäpoikkitukea saatavana lisämaksusta.	
Kiinnitin pöydän reunaan	
Kannen paksuus maks. 50 mm. Sis. 2 kiinnitintä. 641010-1 valk. -2 musta -3 silver	
Yli 1800 mm pitkän pöytäseinäkkeen kiinnitin	
Kannen paksuus maks. 50 mm. Sis. 3 kiinnitintä. 641056-1 valk. -2 musta -3 silver	
Kiinnitin pöydän reunaan	
Kannen paksuus maks. 80 mm. Sis. 2 kiinnitintä. 641025-1 valk. -2 musta -3 silver	
Yli 1800 mm pitkän pöytäseinäkkeen kiinnitin	
Kannen paksuus maks. 80 mm. Sis. 3 kiinnitintä. 641035-1 valk. -2 musta -3 silver	
Aluskiinnitin, kiinnitin kannen alle	
Asennetaan ruuveilla kannen alle. Sis. 2 kiinnitintä. 641020-1 valk. -2 musta -3 silver	
Yli 1800 mm pitkän pöytäseinäkkeen kiinnitin	
Asennetaan ruuveilla kannen alle. Sis. 3 kiinnitintä. 641057-1 valk. -2 musta -3 silver	
A30 seinäkkeen kulmakiinnitin pöydän reunaan	
Käytetään kulmakiinnitykseen. Kannen paksuus maks. 50 mm. 641050-1 valk. -2 musta -3 silver	
A30 seinäkkeen kulmakiinnitin pöydän reunaan	
Käytetään kulmakiinnitykseen. Kannen paksuus maks. 80 mm. 641045-1 valk. -2 musta -3 silver	
A30 seinäkkeen kulmakiinnitin kannen alle	
Käytetään kulmakiinnitykseen. 641058-1 valk. -2 musta -3 silver	
A30 seinäkkeen kulmaliitin	
Kulmakiinnitykseen, seinäkkeiden yhteen liittämiseen. 642034-1 valk. -2 musta -3 silver	
Avainreällisen Halfpipe kiinnitin	
Asennetaan ruuveilla kannen alle. Sis. 2 kiinnitintä. 642065-1 valk. -3 silver	
Säädettävä avainreällinen Halfpipe-johtokouru	
770100	P1000-1800 L.170 S.80 silver
770100-1	P1000-1800 L.170 S.80 valk.
Säädettävä Halfpipe-johtokouru	
760100	P1000-1800 L.170 S.80 silver
760100-1	P1000-1800 L.170 S.80 valk.
760100-8	P1000-1800 L.170 S.80 musta
Halfpipe päätykappale	
740020	silver -1 valk. -2 musta
Pöytäseinäkkeiden lisätarvikkeet ks. sivu 43-45.	



SCREENIT A30 SLIDE

Käytännöllinen liukuseinäke, joka asennetaan pöydän alapuoliseen listaan. Työpistettä voidaan muunnella tarpeiden mukaan, ja näkyvyyttä voidaan rajoittaa ja lisätä kätevästi yhdellä liikkeellä. Korkeus 650 tai 800 mm.




SCREENIT A30 SLIDE


Tuotenro Koko/Kuvaus
(kaikki mitat millimetreissä)

SCREENIT A30 SLIDE 650 MM

Kankaat/hintaluokat s. 12-13



A30 Seinäke, ommel			
667080	L. 800	K. 650	
667100	L. 1000	K. 650	
667120	L. 1200	K. 650	
667140	L. 1400	K. 650	



A30 Seinäke, vetoketju			
667080	L. 800	K. 650	
667100	L. 1000	K. 650	
667120	L. 1200	K. 650	
667140	L. 1400	K. 650	



SCREENIT A30 SLIDE 800 MM


A30 Seinäke, ommel			
1067080	L. 800	K. 800	
1067100	L. 1000	K. 800	
1067120	L. 1200	K. 800	
1067140	L. 1400	K. 800	



A30 Seinäke, vetoketju			
1067080	L. 800	K. 800	
1067100	L. 1000	K. 800	
1067120	L. 1200	K. 800	
1067140	L. 1400	K. 800	

Tilausohjeet ks. sivu 11.


Tärkeää: Vakiokorkeus pöydän kannesta, kun kannen paksuus 20 mm: 650 mm seinäke = 420 mm. 800 mm seinäke = 570 mm.



Kiskopaketti A30 Slide

Pursotettu alumiinikisko, sis. pysäyttimet, päädyt, liukupalat ja kiinnittimen. 1 seinäkettä varten tarvitaan 1 pkt.

668140-1 1400 mm	valk.
668140-3 1400 mm	silver
668160-1 1600 mm	valk.
668160-3 1600 mm	silver
668180-1 1800 mm	valk.
668180-3 1800 mm	silver
668200-1 2000 mm	valk.
668200-3 2000 mm	silver



Kiskopaketti A30 Slide avainreiälliselle Halfpipelle

Pursotettu alumiinikisko, sis. pysäyttimet, päädyt, liukupalat ja kiinnittimen avaimenreiälliselle HP:lle. 1 seinäkettä varten tarvitaan 1 pkt.

858140-1 1400 mm	valk.
858140-3 1400 mm	silver
858160-1 1600 mm	valk.
858160-3 1600 mm	silver
858180-1 1800 mm	valk.
858180-3 1800 mm	silver



Säädettävä avainreiällinen Halfpipe-johtokouru

770100	P1000-1800	L.170	S.80	silver
770100-1	P1000-1800	L.170	S.80	valk.

Pöytäseinäkkeiden lisätarvikkeet ks. sivu 43-45.



HALFPIPE AVAINREIÄLLÄ

Halfpipe on helppo asentaa. Valitse avainreiällinen kiskopaketti ja avainreiällinen säädettävä Halfpipe. Sopii myös asennettavaksi suoraan seinäkkeeseen kiinnittimellä 642065, ks. sivu 17.



Vinkki!
A30 Flexible on tilattavissa säädettävillä kiinnittimillä, jolloin se on helppo säätää halutulle korkeudelle.

SCREENIT A30 FLEXIBLE

Seinäkettä voidaan käyttää sekä pöytäseinäkkeenä ja lattiaseinäkkeenä että äänenvaimennusseinänä. Kun valitset seinäkkeeseen säädettävät kiinnittimet, voit säätää itse seinäkkeen korkeuden suhteessa pöytään. Ks. kuvat yllä. Katso myös video osoitteessa www.gotessons.com. Korkeus 650 tai 800 mm.



SCREENIT A30 FLEXIBLE

Tuotenro Koko/Kuvaus
(kaikki mitat millimetreissä)

SCREENIT A30 FLEXIBLE 650 MM

Kankaat/hintaluokat s. 12-13



A30 rei'ittämätön, ommel			
627080	L. 800	K. 650	
627120	L. 1200	K. 650	
627140	L. 1400	K. 650	
627160	L. 1600	K. 650	
627180	L. 1800	K. 650	




A30 rei'ittämätön, vetoketju			
627080	L. 800	K. 650	
627120	L. 1200	K. 650	
627140	L. 1400	K. 650	
627160	L. 1600	K. 650	
627180	L. 1800	K. 650	



SCREENIT A30 FLEXIBLE 800 MM

A30 rei'ittämätön, ommel			
625080	L. 800	K. 800	
625120	L. 1200	K. 800	
625140	L. 1400	K. 800	
625160	L. 1600	K. 800	
625180	L. 1800	K. 800	



A30 rei'ittämätön, vetoketju			
625080	L. 800	K. 800	
625120	L. 1200	K. 800	
625140	L. 1400	K. 800	
625160	L. 1600	K. 800	
625180	L. 1800	K. 800	

Tilausohjeet ks. sivu 11.

HUOM! Ilmoita tilauksen yhteydessä vetoketjun sijainti: lyhyt tai pitkä sivu. Sijoitus aina suhteessa leveyteen.

Tärkeää: Vakiokorkeus pöydän kannesta, kun kannen paksuus 20 mm: 650 mm seinäke = 450 mm. 800 mm seinäke = 600 mm.



Reiättömän seinäkkeen jalka

Sis. 2 kiinnitintä.


641075-1 P. 505	K. 200	valk.
641075-2 P. 505	K. 200	musta
641075-3 P. 505	K. 200	silver



Reiättömän seinäkkeen kiinnitin kannen alle

Sis. 2 kiinnitintä.

641085-1 valk. -2 musta -3 silver



Reiättömän seinäkkeen korkeussäädettävä reunakiinnitin

Sis. 2 kiinnitintä.


642032-1 valk. -2 musta -3 silver



Reiättömän seinäkkeen korkeussäädettävä kiinnitin kannen alle

Sis. 2 kiinnitintä.

642033-1 valk. -2 musta -3 silver



Ripustuslista

Lista ilmoitustaulun/vaimennusseinän asentamista varten. Sis. asennukseen tarvittavat puuruuvit.

641063	500 mm
641064	1000 mm





SCREENIT A30 VAHVISTETTU

Vahvistetulla rakenteella varustettu A30 mahdollistaa tarvikkeiden ripustamisen seinäkkeeseen. Tätä varten seinäkkeeseen tarvitaan Freewall-tarvikelista. Listan suositeltu kiinnityskorkeus 310 mm pöydän kannesta listan yläreunaan. Enimmäiskuormitus aluskiinnittimellä 25 kg. Kork. 650 tai 800 mm.

Vinkki!

Freewall-tarvikelista vapauttaa työtilaa pöydältä. Ks. sivu 41.

SCREENIT A30 P1 JA A30 K VAHVISTETTU

P1 Vahvistettu ja A30 K Vahvistettu vastaavat ominaisuuksiltaan ScreenIT A30 Vahvistettua seinäkettä. Ero on rei'ityksen mitta seinäkkeen ulkoreunasta: A30=45 mm, A30 P1=150 mm ja A30 K=250 mm. Viereisen palstan tuotenumero viittaa ScreenIT A30 Vahvistettuun seinäkkeeseen. A30 P1 Vahvistettua tai A30 K Vahvistettua seinäkettä harkitessasi ota yhteyttä Götessoniin.



SCREENIT A30 VAHVISTETTU

Tuotenro Koko/Kuvaus
(kaikki mitat millimetreissä)

SCREENIT A30 VAHVISTETTU 650 MM

Kankaat/hintaluokat s. 12-13

A30 Vahvistettu, ommel

648080	L.	800	K.	650
648120	L.	1200	K.	650
648140	L.	1400	K.	650
648160	L.	1600	K.	650
648180	L.	1800	K.	650
648200	L.	2000	K.	650

A30 Vahvistettu, vetoketju

648080	L.	800	K.	650
648120	L.	1200	K.	650
648140	L.	1400	K.	650
648160	L.	1600	K.	650
648180	L.	1800	K.	650
648200	L.	2000	K.	650

SCREENIT A30 VAHVISTETTU 800 MM

A30 Vahvistettu, ommel

1049080	L.	800	K.	800
1049120	L.	1200	K.	800
1049140	L.	1400	K.	800
1049160	L.	1600	K.	800
1049180	L.	1800	K.	800
1049200	L.	2000	K.	800

A30 Vahvistettu, vetoketju

1049080	L.	800	K.	800
1049120	L.	1200	K.	800
1049140	L.	1400	K.	800
1049160	L.	1600	K.	800
1049180	L.	1800	K.	800
1049200	L.	2000	K.	800

Tilausohjeet ks. sivu 11.

Tärkeää: 650 mm seinäkkeen vakiokork. kannesta 430 mm, kun kannen paksuus 20 mm. 800 mm seinäkkeen vakiokork. 580 mm, kun kannen paksuus 20 mm. Aluskiinnittimen enimmäiskuormitus 25 kg. Tarkka kuormitustaulukko osoitteessa www.gotessons.com. Freewall-tarvikelista myydään erikseen. Ks. sivu 41.

A30 Vahvistetun kanssa tulee käyttää kannen aluskiinnintä.

Aluskiinnitin, kiinnitin kannen alle

Asennetaan ruuveilla kannen alle. Sis. 2 kiinnintä.
641020-1 valk. -2 musta -3 silver

Yli 1800 mm pitkän pöytäseinäkkeen kiinnitin

Asennetaan ruuveilla kannen alle. Sis. 3 kiinnintä.
641057-1 valk. -2 musta -3 silver

A30 seinäkkeen kulmakiinnitin kannen alle

Käytetään kulmakiinnitykseen.
641058-1 valk. -2 musta -3 silver

A30 seinäkkeen kulmaliitin

Kulmakiinnitykseen, seinäkkeiden yhteen liittämiseen.
642034-1 valk. -2 musta -3 silver

Avainreikäisen Halfpipe kiinnitin

Asennetaan ruuveilla kannen alle. Sis. 2 kiinnintä.
642065-1 valk. -3 silver

Säädettävä avainreikäinen Halfpipe-johtokouru

770100	P1000-1800	L.170	S.80	silver
770100-1	P1000-1800	L.170	S.80	valk.

Säädettävä Halfpipe-johtokouru

760100	P1000-1800	L.170	S.80	silver
760100-1	P1000-1800	L.170	S.80	valk.
760100-8	P1000-1800	L.170	S.80	musta

Halfpipe päätykappale

740020 silver -1 valk. -2 musta

Pöytäseinäkkeiden lisätarvikkeet ks. sivu 43-45.



SCREENIT A30/A40 TARVIKELISTALLA

Kuin A30/A40 Vahvistettu, mutta lisäksi seinäkkeessä on integroitu tarvikelista. Paksuus A30=40 mm. Paksuus A40=50 mm. Korkeus 650 tai 800 mm. Saatavana myös valkoisella listalla ilman lisäkustannuksia. Ks. tuotenumerot osoitteessa www.gotessons.com.



SCREENIT A30/A40 TARVIKELISTALLA

Tuotenro Koko/Kuvaus
(kaikki mitat millimetreissä)

SCREENIT A30 TARVIKELISTALLA 650 MM, SILVER

Kankaat/hintaluokat s. 12-13

A30, ommel

1044080	L.	800	K.	650
1044120	L.	1200	K.	650
1044140	L.	1400	K.	650
1044160	L.	1600	K.	650
1044180	L.	1800	K.	650
1044200	L.	2000	K.	650

A30, vetoketju

1044080	L.	800	K.	650
1044120	L.	1200	K.	650
1044140	L.	1400	K.	650
1044160	L.	1600	K.	650
1044180	L.	1800	K.	650
1044200	L.	2000	K.	650

SCREENIT A30 TARVIKELISTALLA 800 MM, SILVER

A30, ommel

1073080	L.	800	K.	800
1073120	L.	1200	K.	800
1073140	L.	1400	K.	800
1073160	L.	1600	K.	800
1073180	L.	1800	K.	800
1073200	L.	2000	K.	800

A30, vetoketju

1073080	L.	800	K.	800
1073120	L.	1200	K.	800
1073140	L.	1400	K.	800
1073160	L.	1600	K.	800
1073180	L.	1800	K.	800
1073200	L.	2000	K.	800

Pöytäseinäkkeiden lisätarvikkeet, ks. sivu 43-45.

SCREENIT A40 TARVIKELISTALLA 650 MM, SILVER

Kankaat/hintaluokat s. 12-13

A40, ommel

1041080	L.	800	K.	650
1041120	L.	1200	K.	650
1041140	L.	1400	K.	650
1041160	L.	1600	K.	650
1041180	L.	1800	K.	650
1041200	L.	2000	K.	650

A40, vetoketju

1041080	L.	800	K.	650
1041120	L.	1200	K.	650
1041140	L.	1400	K.	650
1041160	L.	1600	K.	650
1041180	L.	1800	K.	650
1041200	L.	2000	K.	650

SCREENIT A40 TARVIKELISTALLA 800 MM, SILVER

A40, ommel

1061080	L.	800	K.	800
1061120	L.	1200	K.	800
1061140	L.	1400	K.	800
1061160	L.	1600	K.	800
1061180	L.	1800	K.	800
1061200	L.	2000	K.	800

A40, vetoketju

1061080	L.	800	K.	800
1061120	L.	1200	K.	800
1061140	L.	1400	K.	800
1061160	L.	1600	K.	800
1061180	L.	1800	K.	800
1061200	L.	2000	K.	800

Tilausohjeet ks. sivu 11.

Aluskiinnitin, kiinnitin kannen alle

Asennetaan ruuveilla kannen alle. Sis. 2 kiinnintä.
641020-1 valk. -2 musta -3 silver

Yli 1800 mm pitkän pöytäseinäkkeen kiinnitin

Asennetaan ruuveilla kannen alle. Sis. 3 kiinnintä.
641057-1 valk. -2 musta -3 silver

A30 seinäkkeen kulmakiinnitin

Käytetään kulmakiinnitykseen.
641058-1 valk. -2 musta -3 silver

A30 seinäkkeen kulmaliitin

Kulmakiinnitykseen, seinäkkeiden yhteen liittämiseen.
642034-1 valk. -2 musta -3 silver



SCREENIT A30 ALL IN ONE

Käytännöllinen ratkaisu, jossa esimerkiksi näytön ja valaisimen johdot voidaan vetää seinäkkeen sisällä pöydän kannen alle. Optimaalinen ratkaisu saadaa säädettävällä Halfpipella ja täydennyssarjalla. Ks. video osoitteessa www.gotessons.com.



SCREENIT A30 ALL IN ONE

Tuoteno Koko/Kuvaus
(kaikki mitat millimetreissä)

SCREENIT A30 ALL IN ONE

Kankaat/hintaluokat s. 12-13



A30 AIO, vetoketju


666120	L. 1200	K. 650
666140	L. 1400	K. 650
666160	L. 1600	K. 650
666180	L. 1800	K. 650
666200	L. 2000	K. 650

Tilausohjeet ks. sivu 11.

Tärkeää: Vakiokorkeus pöydän kannesta 430 mm, kun kannen paksuus 20 mm. Kiinnittimen enimmäiskuormitus 25 kg. Tarkka kuormitustaulukko osoitteessa www.gotessons.com.

Johtojen läpiviennin koko: 60x30 mm.

A30 All In Oneen tulee käyttää kannenaluskiinnitintä.



Aluskiinnitin, kiinnitin kannen alle

Asennetaan ruuvaamalla pöydän kannen alle. Sis. 4 kiinnitintä.
643050-1 valk. -2 musta -3 silver

A30 seinäkkeen kulmakiinnitin kannen alle

Kulmakiinnitykseen (lisäosa tuotteeseen 643050 yllä)
641058-1 valk. -2 musta -3 silver

A30 seinäkkeen kulmaliitin

Kulmakiinnitykseen, seinäkkeiden yhteen liittämiseen.
642034-1 valk. -2 musta -3 silver

Avainreikäisen Halfpipen kiinnitin

Asennetaan ruuvaamalla pöydän kannen alle. Sis. 4 kiinnitintä.
643055-1 valk. -3 silver

Säädettävä avainreikäinen Halfpipe-johtokouru

770100	P1000-1800	L.170	S.80	silver
770100-1	P1000-1800	L.170	S.80	valk.

Säädettävä Halfpipe-johtokouru

760100	P1000-1800	L.170	S.80	silver
760100-1	P1000-1800	L.170	S.80	valk.
760100-8	P1000-1800	L.170	S.80	musta

Halfpipe päätykappale

740020 silver -1 valk. -2 musta

Pöytäseinäkkeiden lisätarvikkeet ks. sivu 43-45.

Vinkki!

Kaikki listaan
sopivat tuotteet
löydät sivuilta 43-45.



SCREENIT A30 KIRKKAALLA PLEXILLÄ


A30 plexiyläosalla. Erinomainen ratkaisu, kun halutaan mahdollistaa näkyvyys mutta rajoittaa kuuluvuutta. Saatavana ainoastaan ompeleella.

Vinkki!

Plexillä varustettu
ScreenIT A30
on saatavana myös
lattiaseinäkkeenä.
Ks. sivu 32.



SCREENIT A30 MAITOLASIPLEXILLÄ




SCREENIT A30 SAVUNVÄRISELLÄ PLEXILLÄ

SCREENIT A30 PLEXIYLÄOSALLA

Tuoteno Koko/Kuvaus
(kaikki mitat millimetreissä)

SCREENIT A30 8 MM PLEXILLÄ

Kankaat/hintaluokat s. 12-13



A30, kirkas plexi

654080	L. 800	K. 800
654120	L. 1200	K. 800
654140	L. 1400	K. 800
654160	L. 1600	K. 800
654180	L. 1800	K. 800
654200	L. 2000	K. 800

A30, maitolasiplexi

657080	L. 800	K. 800
657120	L. 1200	K. 800
657140	L. 1400	K. 800
657160	L. 1600	K. 800
657180	L. 1800	K. 800
657200	L. 2000	K. 800

A30, savunvärinen plexi

658080	L. 800	K. 800
658120	L. 1200	K. 800
658140	L. 1400	K. 800
658160	L. 1600	K. 800
658180	L. 1800	K. 800
658200	L. 2000	K. 800

Tilausohjeet ks. sivu 11.

Tärkeää: Vakiokork. pöydän kannesta reunakiinnittimellä 600 mm, aluskiinnittimellä 580 mm, kun kannen paksuus 20 mm. Enimmäiskuormitus 6 kg. Kork./A30: 550 mm, kork./plexi: 250 mm. Kokonaiskork.: 800 mm.

Kiinnitin pöydän reunaan

Kannen paksuus maks. 50 mm. Sis. 2 kiinnitintä.

641010-1 valk. -2 musta -3 silver

Yli 1800 mm pitkän seinäkkeen kiinnitin pöydän reunaan

Kannen paksuus maks. 50 mm. Sis. 3 kiinnitintä.

641056-1 valk. -2 musta -3 silver

Kiinnitin pöydän reunaan

Kannen paksuus maks. 80 mm. Sis. 2 kiinnitintä.

641025-1 valk. -2 musta -3 silver

Yli 1800 mm pitkän seinäkkeen kiinnitin pöydän reunaan

Kannen paksuus maks. 80 mm. Sis. 3 kiinnitintä.

641035-1 valk. -2 musta -3 silver

Aluskiinnitin, kiinnitin kannen alle

Asennetaan ruuvaamalla pöydän kannen alle. Sis. 2 kiinnitintä.

641020-1 valk. -2 musta -3 silver

Yli 1800 mm pitkän seinäkkeen kiinnitin

Asennetaan ruuvaamalla pöydän kannen alle. Sis. 3 kiinnitintä.

641057-1 valk. -2 musta -3 silver

A30 seinäkkeen kulmakiinnitin pöydän reunaan

Käytetään kulmakiinnitykseen. Kannen paksuus maks. 50 mm.

641050-1 valk. -2 musta -3 silver

A30 seinäkkeen kulmakiinnitin pöydän reunaan

Käytetään kulmakiinnitykseen. Kannen paksuus maks. 80 mm.

641045-1 valk. -2 musta -3 silver

A30 seinäkkeen kulmakiinnitin kannen alle

Käytetään kulmakiinnitykseen.

641058-1 valk. -2 musta -3 silver

Avainreikäisen Halfpipen kiinnitin

Asennetaan ruuvaamalla pöydän kannen alle. Sis. 2 kiinnitintä.

642065-1 valk. -3 silver

Säädettävä avainreikäinen Halfpipe-johtokouru


770100	P1000-1800	L.170	S.80	silver
770100-1	P1000-1800	L.170	S.80	valk.

Säädettävä Halfpipe-johtokouru

760100	P1000-1800	L.170	S.80	silver
760100-1	P1000-1800	L.170	S.80	valk.
760100-8	P1000-1800	L.170	S.80	musta

Halfpipe päätykappale

740020 silver -1 valk. -2 musta





SCREENIT A30 BOOTH ("LOOSI")

Vetoketjuilla looseiksi yhdistettyjä pöytäseinäkkeitä. Sivuseinän vakioleveys 800 mm. Ei saatavana kalanruotovetoketjuilla. Kaivatessasi muita mittoja ota yhteyttä Götessoniin.



SCREENIT A30 SIDESCREEN

Pöydän päälle asennettava sivuseinäke. Korkeus mahdollistaa seinäkkeen yhdistämisen reunakiinnittimellä asennettuun seinäkkeeseen.



SCREENIT A30 PÖYDÄN PÄÄLLE

Pöydälle asennettava seinäke. Asennettavissa reunakiinnittimellä tai pöydän päälle tai läpi tulevilla varsilla. Voidaan myös asettaa seisomaan pöydälle.

A30 BOOTH/SIDESCREEN/PÖYDÄLLE

Tuotenro Koko/Kuvaus
(kaikki mitat millimetreissä)

SCREENIT A30 BOOTH 650 MM

Kankaat/Hintaluokat s. 12-13

Booth ("loosi")

855120	L. 1200	K. 650
855140	L. 1400	K. 650
855160	L. 1600	K. 650
855180	L. 1800	K. 650

SCREENIT A30 BOOTH 800 MM

Booth ("loosi")

1181120	L. 1200	K. 800
1181140	L. 1400	K. 800
1181160	L. 1600	K. 800
1181180	L. 1800	K. 800

Tilausohjeet ks. sivu 11.

Tärkeää: 650 mm seinäkkeen vakiokork. kannesta reunakiinnittimellä 450 mm, aluskiinnittimellä 430 mm, kun kannen paksuus 20 mm. 800 mm seinäkkeen vakiokork. reunakiinnittimellä 600 mm, aluskiinnittimellä 580 mm, kun kannen paksuus 20 mm. Enimmäiskuormitus 6 kg.

Kiinnitinpaketti pöydän reunaan, booth

Kannen paksuus maks. 50 mm. Sis. 6 kiinnitintä: 2 reuna- ja 4 kulmakiinnitintä.

641068-1 valk. -2 musta -3 silver

Kiinnitinpaketti pöydän reunaan, booth

Kannen paksuus maks. 80 mm. Sis. 6 kiinnitintä: 2 reuna- ja 4 kulmakiinnitintä.

641071-1 valk. -2 musta -3 silver

Kiinnitinpaketti kannen alle, booth

Asennetaan ruuvaamalla pöydän kannen alle. Sis. 6 kiinnitintä: 2 alus- ja 4 kulmakiinnitintä.

641069-1 valk. -2 musta -3 silver

Kiinnitinpaketti Mini kannen alle, booth

Asennetaan ruuvaamalla pöydän kannen alle. Sis. 4 kiinnitintä: 2 aluskiinnitintä (Mini) ja 2 kulmakiinnitintä (Slim).

642027-1 valk. -2 musta -3 silver

Säädettävä Halfpipe-johtokouru

760100	P1000-1800	L.170	S.80	silver
760100-1	P1000-1800	L.170	S.80	valk.
760100-8	P1000-1800	L.170	S.80	musta

Halfpipe päätykappale

740020 silver -1 valk. -2 musta

SCREENIT A30 SIDESCREEN

Kankaat/Hintaluokat s. 12-13

A30 Sidescreen

800450	L. 800	K. 450
--------	--------	--------

Kiinnitin pöydän reunaan, ScreenIT A30 Sidescreen

Kannen paksuus maks. 50 mm. Sis. 1 kiinnittimen, sopii reunakiinnitykselliseen seinäkkeeseen.

642068-1 valk. -2 musta -3 silver

SCREENIT A30 PÖYDÄN PÄÄLLE

Kankaat/Hintaluokat s. 12-13

A30 pöydälle, vetoketju

857080	L. 800	K. 450
857120	L. 1200	K. 450
857140	L. 1400	K. 450
857160	L. 1600	K. 450
857180	L. 1800	K. 450
857200	L. 2000	K. 450

Kiinnitin pöydän reunaan

Kannen paksuus maks. 50 mm. Sis. 2 kiinnitintä reunaan ja 2 vartta.

642090-1 valk. -2 musta -3 silver

Kiinnitinvarsi pöydän päälle/läpi

2 vartta. Voidaan ruuvata kannen päälle ja alle. Kiinnitettäessä kannen alle porataan 2 kpl 10 mm reikää kannen läpi.

642095-1 valk. -2 musta -3 silver

Kiinnitin, täydennysosa kulmaan

2 vartta. Täydennysosa sivuseinäkkeen asentamiseen etuseinäkkeeseen reunakiinnittimillä. Varmistaa, että seinäkkeet osuvat samalle korkeudelle.

642089-1 valk. -2 musta -3 silver

Seinäkkeen jalka kannen päälle

2 vartta ja pyöreä jalusta. Kannen päälle. Mukana huopapalat.

Jalusta: Ø105 mm.

642093-1 valk. -2 musta -3 silver



FOLDIT

Kannettava pöytäseinäke. Helppo muunneltavuus: esimerkiksi iso kokouspöytä voidaan jakaa pieniksi yksityisiksi työskentelytiloiksi. Helppo taittaa pois tieltä.



FOLDIT BASIC


Kannettava pöytäseinäke. Helppo taittaa pois tieltä. Saatavana ainoastaan oheisena mallina.

FOLDIT/FOLDIT BASIC

Tuotenro Koko/Kuvaus
(kaikki mitat millimetreissä)

FOLDIT

Kankaat/Hintaluokat s. 12-13



629500	Ks. alla
621160	Ks. alla
621470	Ks. alla

Mitat: 629500= L. 940 K. 410 S. 520
621160= L. 1140 K. 410 S. 620
621470= L. 1440 K. 410 S. 720

Tilausohjeet ks. sivu 11.

Tärkeää: Saatavana ainoastaan ompeleella. Ilmoitetut mitat ulkomittoja. Paksuus 20 mm.

FOLDIT BASIC

Muotoonpuristettu EcoSUND-ydinmateriaali ja musta akustoiva verhoilu.


621300	L. 420	K. 420	S. 420
621700	L. 820	K. 420	S. 420

Tietoa: Saatavana ainoastaan oheisena mallina. Ilmoitetut mitat ulkomittoja. Paksuus 10 mm.



PAZ (PURE AIR ZONE) PÖYTÄSEINÄKE

Tuote, joka edistää tuottavuuttasi ja terveyttäsi.




PAZ

Ainutlaatuinen pöytäseinäke, joka edistää tuottavuuttasi ja terveyttäsi. PAZ tulee sanois-
ta Pure Air Zone. Sen patentoitu rakenne yhdistää äänenvaimennuksen ja ilmanpuhdis-
tuksen. Se luo puhtaan ilman alueen monitorin etuseinän kautta. Ei häiritsevää vetoa.
Hiljainen. Energiatehokas. Katso video Götessonin Youtube-kanavalta. Toimitus sis.
suodattimen ja kaapelitelineen. Suositellaan asennettavaksi ainoastaan aluskiinnittimillä.
Kangasvaihtoehdot: Harlequin ja Runner.

HARLEQUIN



RUNNER



PAZ PÖYTÄSEINÄKE

Tuotenro **Koko/Kuvaus**
(kaikki mitat millimetreissä)

PAZ PÖYTÄSEINÄKE

105120	L. 1200	K. 675
105140	L. 1400	K. 675
105160	L. 1600	K. 675
105180	L. 1800	K. 675

Tärkeää: Vakiokorkeus pöydän kannesta 425 mm, kun kannen paksuus 20 mm. Seinäkkeen paksuus 54 mm.

TILAA PAZ PÖYTÄSEINÄKE NÄIN:

Tuotenro - Kankaan väri - vetoketjun väri (ks. s. 11-13)
Esimerkki: 105160-522-107 = PAZ 1600, vaaleansininen Runner
ja kalanruotovetoketju. Muista tilata myös kiinnitin.

PAZ-seinäkkeen kanssa tulee käyttää aluskiinnitintä.

Aluskiinnitin, kiinnitin kannen alle
Asennetaan ruuvaamalla pöydän kannen alle. Sis. 2 kiinnitintä.
641020-1 valk. -2 musta -3 silver

PAZ vaihtosuodatin
Vaihdettava joka toinen vuosi.
105119

TEKNISET TIEDOT
Suodatintyyppi: Etusuodatin + Hienosuodatin F9 (EN 779: 2012)
Ilman virtaus: LOW/MEDIUM/BOOST 40/50/240 m³/h ±10
Vastaava ilman virtaus: LOW/MEDIUM/BOOST 38/47,5/228 m³/h ±10
Melutaso: LOW/MEDIUM/BOOST 28/32/47 dB(A)
Energiankulutus: LOW/MEDIUM/BOOST 25/31/68 W
Tuuletuslaite jää 220 mm pöydän kannen alle.
Paino: 21,5 kg (1600 x 675 mm)

Ks. mittapiirros osoitteessa www.gotessons.com.





SCREENIT A40 PÖYTÄSEINÄKE

A40 koostuu puurungosta, 40 mm paksusta A-luokan täytemateriaalista ja vahtolaminoidusta päällyskankaasta, ja se vaimentaa ääntä tehokkaasti. Kokonaispaksuus 50 mm. Valittavana on useita eri kangasvaihtoehtoja sekä ommel tai vetoketju. Enimmäiskuormitus 6 kg. Korkeampi enimmäiskuormitus: ks. A40 Vahvistettu. Korkeus 650 tai 800 mm.



Vinkki!
Ks. myös suorakaiteen muotoinen Frequency-pöytäseinäke sivulla 30.



SCREENIT A40/A40 VAHVISTETTU

Tuoteno Koko/Kuvaus
(kaikki mitat millimetreissä)

SCREENIT A40 ÄÄNTÄ VAIMENTAVA PÖYTÄSEINÄKE 650 MM

Kankaat/hintaluokat s. 12-13

	A40 pöytäseinäke, ommel		
	1043080	L. 800	K. 650
	1043120	L. 1200	K. 650
	1043140	L. 1400	K. 650
	1043160	L. 1600	K. 650
	1043180	L. 1800	K. 650
	1043200	L. 2000	K. 650

	A40 pöytäseinäke, vetoketju		
	1043080	L. 800	K. 650
	1043120	L. 1200	K. 650
	1043140	L. 1400	K. 650
	1043160	L. 1600	K. 650
	1043180	L. 1800	K. 650
	1043200	L. 2000	K. 650

SCREENIT A40 ÄÄNTÄ VAIMENTAVA PÖYTÄSEINÄKE 800 MM

	A40 pöytäseinäke, ommel		
	1064080	L. 800	K. 800
	1064120	L. 1200	K. 800
	1064140	L. 1400	K. 800
	1064160	L. 1600	K. 800
	1064180	L. 1800	K. 800
	1064200	L. 2000	K. 800

	A40 pöytäseinäke, vetoketju		
	1064080	L. 800	K. 800
	1064120	L. 1200	K. 800
	1064140	L. 1400	K. 800
	1064160	L. 1600	K. 800
	1064180	L. 1800	K. 800
	1064200	L. 2000	K. 800

Kiinnikkeet eivät sis. toimitukseen. ScreenIT A40 -seinäkkeeseen sopivat kiinnikkeet ja korkeudet pöydän kannesta, ks. ScreenIT A30 sivulla 17.

SCREENIT A40 VAHVISTETTU 650 MM

Kankaat/hintaluokat s. 12-13

	A40 Vahvistettu, ommel		
	1048080	L. 800	K. 650
	1048120	L. 1200	K. 650
	1048140	L. 1400	K. 650
	1048160	L. 1600	K. 650
	1048180	L. 1800	K. 650
	1048200	L. 2000	K. 650

	A40 Vahvistettu, vetoketju		
	1048080	L. 800	K. 650
	1048120	L. 1200	K. 650
	1048140	L. 1400	K. 650
	1048160	L. 1600	K. 650
	1048180	L. 1800	K. 650
	1048200	L. 2000	K. 650

SCREENIT A40 VAHVISTETTU 800 MM

	A40 Vahvistettu, ommel		
	1068080	L. 800	K. 800
	1068120	L. 1200	K. 800
	1068140	L. 1400	K. 800
	1068160	L. 1600	K. 800
	1068180	L. 1800	K. 800
	1068200	L. 2000	K. 800

	A40 Vahvistettu, vetoketju		
	1068080	L. 800	K. 800
	1068120	L. 1200	K. 800
	1068140	L. 1400	K. 800
	1068160	L. 1600	K. 800
	1068180	L. 1800	K. 800
	1068200	L. 2000	K. 800

Tilausohjeet ks. sivu 11.

Kiinnikkeet eivät sis. toimitukseen.
ScreenIT A40 Vahvistettuun sopivat kiinnikkeet ja korkeudet pöydän kannesta, ks. ScreenIT A30 Vahvistettu sivulla 20.



SCREENIT AT40

AT = Absorption/Transmission. AT40 koostuu tukevasta rungosta ja ääntä vaimentavasta A-luokan täytemateriaalista sekä vahtolaminoidusta päällyskankaasta. AT40 on saatavana myös 800 mm korkuisena. Kysy tuotenumeroita ja hintoja.

Vinkki!
Valitse yhteensopivat pöytäseinäke ja jakkara! Ks. sivu 60.



SCREENIT AT40 PÖYDÄN PÄÄLLE

Pöydälle asennettava seinäke. Jos kaipaat lisää pöydän päälle sijoitettavia ratkaisuja ("benchsystem"), ota yhteyttä tai käy osoitteessa www.gotessons.com.

SCREENIT AT40/AT40 PÖYDÄLLE

Tuoteno Koko/Kuvaus
(kaikki mitat millimetreissä)

SCREENIT AT40

Kankaat/hintaluokat s. 12-13

	AT40, ommel		
	626080	L. 800	K. 650
	626120	L. 1200	K. 650
	626140	L. 1400	K. 650
	626160	L. 1600	K. 650
	626180	L. 1800	K. 650
	626200	L. 2000	K. 650

	AT40, vetoketju		
	626080	L. 800	K. 650
	626120	L. 1200	K. 650
	626140	L. 1400	K. 650
	626160	L. 1600	K. 650
	626180	L. 1800	K. 650
	626200	L. 2000	K. 650

Tilausohjeet ks. sivu 11.

Tärkeää: Vakiokork. kannesta reunakiinnittimellä 450 mm, aluskiinnittimellä 430 mm, kun kannen paksuus 20 mm. Enimmäiskuormitus 6 kg.

Kiinnitin pöydän reunaan
Kannen paksuus maks. 50 mm. Sis. 2 kiinnitintä.

641010-1 valk. -2 musta -3 silver

Yli 1800 mm pitkän seinäkkeen kiinnitin pöydän reunaan

Kannen paksuus maks. 50 mm. Sis. 3 kiinnitintä.

641056-1 valk. -2 musta -3 silver

Kiinnitin pöydän reunaan
Kannen paksuus maks. 80 mm. Sis. 2 kiinnitintä.

641025-1 valk. -2 musta -3 silver

Yli 1800 mm pitkän seinäkkeen kiinnitin pöydän reunaan

Kannen paksuus maks. 80 mm. Sis. 3 kiinnitintä.

641035-1 valk. -2 musta -3 silver

Aluskiinnitin, kiinnitin kannen alle

Asennetaan ruuvaamalla pöydän kannen alle. Sis. 2 kiinnitintä.

641020-1 valk. -2 musta -3 silver

Yli 1800 mm pitkän seinäkkeen kiinnitin kannen alle

Asennetaan ruuvaamalla pöydän kannen alle. Sis. 3 kiinnitintä.

641057-1 valk. -2 musta -3 silver

AT40 pöytäseinäkkeen kulmaliitin

Kulmakinnitykseen, seinäkkeiden yhteen liittämiseen.

642036-1 valk. -2 musta -3 silver

Avainreällisen Halfpipe kiinnitin

Asennetaan ruuvaamalla pöydän kannen alle. Sis. 2 kiinnitintä.

642065-1 valk. -3 silver

Säädettävä avainreällinen Halfpipe-johtokouru

770100 P1000-1800 L.170 S.80 silver

770100-1 P1000-1800 L.170 S.80 valk.

Säädettävä Halfpipe-johtokouru

760100 P1000-1800 L.170 S.80 silver

760100-1 P1000-1800 L.170 S.80 valk.

760100-8 P1000-1800 L.170 S.80 musta

Halfpipe päätykappale

740020 silver -1 valk. -2 musta

SCREENIT AT40 PÖYDÄN PÄÄLLE

Kankaat/hintaluokat s. 12-13

	AT40, ommel		
	626800	L. 800	K. 450
	621200	L. 1200	K. 450
	621400	L. 1400	K. 450
	621600	L. 1600	K. 450
	621800	L. 1800	K. 450
	622000	L. 2000	K. 450

	AT40, vetoketju		
	626800	L. 800	K. 450
	621200	L. 1200	K. 450
	621400	L. 1400	K. 450
	621600	L. 1600	K. 450
	621800	L. 1800	K. 450
	622000	L. 2000	K. 450

Kiinnitin pöydän reunaan, AT40 pöydälle

Kannen paksuus maks. 22 mm. Sis. 2 kiinnitintä.

642050-1 valk. -2 musta -3 silver

Yli 1800 mm seinäkkeen kiinnitin pöydän reunaan

Kannen paksuus maks. 22 mm. Sis. 3 kiinnitintä.

642070-1 valk. -2 musta -3 silver

Kiinnitin pöydän reunaan, AT40 pöydälle

Kannen paksuus maks. 50 mm. Sis. 2 kiinnitintä.

642060-1 valk. -2 musta -3 silver

Yli 1800 mm seinäkkeen kiinnitin pöydän reunaan

Kannen paksuus maks. 50 mm. Sis. 3 kiinnitintä.

642080-1 valk. -2 musta -3 silver



FREQUENCY PÖYTÄSEINÄKE

Frequency on tyylikääs suorakaiteen muotoinen pöytäseinäke. Peräti 50 mm paksu seinäke vaimentaa ääntä tehokkaasti. Saatavana ainoastaan ompeleella. Tuotteen on kehittänyt alkujaan Johanson Design, mutta nykyään tuotanto ja myynti kuuluvat Götessonille. Saatavana myös lattiaseinäkkeenä. Ks. sivu 33.

Kuvan esimerkissä käytetään ScreenIT Slidea ja Frequency-lattiaseinäkkeitä tilanjakajina.



FREQUENCY PÖYTÄSEINÄKE

Tuotenro Koko/Kuvaus
(kaikki mitat millimetreissä)

FREQUENCY PÖYTÄSEINÄKE

Kankaat/Hintaluokat s. 12-13

Frequency, ommel			
943080	L. 800	K. 600	
943120	L. 1200	K. 600	
943140	L. 1400	K. 600	
943160	L. 1600	K. 600	
943180	L. 1800	K. 600	
943200	L. 2000	K. 600	

Tilaohjeet ks. sivu 11.

Tärkeää: Vakiokork. kannesta reunakiinnittimellä 535 mm, aluskiinnittimellä 515 mm, kun kannen paksuus 20 mm. Enimmäiskuormitus 0 kg.

Kiinnitin pöydän reunaan

Kannen paksuus maks. 50 mm. Sis. 2 kiinnitintä.
641010-1 valk. -2 musta -3 silver

Yli 1800 mm pitkän seinäkkeen kiinnitin pöydän reunaan

Kannen paksuus maks. 50 mm. Sis. 3 kiinnitintä.
641056-1 valk. -2 musta -3 silver

Kiinnitin pöydän reunaan

Kannen paksuus maks. 80 mm. Sis. 2 kiinnitintä.
641025-1 valk. -2 musta -3 silver

Yli 1800 mm pitkän seinäkkeen kiinnitin pöydän reunaan

Kannen paksuus maks. 80 mm. Sis. 3 kiinnitintä.
641035-1 valk. -2 musta -3 silver

Aluskiinnitin, kiinnitin kannen alle

Asennetaan ruuvaamalla pöydän kannen alle. Sis. 2 kiinnitintä.
641020-1 valk. -2 musta -3 silver


Yli 1800 mm pitkän seinäkkeen kiinnitin kannen alle

Asennetaan ruuvaamalla pöydän kannen alle. Sis. 3 kiinnitintä.
641057-1 valk. -2 musta -3 silver



SCREENIT PLEXI

Akryylimuovista valmistettu pöytäseinäke, joka rajaa tilaa tehokkaasti. Saatavana kirkaana, maitolasisena ja savunvärisenä.



Kirkas

Maitolasi

Savu

PLEXI PAINATUKSELLA

ScreenIT Plexi mahdollistaa monta ideaa. Seinäkkeeseen voi painattaa esimerkiksi mainoksen, valokuvan tai logon. Ks. sivu 50-51.



SCREENIT PLEXI

Tuotenro Koko/Kuvaus
(kaikki mitat millimetreissä)

SCREENIT PLEXI

ScreenIT Plexi 5 mm

Akryylimuovista valmistettu pöytäseinäke. Paksuus 5 mm. Vakiokorkeus pöydän kannesta reunakiinnittimellä 450 mm.

631080	L. 800	K. 650	kirkas
631120	L. 1200	K. 650	kirkas
631140	L. 1400	K. 650	kirkas
631160	L. 1600	K. 650	kirkas
631180	L. 1800	K. 650	kirkas

633080	L. 800	K. 650	maitolasi
633120	L. 1200	K. 650	maitolasi
633140	L. 1400	K. 650	maitolasi
633160	L. 1600	K. 650	maitolasi
633180	L. 1800	K. 650	maitolasi

635080	L. 800	K. 650	savu
635120	L. 1200	K. 650	savu
635140	L. 1400	K. 650	savu
635160	L. 1600	K. 650	savu
635180	L. 1800	K. 650	savu

ScreenIT Plexi 8 mm

Akryylimuovista valmistettu pöytäseinäke. Paksuus 8 mm. Vakiokorkeus pöydän kannesta reunakiinnittimellä 450 mm.

637080	L. 800	K. 650	kirkas
637120	L. 1200	K. 650	kirkas
637140	L. 1400	K. 650	kirkas
637160	L. 1600	K. 650	kirkas
637180	L. 1800	K. 650	kirkas

638080	L. 800	K. 650	maitolasi
638120	L. 1200	K. 650	maitolasi
638140	L. 1400	K. 650	maitolasi
638160	L. 1600	K. 650	maitolasi
638180	L. 1800	K. 650	maitolasi

639080	L. 800	K. 650	savu
639120	L. 1200	K. 650	savu
639140	L. 1400	K. 650	savu
639160	L. 1600	K. 650	savu
639180	L. 1800	K. 650	savu

Kiinnitin pöydän reunaan

Kannen paksuus maks. 50 mm. Sis. 2 kiinnitintä.
641010-1 valk. -2 musta -3 silver

Yli 1600 mm pitkän seinäkkeen kiinnitin pöydän reunaan

Kannen paksuus maks. 50 mm. Sis. 3 kiinnitintä.
641056-1 valk. -2 musta -3 silver

Kiinnitin pöydän reunaan

Kannen paksuus maks. 80 mm. Sis. 2 kiinnitintä.
641025-1 valk. -2 musta -3 silver

Yli 1600 mm pitkän seinäkkeen kiinnitin pöydän reunaan

Kannen paksuus maks. 80 mm. Sis. 3 kiinnitintä.
641035-1 valk. -2 musta -3 silver

Aluskiinnitin, kiinnitin kannen alle

Asennetaan ruuvaamalla pöydän kannen alle. Sis. 2 kiinnitintä.
641020-1 valk. -2 musta -3 silver

Yli 1600 mm pitkän seinäkkeen kiinnitin kannen alle

Asennetaan ruuvaamalla pöydän kannen alle. Sis. 3 kiinnitintä.
641057-1 valk. -2 musta -3 silver

Avainreällisen Halfpipe kiinnitin

Asennetaan ruuvaamalla pöydän kannen alle. Sis. 2 kiinnitintä.
642065-1 valk. -3 silver

Säädettävä avainreällinen Halfpipe-johtokouru

770100	P:1000-1800	L:170	S:80	silver
770100-1	P:1000-1800	L:170	S:80	valk.

ScreenIT Plexi painatuksella

Ks. kuvat ja lisätiedot s. 50-51.

Halutessasi muunnittaisen plexin ota yhteyttä Götessoniin.



SCREENIT A30 LATTIASEINÄKE

Melutason A-luokituksen saanut A30 vaimentaa ääntä ja rajaa tilaa tehokkaasti. Kangas ja vetoketju tai ommel valittavissa vapaasti.

Vinkki!
Yhdistä seinäkkeitä vetoketjulla. Katso myös loosit sivulla 34-35.



SCREENIT A30 LATTIASEINÄKE PLEXIYLÄOSALLA

A30 Lattiaseinäke plexiyläosalla. Erinomainen ratkaisu, kun halutaan mahdollistaa näkyvyys mutta rajoittaa kuuluvuutta. Saatavana ainoastaan ompeleella.



SCREENIT A30 LATTIASEINÄKE

Tuotenro Koko/Kuvaus
(kaikki mitat millimetreissä)

SCREENIT A30 ÄÄNTÄ VAIMENTAVA LATTIASEINÄKE

Kankaat/Hintaluokat s. 12-13




A30 lattiaseinäke, ommel			
632120	L. 800	K. 1200	
632140	L. 800	K. 1400	
632160	L. 800	K. 1600	
632180	L. 800	K. 1800	
634120	L. 1000	K. 1200	
634140	L. 1000	K. 1400	
634160	L. 1000	K. 1600	
636120	L. 1200	K. 1200	
636140	L. 1200	K. 1400	
636160	L. 1200	K. 1600	
669120	L. 1400	K. 1200	
669140	L. 1400	K. 1400	
669160	L. 1400	K. 1600	
669180	L. 1400	K. 1800	
653120	L. 1600	K. 1200	
653140	L. 1600	K. 1400	
653160	L. 1600	K. 1600	

A30 lattiaseinäke, vetoketju			
632120	L. 800	K. 1200	
632140	L. 800	K. 1400	
632160	L. 800	K. 1600	
632180	L. 800	K. 1800	
634120	L. 1000	K. 1200	
634140	L. 1000	K. 1400	
634160	L. 1000	K. 1600	
636120	L. 1200	K. 1200	
636140	L. 1200	K. 1400	
636160	L. 1200	K. 1600	
669120	L. 1400	K. 1200	
669140	L. 1400	K. 1400	
669160	L. 1400	K. 1600	
669180	L. 1400	K. 1800	
653120	L. 1600	K. 1200	
653140	L. 1600	K. 1400	
653160	L. 1600	K. 1600	

Tilausohjeet ks. sivu 11.

SCREENIT A30 ÄÄNTÄ VAIMENTAVA LATTIASEINÄKE KIRKKAALLA 8 MM PLEXIYLÄOSALLA

Kankaat/Hintaluokat s. 12-13



A30 lattiaseinäke, ommel			
156120	L. 800	K. 1200	
156140	L. 800	K. 1400	
156160	L. 800	K. 1600	
156180	L. 800	K. 1800	
143120	L. 1000	K. 1200	
143140	L. 1000	K. 1400	
143160	L. 1000	K. 1600	
147120	L. 1200	K. 1200	
147140	L. 1200	K. 1400	
147160	L. 1200	K. 1600	
150120	L. 1400	K. 1200	
150140	L. 1400	K. 1400	
150160	L. 1400	K. 1600	
150180	L. 1400	K. 1800	
153120	L. 1600	K. 1200	
153140	L. 1600	K. 1400	
153160	L. 1600	K. 1600	

Yllä esitetyt seinäkkeet saatavana myös maitolasilla ja savunvärisellä lasilla. Ks. tuotenumerot ja hinnat osoitteesta www.gotessons.com. Saatavana ainoastaan ompeleella.

Tärkeää: Kor./plexi: 250 mm (sisältyy ilmoitettuun korkeuteen)

A30 lattiaseinäkkeen jalkapaketti	
Sis. 4 jalkaa.	
641040-1 valk. -2 musta -3 silver	
A30 lattiaseinäkkeen kulmajalkapaketti	
Sis. 4 jalkaa: 3 perusjalkaa ja 1 kulmajalan. Ks. lattiaseinäkkeiden ohjeistus osoitteessa www.gotessons.com .	
641055-1 valk. -2 musta -3 silver	
A30 lattiaseinäkkeen pyörällinen jalkapaketti	
Sis. 4 pyörällistä jalkaa. Lukittavat pyörät.	
641065-2 musta	
Lattiaseinäkkeiden lisätarvikkeet ks. sivu 43-45.	



FREQUENCY LATTIASEINÄKE

Frequency on tyylikääs lattiaseinäke, joka vaimentaa ääntä tehokkaasti, sillä sen paksuus on peräti 50 mm. Saatavana ainoastaan ompeleella. Tuotteen on kehittänyt Johanson Design, mutta nykyään tuotanto ja myynti kuuluvat Götessonille. Saatavana myös pöytäseinäkkeenä. Ks. sivu 30.




FREQUENCY LATTIASEINÄKE

Tuotenro Koko/Kuvaus
(kaikki mitat millimetreissä)

FREQUENCY LATTIASEINÄKE

Kankaat/Hintaluokat s. 12-13



Frequency, ommel			
932120	L. 800	K. 1200	
932140	L. 800	K. 1400	
932160	L. 800	K. 1600	
932180	L. 800	K. 1800	
934120	L. 1000	K. 1200	
934140	L. 1000	K. 1400	
934160	L. 1000	K. 1600	
936120	L. 1200	K. 1200	
936140	L. 1200	K. 1400	
936160	L. 1200	K. 1600	
969120	L. 1400	K. 1200	
969140	L. 1400	K. 1400	
969160	L. 1400	K. 1600	
969180	L. 1400	K. 1800	
953120	L. 1600	K. 1200	
953140	L. 1600	K. 1400	
953160	L. 1600	K. 1600	

Tilausohjeet ks. sivu 11.

Frequency lattiaseinäkkeen jalkapaketti
Sis. 4 jalkaa.
642015-1 valk. -2 musta -3 silver

Frequency lattiaseinäkkeen kulmajalkapaketti
Sis. 4 jalkaa.
642035-1 valk. -2 musta -3 silver

Frequency lattiaseinäkkeen pyörällinen jalkapaketti
Sis. 4 pyörällistä jalkaa. Lukittavat pyörät.
642025-2 musta






SCREENIT A30 LATTIASEINÄKELOOSI

Tuoteno Koko/Kuvaus
(kaikki mitat millimetreissä)

SCREENIT A30 LATTIASEINÄKELOOSI ("BOOTH")

Kankaat/Hintaluokat s. 12-13



Mustilla jaloilla

852120	L. 1200	K. 1400
852140	L. 1400	K. 1400
852160	L. 1600	K. 1400
852180	L. 1800	K. 1400

Tilausohjeet ks. sivu 11.

Kaivatessasi muita mittoja ota yhteyttä Götessoniin.

Lattiaseinäkkeiden lisätarvikkeet ks. sivu 45.

A30 LATTIASEINÄKELOOSI ("BOOTH")

Vetoketjuilla looiseksi yhdistettyjä lattiaseinäkkeitä. Vakiokorkeus **1400 mm**, sivuseinäkkeiden leveys **800 mm**. Mukana jalat. Saatavana ainoastaan ompeleella. Vetoketjuja käytetään ainoastaan seinäkkeiden yhteen liittämiseen. Ei saatavana kalanruotovetoketjuilla. Kaivatessasi muita mittoja ota yhteyttä Götessoniin.

Vinkki!

Katso seinäkkeeseen ripustettavat lisätarvikkeet s. 45.




Esimerkki, tuoteno 1178160-14-206-101.

SCREENIT A30 LATTIASEINÄKELOOSI

Tuoteno Koko/Kuvaus
(kaikki mitat millimetreissä)

SCREENIT A30 LATTIASEINÄKELOOSI ("BOOTH"), 4 SEINÄKETTÄ

Kankaat/Hintaluokat s. 12-13




Mustilla jaloilla

1178140	L. 1400	K. 1400
1178160	L. 1600	K. 1400
1178180	L. 1800	K. 1400


SCREENIT A30 LATTIASEINÄKELOOSI ("BOOTH"), LAAJENNETTAVA

Kankaat/Hintaluokat s. 12-13



Kaksi pöytää, mustilla jaloilla

1161140	L. 1400	K. 1400
1161160	L. 1600	K. 1400
1161180	L. 1800	K. 1400



Neljä pöytää, mustilla jaloilla

1162140	L. 1400	K. 1400
1162160	L. 1600	K. 1400
1162180	L. 1800	K. 1400

Tilausohjeet ks. sivu 11.

Tärkeää: Mukana säädettävät jalat. Saatavana ainoastaan ompeleella. Vetoketjuja käytetään ainoastaan seinäkkeiden yhteen liittämiseen. Ei saatavana kalanruotovetoketjuilla. Kaivatessasi muita mittoja ota yhteyttä Götessoniin.

Lattiaseinäkkeiden lisätarvikkeet ks. sivu 45.



A30 LATTIASEINÄKELOOSI NELJÄLLÄ SEINÄKKEELLÄ

Looseista on useita erilaisia vaihtoehtoja. Yllä esitetyssä kuvassa loosi koostuu neljästä seinäkkeestä. Vakiokorkeus **1400 mm**.

A30 LATTIASEINÄKELOOSI, LAAJENNETTAVA

Rajattomat laajennusmahdollisuudet. Ks. A30 Laajennettava alla. Vakiokork. **1400 mm**, sivuseinäkkeiden lev. **900 mm**. Kaivatessasi muita mittoja ota yhteyttä Götessoniin.

SÄÄDETTÄVÄ JALKA

Uutuus! Lattiaseinäkeloosiin kuuluu säädettävä jalka. Säädettävyyys 50 mm.





TOWER BOOTH SÄILYTSTORNIN YMPÄRILLE

Tower Boothin seinäkkeiden sivuissa on kaksi vetoketjua, minkä ansiosta looseja voidaan kasvattaa ajan myötä tarpeen mukaan.

SCREENIT A30 TOWER BOOTH

Tuoteno Koko/Kuvaus
(kaikki mitat millimetreissä)

TOWER BOOTH E

Kork.: 1237 mm. Syv. 850 mm. 440 mm leveälle säilytystornille.
Ks. kaikki mitat osoitteessa www.gotessons.com.

Hintaluokat s. 12-13

Tower Booth E

50120E	L. pöytä 120
50140E	L. pöytä 140
50160E	L. pöytä 160
50180E	L. pöytä 180

TOWER BOOTH M

Kork.: 1257 mm. Syv. 850 mm. 410 mm leveälle säilytystornille.
Ks. kaikki mitat osoitteessa www.gotessons.com.

Hintaluokat s. 12-13

Tower Booth M

50120M	L. pöytä 120
50140M	L. pöytä 140
50160M	L. pöytä 160
50180M	L. pöytä 180

TOWER BOOTH K

Kork.: 1287 mm. Syv. 850 mm. 410 mm leveälle säilytystornille.
Ks. kaikki mitat osoitteessa www.gotessons.com.

Hintaluokat s. 12-13

Tower Booth K

50120K	L. pöytä 120
50140K	L. pöytä 140
50160K	L. pöytä 160
50180K	L. pöytä 180

Tilausohjeet ks. sivu 11.


SCREENIT A30 TOWER BOOTH

Vetoketjuilla yhteen liitettyjä lattiaseinäkkeitä, joiden muodostamaan loosiin sopii työpöytä ja korkea säilytystorni. Tower Booth -looseja voidaan yhdistellä, ja saatavana on neljä eri kokoa säilytystornien kokojen mukaan. Seinäkkeet saatavana pelkästään ompeleella (sivuissa vetoketjut). Työpöydän viereen sijoitettu säilytystorni aiheuttaa usein meluhaittaa, sillä kovat pinnat heijastavat ääniä. A30 Tower Booth vaimentaa melua ja luo hiljaisen, yksityisen työskentelytilan. A30 Tower Boothin keskeinen etu on, että säilytystorni voidaan sijoittaa aina sekä työpöydän oikealle että vasemmalle puolelle, eli päätöstä ei tarvitse tehdä tilatessa. Sis. säädettävät jalat.



THE HUT COLLECTION

"Mökin" yksinkertaisiin suoriin linjoihin on saatu ideaa klassikkopeli Monopolista ja sen pelinappuloista, jotka tarjoavat suositulle ja kätevälle "huone huoneen sisällä" -konseptille ajattomat muodot. The Hut sopii moneen tarkoitukseen: yhden hengen työtilaksi, pieneksi tapaamispaikaksi tai rentoutumistilaksi yhdessä The Hut Sofan kanssa. Tuotteen on ideoinut Workspacen työntekijä Dong Uk Lee, toteutuksesta ja valmistuksesta vastaa Götessons.



THE HUT COLLECTION

Tuotenro	Koko/Kuvaus
	(kaikki mitat millimetreissä)
THE HUT	
Kankaat/Hintaluokat s. 12-13	
The Hut	
110180	
The Hut kaapelikanavalla	
110280	
Ulkomitat: L.1870 K.2270 S.1800	
Sisämitat: L.1800 K.2230 S.1765	
Lisää kokoja osoitteessa www.gotessons.com .	
Hintojen perustana yksi kangasvalinta. Mikäli haluat yhdistellä useita kankaita, pyydä Götessonilta tarjous.	
The Hut Lamp	
5 m pitkä kangasjohto, kuparisokkeli ja musta katkaisija. Mukana LED-lamppu. 821020	
The Hut Sofa	
647110 L.1700 K.1400 S.700	
The Hut Sofa valkoisella Table Topilla	
647111 L.1700 K.1400 S.700	
The Hut Sofa mustalla Table Topilla	
647113 L.1700 K.1400 S.700	
The Hut Sofa silver Table Topilla	
647118 L.1700 K.1400 S.700	
Ilmoitetut mitat ulkomittoja. Istumakorkeus: 450 mm. Istumasyyvyys: 500 mm. The Hut Sofa Table Topilla sis. 2 valmiiksi asennettua 2-paikkaista Table Top -pistorasiaa. Ks. kuva oikealla.	

The Hut Sofaan valittavissa olevat tekstiilit
Hintaluokka 1: Noble Lux, Radio, Reflection, Keinonahka
Hintaluokka 3: Blazer
Ilmoita tuotenumerot seuraavassa järjestyksessä:
Sohva - kangas (ompeleen väri on sama kuin kankaan väri)
The Hut - kangas (ompeleen väri on sama kuin kankaan väri)



THE HUT COLLECTION

The Hutin on ideoinut Workspacen työntekijä Dong Uk Lee. Toteutuksesta ja valmistuksesta vastaa Götessons.



Vinkki!
Lisää The Hut Collection -yhdistelmiä osoitteessa gotessons.com/references

TOOLBARIT, TARVIKELISTAT, LISÄTARVIKKEET

Näiltä sivuilta voit poimia useita käteviä ideoita pöytätilan va-
pauttamiseen toolbarien ja tarvikelistojen avulla. Myös niiden
lisätarvikkeet on koottu tähän osioon. Saatavana on erilaisia
varusteita monilokerikoista valoihin.



FREEWALL TARVIKELISTA KAHDELLA URALLA

Kaikille lisätarvikkeille sopiva tarvikelista. Listan kaksoisprofiilit pitävät kiinnitysruuvit piilos-
sa. Listan suositeltu asennuskorkeus 310 mm pöydän kannesta listan yläreunaan.

FREEWALL TARVIKELISTA

Tarvikelista voidaan kiinnittää vahvistettuun pöytäseinäkkeeseen tai suoraan seinälle.
Kaikki sivujen 43-45 lisätarvikkeet sopivat Freewall-listaan. Listan suositeltu asennuskor-
keus 310 mm pöydän kannesta listan yläreunaan.

FREEWALL

Tuoteno	Koko/Kuvaus (kaikki mitat millimetreissä)	Väri
---------	--	------

FREEWALL
Freewall tarvikelista kahdella uralla
Sopii ScreenIT Standard- ja A30/A40 Vahvistettuun seinäkkeeseen ja
seinälle.
Pursotettu alumiinikisko. Kork. 80 mm, paksuus 16 mm. Mukana
puuruuvit ja 2 päätykappaletta. Katkaistavissa haluttuun pituu-
teen. Maks. 5200 mm. Kysy hintoja ja toimitusaikoja.

676075	P. 750	silver
676075-1	P. 750	valk.*
676115	P. 1150	silver
676115-1	P. 1150	valk.*
676135	P. 1350	silver
676135-1	P. 1350	valk.*
676155	P. 1550	silver
676155-1	P. 1550	valk.*
676175	P. 1750	silver
676175-1	P. 1750	valk.*
676195	P. 1950	silver
676195-1	P. 1950	valk.*

Freewall tarvikelista
Sopii ScreenIT Standard pöytäseinäkkeeseen ja asennettavaksi seinälle.
Pursotettu alumiinikisko. Kork. 60 mm, paksuus 14 mm. Mukana
puuruuvit ja 2 päätykappaletta. Katkaistavissa haluttuun pituu-
teen. Maks. 5200 mm. Enimmäiskuormitus 6 kg.
Kysy hintoja ja toimitusaikoja.

670075	P. 750	silver
670075-1	P. 750	valk.*
670115	P. 1150	silver
670115-1	P. 1150	valk.*
670135	P. 1350	silver
670135-1	P. 1350	valk.*
670155	P. 1550	silver
670155-1	P. 1550	valk.*
670175	P. 1750	silver
670175-1	P. 1750	valk.*
670195	P. 1950	silver
670195-1	P. 1950	valk.*

Freewall tarvikelista
Sopii ScreenIT A30/A40 Vahvistettuun pöytäseinäkkeeseen
Pursotettu alumiinikisko. Kork. 60 mm, paksuus 14 mm. Mukana
puuruuvit ja 2 päätykappaletta. Katkaistavissa haluttuun pituu-
teen. Maks. 5200 mm. Enimmäiskuormitus 25 kg.
Kysy hintoja ja toimitusaikoja.

671075	P. 750	silver
671075-1	P. 750	valk.*
671115	P. 1150	silver
671115-1	P. 1150	valk.*
671135	P. 1350	silver
671135-1	P. 1350	valk.*
671155	P. 1550	silver
671155-1	P. 1550	valk.*
671175	P. 1750	silver
671175-1	P. 1750	valk.*
671195	P. 1950	silver
671195-1	P. 1950	valk.*

*Toimitusaika 5-10 päivää.
Freewall-tarvikelistan lisätarvikkeet ks. sivu 43-45.



Vinkki!
Raskaita tarvikkeita
kuten näyttöjä varten
sopii A30 Vahvistettu seinäke.
Ks. sivu 20.





LINJÉ 4WAY TOOLBAR

Vapauttaa työtilaa pöydältä. Valitse lisätarvikkeet tarpeesi mukaan. Toolbarin enimmäiskuormitus 100 kg. Kaikki lisätarvikkeet ks. sivu 43-45.



LINJÉ 4WAY TOOLBAR KAHDELLA KISKOLLA

700 mm tolpat small-reunakiinnittimillä, kaksi kiskoa ja kuusi näyttöä D-Zine Toolbar 1 -var-sissa. Muotoile tarpeidesi mukaan. Tolpat ja kiskot saatavana halutussa pituudessa ja korkeudessa.

VALVONTAPANEELI

Visi näyttöä.



Reunakiinnitin Small

LINJÉ 4WAY TOOLBAR

Tuotenro	Koko/Kuvaus <i>(kaikki mitat millimetreissä)</i>	Väri
LINJÉ 4WAY TOOLBAR		
<i>Tolppien kork. 400 mm. Kannen paksuus maks. 45 mm.</i>		
692140	1400 mm reunakiinnitys	silver
692140-1	1400 mm reunakiinnitys	valk.*
692160	1600 mm reunakiinnitys	silver
692160-1	1600 mm reunakiinnitys	valk.*
692180	1800 mm reunakiinnitys	silver
692180-1	1800 mm reunakiinnitys	valk.*
<i>Tolppien kork. 400 mm. Laserleikattua peltiä, kannen paksuus maks. 50 mm.</i>		
694140	1400 mm reunakiinn. small	silver
694140-1	1400 mm reunakiinn. small	valk.*
694160	1600 mm reunakiinn. small	silver
694160-1	1600 mm reunakiinn. small	valk.*
694180	1800 mm reunakiinn. small	silver
694180-1	1800 mm reunakiinn. small	valk.*
<i>Tolppien kork. kiinnittimien kera 400 mm. Asennetaan mukana tulevaan 80 mm kaapeliäpivientiin.</i>		
693140	1400 mm läpikiinnitys	silver
693140-1	1400 mm läpikiinnitys	valk.*
693160	1600 mm läpikiinnitys	silver
693160-1	1600 mm läpikiinnitys	valk.*
693180	1800 mm läpikiinnitys	silver
693180-1	1800 mm läpikiinnitys	valk.*
<i>Toolbarin mitta on pöydän kannen vähimmäismitta. Laajennettavissa neljään suuntaan. Tolpat ja varret alumiinia. Muut kiinnityselementit valettua alumiinia tai laserleikattua peltiä. Kysy kaksoiskiskojen ja muiden pituuksien hintoja erikseen.</i>		
Linjé 4Way Toolbarin lisätarvikkeet ks. sivu 43-45.		
LINJÉ-KOMPONENTIT 700 MM TOLPPAAN JA KAKSOISKISKOIHIN		
Linjé kiinnityshela		
<i>Kannen reunan ylitys 20 mm.</i>		
66001		silver
66001-1		valk.
Linjé kiinnityshela Small		
<i>Kannen reunan ylitys 10 mm.</i>		
66123		musta
66123-1		valk.
Linjé läpikiinnitys		
66002		silver
66002-1		valk.
Linjé toolbar-kisko		
689140	1400 mm	silver
689140-1	1400 mm	valk.*
689160	1600 mm	silver
689160-1	1600 mm	valk.*
689180	1800 mm	silver
689180-1	1800 mm	valk.*
Linjé tolppa		
692040	400 mm	silver
692040-1	400 mm	valk.
692070	700 mm	silver
692070-1	700 mm	valk.
*Toimitusaika 5-10 päivää.		



ZAP TOOLBAR 3



D-ZINE TOOLBAR 3



TOOLBAR-VARRET

Tuotenro	Koko/Kuvaus <i>(kaikki mitat millimetreissä)</i>	Väri
ZAP Toolbar 3		
<i>Korkeussäädettävä. Kantavuus 1,5-7 kg.</i>		
616525	P. 505 K. 399	silver
616525-1	P. 505 K. 399	valk.
616525-2	P. 505 K. 399	musta
D-Zine Toolbar 1		
<i>Enimmäiskuormitus 12 kg.</i>		
611525	P. 130 K. 135	silver
611525-1	P. 130 K. 135	valk.
611525-2	P. 130 K. 135	musta
D-Zine Toolbar 2		
<i>Enimmäiskuormitus 12 kg.</i>		
611526	P. 300 K. 135	silver
611526-1	P. 300 K. 135	valk.
611526-2	P. 300 K. 135	musta
D-Zine Toolbar 3		
<i>Korkeussäädettävä. Kantavuus 1,5-8,5 kg.</i>		
611325	P. 495 K. 350	silver
611325-1	P. 495 K. 350	valk.
611325-2	P. 495 K. 350	musta
Läppärihylly näyttövarrelle		
<i>Läppärihylly näyttövarteen. Mukana tarranauha ja joustinnauha.</i>		
671097	320x350 mm	silver
671097-1	320x350 mm	valk.
671097-2	320x350 mm	musta

D-Zine Toolbar 3

D-Zine Toolbar 2

D-Zine Toolbar 1





Näytönvarteen asennettu läppärihyilly



iPad 2 pidike D-Zine Toolbar 2:lla



Muovitaskuteline



Kynäkotelo



Varteen asennettu muovitaskuteline



Toolbar-lamppu



Käsi

TOOLBAR-LISÄTARVIKKEET

Tuoteno	Koko/Kuvaus (kaikki mitat millimetreissä)	Väri
---------	--	------

Läppärihyilly näytönvarteen <i>Läppärihyilly näytönvarrelle. (Varret ks. edellinen sivu). Mukana tarranauha ja joustinnauha.</i>		
671097	320x350 mm	silver
671097-1	320x350 mm	valk.
671097-2	320x350 mm	musta

iPad 2 pidike <i>iPad 2 pidike, VESA 100. Sopii valikoimamme kaikkiin varsiin. Sopii myös asennettavaksi suoraan seinään.</i>		
700616	L. 247 K. 191 S. 23	musta

Muovitaskuteline näytönvarteen		
671090	L. 156 K. 352	silver
671090-1	L. 156 K. 352	valk.
671090-2	L. 156 K. 352	musta
671080	A4 muovitasku telineeseen	
<i>Selattava muovitaskuteline. VESA-kiinnitys näytönvarteen. 10-paikkainen.</i>		

Muovitaskuteline		
671050	L. 156 K. 352	silver
671050-1	L. 156 K. 352	valk.
Asennetaan toolbarin tai Freewall-listaan. 10-paikkainen.		
671080	A4 muovitasku, telineeseen sopiva	

Toolbar-lamppu <i>LED-valaisin ja katkaisija. Johdon pituus 1,4 m.</i>		
671096	P. 650	silver
671096-1	P. 650	valk.

671081	Kynäkotelo	silver
671081-1	L. 62 K. 80 S. 68	valk.

674000	Käsi, oikea	silver
674000-1	L. 120 S. 180	valk.
674005	Käsi, vasen	silver
674005-1	L. 120 S. 180	valk.



Läppärihyilly Power

Liukuva hyllytaso. Kolme sähköpistoketta ja reikä johtojen vetämiseen. **Alennettu hinta.**



Läppärihyilly



Hylly



Monilokerikko



Kirjahylly



Riippukansioteline



Magneettitaulu - tussitaulu



PÖYTÄ- JA LATTIASEINÄKKEIDEN LISÄTARVIKKEET

Seinäkkeiden reunaan ripustettavat lisätarvikkeet. Saatavana plexinä ja peltinä ScreenIT Standard ja ScreenIT A30 seinäkkeisiin. Toimivat ilman listaa.



TOOLBAR-/SEINÄKELISÄTARVIKKEET

Tuoteno	Koko/Kuvaus (kaikki mitat millimetreissä)	Väri
---------	--	------

673003	Läppärihyilly Power	silver
673003-1	L. 370 S. 300	valk.

Läppärihyilly liukuvalla kannella. Laatikko johdoille ja muuntajille (aina musta). 3 sähköpistoketta, reikä johtojen läpivetämiseen. Sopii kaikkiin kiskoihin, saatavana myös reunakiinnittimellä. Ks. sivu 75.

671010	Läppärihyilly, pieni	silver
671010-1	L. 360 K. 50 S. 290	valk.
671020	Läppärihyilly, iso	silver
671020-1	L. 460 K. 50 S. 370	valk.

671040	Hylly	silver
671040-1	L. 320 S. 250	valk.
671070	Monilokerikko (3 hyllyä)	silver
671070-1	L. 320 K. 250 S. 250	valk.

671084	Kirjahylly	silver
671084-1	L. 320 K. 184 S. 250	valk.

671085	Kirjahylly, 2-portainen kork.	silver
671085-1	L. 320 K. 250 S. 250	valk.

671083	Riippukansioteline (9 kansiota)	silver
671083-1	L. 385 K. 300 S. 256	valk.

671030	Magneettitaulu hyllyllä	silver
671030-11	Magneettitaulu, tussitaulu	valk.
	L. 300 K. 280	

SEINÄKKEISIIN RIPUSTETTAVAT LISÄTARVIKKEET

Plexinimikyltti, ScreenIT Standard
Sis. esim. käyntikortille sopivan taskun. Ripustetaan yläreunaan.

Plexinimikyltti, ScreenIT A30
Sis. esim. käyntikortille sopivan taskun. Ripustetaan yläreunaan.

Tussitaulu, ScreenIT Standard
Magneettinen tussitaulu, peltiä. Ripustetaan yläreunaan.

Tussitaulu, ScreenIT A30
Magneettinen tussitaulu, peltiä. Ripustetaan yläreunaan.

Kynäkotelo, ScreenIT Standard
Ripustettava kynäkotelo. Saatavana pelti- ja pleximallina.

Kynäkotelo, ScreenIT A30
Ripustettava kynäkotelo. Saatavana pelti- ja pleximallina.

A4-lehtilokero, ScreenIT Standard
Ripustettava A4-lehtilokero. Saatavana pelti- ja pleximallina.

A4-lehtilokero, ScreenIT A30
Ripustettava A4-lehtilokero. Saatavana pelti- ja pleximallina.

A4-hylly, ScreenIT Standard
Ripustettava A4-hylly, peltiä.

A4-hylly, ScreenIT A30
Ripustettava A4-hylly, peltiä.

Koukku, ScreenIT A30
Ripustettava koukku, esim. kuulokkeiden tai takin ripustamiseen.

Tussitaulu, ScreenIT A30 lattiasseinäke
Magneettinen tussitaulu, peltiä. Ripustetaan yläreunaan.



Vinkki!
ScreenIT A30 All In One
kestää 25 kg
lisätarvikekuorman!

AKUSTOIVAT SEINÄKKEET

Melu ja hälinä on rasittavaa. Valikoimaamme kuuluu ääntä vaimentavia seinäkkeitä, jotka sopivat asennettavaksi seinälle tai kattoon. Tuotteiden äänenvaimennus on A-luokkaa. Seinäkkeet soveltuvat käytettäväksi myös ilmoitustauluina. Valittavana on tietenkin useita eri väri-, vetoketju- ja ommelvaihtoehtoja. Seinäkkeeseen voi painattaa myös oman kuvan.

TILAA AKUSTOIVA SEINÄKE NÄIN

1. VALITSE SEINÄKKEEN KOKO

2. VALITSE KANKAAN VÄRI

Ks. värikartat sivulla 12-13.
(Muiden kangas-, väri- ja kokovaihtoehtojen tapauksessa ota yhteyttä Götessoniin.
Muutoksista veloitetaan lisämaksu.)

3. VALITSE VETOKETJUN TAI OMPELEEN VÄRI

Ks. värit sivulla 13.

4. TILAA RIPUSTUSLISTA

Ks. sivu 41.

5. MAHDOLLINEN PAINATUS

Ks. sivu 50.

Ilmoita tuotenumerot seuraavassa järjestyksessä:

Seinäkkeen koko - kankaan väri - vetoketjun tai ompeleen väri. Esimerkki: 627180 - 01 - 101.
(Suluissa ilmoitettu värikoodi on kangasvalmistajan oma värikoodi, jota ei käytetä tilauksessa)



A30 AKUSTOIVA SEINÄKE

Ääntä vaimentava seinälle kiinnitettävä taulu. Helppo asennus ripustuslistan avulla.
Tee seinäkkeestäsi persoonallinen ja valitse siihen oma kuva, ks. sivu 50-51 ja
www.gotessons.com.

A30 AKUSTOIVA SEINÄKE

Tuotenumero Koko/Kuvaus
(kaikki mitat millimetreissä)

A30 AKUSTOIVA SEINÄKE/ILMOITUSTAUULU


Kankaat/Hintaluokat s. 12-13



A30, ommel
627080 L. 800 K. 650
627120 L. 1200 K. 650
627140 L. 1400 K. 650
627160 L. 1600 K. 650
627180 L. 1800 K. 650



A30, vetoketju
627080 L. 800 K. 650
627120 L. 1200 K. 650
627140 L. 1400 K. 650
627160 L. 1600 K. 650
627180 L. 1800 K. 650



A30, ommel
625080 L. 800 K. 800
625120 L. 1200 K. 800
625140 L. 1400 K. 800
625160 L. 1600 K. 800
625180 L. 1800 K. 800



A30, vetoketju
625080 L. 800 K. 800
625120 L. 1200 K. 800
625140 L. 1400 K. 800
625160 L. 1600 K. 800
625180 L. 1800 K. 800

Tilausohjeet ks. sivu 46.



Ripustuslista
Lista ilmoitustaulun/akustoivan seinäkkeen ripustamiseen.

641063 500 mm
641064 1000 mm (yli 1800 mm seinäkkeille)



SOUND OFF PAINATUKSELLA


Sound Offiin voi valita oman painatuksen. Yllä käytetty kuva on taiteilija Calle Posse'n käsialaa. Katso lisää taidepainatuksia kotisivuiltamme tai ota yhteyttä.

SOUND OFF SEINÄKE


Erittäin tehokkaasti ääntä vaimentava seinäke, ripustetaan seinälle. A-luokkaista 100 % kierrätettyä materiaalia. Paksuus 50 mm. Saatavana erilaisia malleja ja kokoja. Sound Off on saatavana ainoastaan Hush-kankaalla.

SOUND OFF SEINÄKE


Tuotenumero Koko/Kuvaus Väri
(kaikki mitat millimetreissä)



SOUND OFF YMPYRÄ
Kaikki mallit ilman reunusta. Reuna on valkoinen/paljas.
125384 Ø 800 valk./paljas
125385 Ø 800 verhoiltu
125386 Ø1100 valk./paljas
125387 Ø1100 verhoiltu
125388 Ø1400 valk./paljas
125389 Ø1400 verhoiltu



SOUND OFF NELIÖ
Verhoillun Sound Offin reunassa käytetään samaa kangasta.
125390 600X600 valk./paljas
125391 600X600 verhoiltu
125392 800X800 valk./paljas
125393 800X800 verhoiltu
125394 1000X1000 valk./paljas
125395 1000X1000 verhoiltu



SOUND OFF SUORAKAIDE
Verhoillun Sound Offin reunassa käytetään samaa kangasta.
125396 600X800 valk./paljas
125397 600X800 verhoiltu
125398 600X1000 valk./paljas
125399 600X1000 verhoiltu
125400 600X1200 valk./paljas
125401 600X1200 verhoiltu
125402 1000X1200 valk./paljas
125402 1000X1200 verhoiltu

Tärkeää: Kiinnitys seinälle mukana tulevilla tarranauhoilla. Erikoistilauksesta saatavana mustalla runkomateriaalilla. Kysy lisätietoja.

TILAA SOUND OFF HUSH-KANKAALLA NÄIN:

Tuotenumero - Kankaan väri.
Esimerkki: 125390-560 = Sound Off 600x600 ja harmaa Hush.

Korotuspalat

50 mm korotuspalat Sound Off -seinäkkeille. Sis. 4 kappaletta.
642057 50 mm




HUSH



Värikoodi: 563
(60900)

Värikoodi: 562
(60159)



Värikoodi: 560
(60155)

Värikoodi: 561
(60158)



Värikoodi: 567
(67046)

Värikoodi: 564
(64120)



Värikoodi: 565
(65077)

Värikoodi: 566
(65078)



Värikoodi: 568
(68102)

Värikoodi: 569
(68103)

PAINATUS

TILAA AKUSTOIVA SEINÄKE PAINATUKSELLA NÄIN

SEINÄKE GÖTESSONIN VALIKOIMAN KUVALLA

1. VALITSE KUVA (Ks. esimerkit alla tai lisää malleja osoitteessa gotessons.com)
2. VALITSE SEINÄKKEEN MALLI (ScreenIT A30, Sound Off)
3. ILMOITA SEINÄKKEEN KOKO

(Esimerkki: 1=659070, 2=ScreenIT A30, 3=1200x800)

SEINÄKE ITSE TOIMITETULLA KUVALLA

1. KÄYTÄ TUOTENUMEROA 658900
2. VALITSE SEINÄKKEEN MALLI (ScreenIT A30, Sound Off)
3. ILMOITA SEINÄKKEEN KOKO

(Esimerkki: 1=658900, 2=Sound Off Ympyrä, 3= 1100 mm)

Meillä on laaja valikoima taideteoksia ja kuvia. Katso kaikki kuvat osoitteesta www.gotessons.com.



TUOTENRO 659070



TUOTENRO 659027



TUOTENRO 659056



TUOTENRO 659036



TUOTENRO 659080



TUOTENRO 659018



SCREENIT A30

Valitse koko ja kuva ja luo persoonallinen akustoiva seinäke. Yllä esitetyssä kuvassa on käytetty Emil Olssonin teosta, tuotenumero 659076.



SOUND OFF NELIÖ/SUORAKAIDE

Yhdistele eri kuvia. Valitse meidän valikoimastamme tai käytä omia kuviiasi. Valokuvat Patric Leonardsson, tuotenumero 659081, 659079 ja 659080.



SOUND OFF YMPYRÄ

Yhdistele eri kokoja ja kuvioita ja luo persoonallinen kokonaisuus. Ympyröiden tekstiili Hush, kuva Eva Gotemark, tuotenumero 659064.



SOUND OFF KIRJAIMET

Äntä vaimentavat kirjaimet, kiinnitetään seinään. A-luokkaista 100 % kierrätettyä materiaalia. Vakiokirjasin Arial Black. Vakiokorkeus 350 mm, paksuus 50 mm. Sound Off kirjaimet on verhoiltu Hush-kankaalla. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja muista kirjasimisista ja kokovaihtoehdoista.

HUSH



WALL IT

Äntä vaimentava seinätäulu, josta on kolme eri muotoa. Kiinnitys mukana tulevalla tarranauhalla päällystetyllä levyllä, joka ruuvataan seinään. Wall IT -seinäkkeessä on puurunko ja 30 mm paksu äntä vaimentava täyte sekä vahtolaminoidu päällyskangas. Kokonaispaksuus 35 mm. Ei saatavana keinoahkaisena.



SOUND OFF KIRJAIMET / WALLIT

Tuotenro	Koko/Kuvaus
	(kaikki mitat millimetreissä)
SOUND OFF KIRJAIMET	
Sound Off kirjaimet, Arial Black	
Äntä vaimentavat kirjaimet. Kiinnitys tarranauhalla. Kaikki mallit ilman reunusta. Reuna on valkoinen/paljas.	
120100	K. 350 verhoiltu
Muusta kirjasimesta perittävä lisämaksu	
Muun kirjasimen kuin Arial Blackin tilauksesta veloitetaan lisämaksu.	
990601	

TILAA KIRJAIMET NÄIN:
Tuotenro - Kirjain/numero/merkki - Kankaan väri.
Esimerkki: 120100-E-569 = E-kirjain vihreällä Hush-kankaalla.



HANG OVER

Pilven muotoiset akustoivat seinäkkeet, kaksi kokoa. Pilvet on täytetty A-luokan äänen-
vaimennusmateriaalilla ja verhoiltu vahtolaminoidulla kankaalla. Saatavana ainoastaan
vetoketjulla. Ruuvataan seinään tai kattoon. Voidaan myös asentaa riippumaan katosta.
Kattoripustukseen tarvittavat koukut eivät sis. toimitukseen. Ks. tarkat mitat osoitteesta
www.gotessons.com.

HANG OVER

Tuotenro	Koko/Kuvaus
	(kaikki mitat millimetreissä)
HANG OVER	
Kankaat/Hintaluokat s. 12-13	
Hang Over Small	
678020	L. 598 K. 105
Hang Over Large	
678030	L. 810 K. 130

Tilausohjeet ks. sivu 46.	
Hang Overin kattoripustimet	Silmukka ja säädettävä vajjeri, 2 m.
642013	
Hang Overin seinäkiinnitin	Ruuvataan seinään.
642012	
Kattokiinnitin	Asennetaan kattokiskoon.
642041	

Vinkki!
Yhdistä samanmuotoisten
Hang On -jakkaroiden kanssa.
Ks. sivu 59.

WALL IT	
Kankaat/Hintaluokat s. 12-13	
Wall IT Square	
628200	600x600
Wall IT Circle	
628300	Ø600
Wall IT Triangular	
628400	600x600
Tilausohjeet ks. sivu 46.	
Tärkeää: Kiinnitys seinälle mukana tulevalla tarranauhoilla.	





SOUND OFF

Erittäin tehokkaasti ääntä vaimentava seinäke, ripustetaan kattoon. A-luokkaista 100 % kierrätettyä materiaalia. Paksuus 50 mm. Saatavana LED-valolla tai ilman. Saatavana erilaisia malleja ja kokoja. Sound Off on saatavana ainoastaan Hush-kankaalla.

SOUND OFF PAINATUKSELLEA

Sound Off on saatavana omalla painatuksella. Ks. kuvat osoitteessa www.gotessons.com. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja eri mahdollisuuksista.



SOUND OFF

Tuoteno	Koko/Kuvaus (kaikki mitat millimetreissä)	Väri
---------	--	------

SOUND OFF KATTOON

Sis. ripustusvaijerin, silmukan ja säädettävän koukun.
Kattoon asennettava ripustuskoukku ei sis. toimitukseen. Verhoiltu Sound Off on verhoiltu alapuoleltaan. Kaikki mallit ilman reunusta. Reuna on valkoi-nen/paljas. Erikoistilauksesta saatavana mustalla ydinmateriaalilla. Kysy lisätietoja.
Katso asennuspiirrokset osoitteessa www.gotessons.com.

Sound Off ympyrä ilman valoja		
125300	Ø 800	valk./paljas
125308	Ø 800	verhoiltu
125310	Ø1100	valk./paljas
125311	Ø1100	verhoiltu
125320	Ø1400	valk./paljas
155324	Ø1400	verhoiltu

Sound Off ympyrä yhdellä valolla		
125318	Ø 800	valk./paljas
125319	Ø 800	verhoiltu
125312	Ø1100	valk./paljas
125313	Ø1100	verhoiltu
125314	Ø1400	valk./paljas
125315	Ø1400	verhoiltu

Sound Off ympyrä kolmella valolla		
125303	Ø 800	valk./paljas
125304	Ø 800	verhoiltu
125305	Ø1100	valk./paljas
125306	Ø1100	verhoiltu
125309	Ø1400	valk./paljas
125307	Ø1400	verhoiltu

Sound Off neliö ilman valoja		
125360	600x600	valk./paljas
125361	600x600	verhoiltu
125362	800x800	valk./paljas
125364	800x800	verhoiltu
125365	1000x1000	valk./paljas
125366	1000x1000	verhoiltu

Sound Off neliö yhdellä valolla		
126350	600x600	valk./paljas
126351	600x600	verhoiltu
126352	800x800	valk./paljas
126353	800x800	verhoiltu
126354	1000x1000	valk./paljas
126355	1000x1000	verhoiltu

Sound Off neliö neljällä valolla		
125340	600x600	valk./paljas
125341	600x600	verhoiltu
125342	800x800	valk./paljas
125343	800x800	verhoiltu
125344	1000x1000	valk./paljas
125345	1000x1000	verhoiltu

SOUND OFF

Tuoteno	Koko/Kuvaus (kaikki mitat millimetreissä)	Väri
---------	--	------

Sound Off suorakaide ilman valoja		
125321	600x800	valk./paljas
125322	600x800	verhoiltu
125323	600x1000	valk./paljas
125325	600x1000	verhoiltu
125326	600x1200	valk./paljas
125327	600x1200	verhoiltu
125328	1000x1200	valk./paljas
125329	1000x1200	verhoiltu

Sound Off suorakaide yhdellä valolla		
125368	600x800	valk./paljas
125369	600x800	verhoiltu
125370	600x1000	valk./paljas
125371	600x1000	verhoiltu
125372	600x1200	valk./paljas
125373	600x1200	verhoiltu
125374	1000x1200	valk./paljas
125375	1000x1200	verhoiltu

Sound Off suorakaide kolmella valolla		
125376	600x800	valk./paljas
125377	600x800	verhoiltu
125378	600x1000	valk./paljas
125379	600x1000	verhoiltu
125380	600x1200	valk./paljas
125381	600x1200	verhoiltu
125382	1000x1200	valk./paljas
125383	1000x1200	verhoiltu

Kattokiinnitin

Asennetaan kattokiskoon. Tarvittava määrä/kiinnityspisteet, ks. piirros osoitteessa www.gotessons.com. 642041


TILAA SOUND OFF HUSH-KANKAALLA NÄIN:

Tuoteno - Kankaan väri.

Esimerkki: 125341-567 = Sound Off neliö neljällä lampulla 600x600 ja sinisellä Hush-kankaalla.



HUSH



Värikoodi:560 (60155)	Värikoodi:561 (60158)	Värikoodi:562 (60159)	Värikoodi:563 (60900)	Värikoodi:564 (68120)
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



Värikoodi:565 (65077)	Värikoodi:566 (65078)	Värikoodi:567 (67046)	Värikoodi:568 (68102)	Värikoodi:569 (68103)
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



TILAA NÄIN

1. VALITSE JAKKARAN/SOHVAN/ISTUINKALUSTEEN MALLI

2. VALITSE KANKAAN VÄRI

Ks. värikartat sivulla 12-13.
(Muiden kangas-, väri- ja kokovaihtoehtojen tapauksessa ota yhteyttä Götessoniin)


3. VALITSE VETOKETJUN VÄRI

Ks. värit sivulla 13.
(Ompeleen väri sama)

Ilmoita tuotenumerot seuraavassa järjestyksessä:
Kalusteen malli - kankaan väri - vetoketjun väri. Esimerkki: 647020 - 01 - 101.
(Suluissa ilmoitettu värikoodi on kangasvalmistajan oma värikoodi, jota ei käytetä tilauksessa)

ISTUIMET

Mukavat toimistoon sopivat jakkarat ja rahat palvelevat sekä lisäistuimina vierailijoille että säilytystiloina. Sohvat tarjoavat rauhallisen, ääntä vaimentavan istumapaikan ja yksityisen tilan avaraankin toimistomiljööseen. Kaikenlaisiin toimitiloihin soveltuvat istuinkalusteet mahdollistavat yhä uudenlaisten luovien tilojen rakentamisen ja muokkaamisen. Sofa Sound Booth ja The Hut Sofa ovat saatavana kahden Table Top -pistokelistan kera.



OFFICE BALLZ

Tuoteno Koko/Kuvaus
(kaikki mitat millimetreissä)

OFFICE BALLZ

Kankaat/hintaluokat s. 12-13

Office Ballz iso
640065 Ø 650

Office Ballz pieni
640055 Ø 550

Office Ballziin valittavissa olevat tekstiilit
Hintaluokka 1: Noble Lux ja Keinonahka
Hintaluokka 3: Blazer

Ilmoita tuotenumerot seuraavassa järjestyksessä:
Office Ballz - kangas - vetoketjun väri

SOFA SOUND TYNYT



Sofa Sound Tyyny iso
657100 L. 760 K. 450

Sofa Sound Tyyny pieni
657110 L. 450 K. 450



HANG ON

Tuoteno Koko/Kuvaus
(kaikki mitat millimetreissä)

HANG ON

Kankaat/hintaluokat s. 12-13

Hang On iso
647060 L. 830 K. 600

Hang On keskikoko
647080 L. 830 K. 500

Hang On pieni
647070 L. 730 K. 400

Hang On lapsille
647090 L. 730 K. 200

Tilausohjeet ks. sivu 57.

OFFICE BALLZ

Hauska ja mukava toimistoistuin, joka vahvistaa keskivartalon, selän ja jalkojen lihaksia ja pitää ne aktiivisina työnteon ohessa.

HANG ON

Tyylikäs ja moderni istuin, jonka avulla tilaan voidaan luoda jatkuvasti uudenlaista ilmettä. Istuin myös vaimentaa ääntä erittäin tehokkaasti.



SMS-BOX

Tuotenro Koko/Kuvaus Väri
(kaikki mitat millimetreissä)

SMS-BOX Kankaat/Hintaluokat s. 12-13



SMS-Box

Pyörällinen säilytysjakkara

647020 L. 370 K. 500
S. 370

Säilytysjakkara ilman pyöriä

647050 L. 370 K. 500
S. 370

SMS-Box laturilla

Pyörällinen säilytysjakkara, jossa laturi esimerkiksi puhelinta varten.

647025 L. 370 K. 500
S. 370

Tilausohjeet ks. sivu 57.



SMS-BOX Sit - Meet - Store

Näppärä istuin, jonka avattavan kannen alla on säilytystilaa.

SMS-BOX LATURILLA


SMS-Box, jossa on puhelimelle sopiva sisäänrakennettu laturi. Sopii mm. iPhoneille ja Androidille. Lisätietoa: www.gotessons.com



SOFA SOUND BOOTH

Tuotenro Koko/Kuvaus Väri
(kaikki mitat millimetreissä)

SOFA SOUND BOOTH Kankaat/Hintaluokat s. 12-13



Sofa Sound Booth

647100 L. 1700 K. 1400 S. 700

Sofa Sound Booth, valkoinen Table Top

647301 L. 1700 K. 1400 S. 700

Sofa Sound Booth, musta Table Top

647308 L. 1700 K. 1400 S. 700

Sofa Sound Booth, silver Table Top

647303 L. 1700 K. 1400 S. 700

Ilmoitetut mitat ulkomittoja. Sisämitat: L: 1620 mm, S: 660 mm
Istumakorkeus: 450 mm. Istumasyvyys: 500 mm.
Table Topilla varustettu Sofa Sound Booth sis. 2 valmiiksi asennettua
2 pistorasian Table Top -pistokelistaa.

Sohvaan valittavissa olevat tekstiilit

Hintaluokka 1: Noble Lux, Radio, Reflection, Keinonahka

Hintaluokka 3: Blazer

Ilmoita tuotenumerot seuraavassa järjestyksessä:

Sohva - kangas - vetoketjun väri

(ompeleen väri sama kuin vetoketjun reunanauhassa)

SOFA SOUND BOOTH

Sofa Sound Booth on ScreenIT-tyyppisesti muotoiltu sohva, jossa yhdistyvät mukava istuminen ja suojattu ympäristö. Se palvelee niin tapaamis- kuin rentoutumipaikkakin. Voidaan käyttää luovasti monin tavoin. Esimerkiksi kaksi vastakkain sijoitettua sohva muodostavat pienen rajatun ja viihtyisän tilan, joka sopii erinomaisesti vaikkapa avaraan hotelliulaan tai toimistoon. Saatavana myös kahdella sisäänrakennetulla 2 pistorasian Table Top -pistokelistalla.





NÄYTÖNVARRET

Vapauta työtilaa, paranna ergonomiaasi ja tehosta työskentelyäsi. Hyvä näytönvarsi on helppo keino parantaa työskentely-ympäristöä tehokkaasti. Laaja valikoimamme kattaa kaikki vaihtoehdot seinään kiinnitettävistä erikoispitkiin varsiin suurimman mahdollisen mukavuuden takaamiseksi.



ZAP

Tukeva ja edullinen näytönvarsi, joka edistää hyvää ergonomiaa ja vapauttaa tilaa työpöydältä. Kantavuuden säätö mekaanisella jousella. Sis. mustan johtokanavan, jossa on valkoinen kalanruotoverotketju. Kolme asennusvaihtoehtoa. ZAP sopii asennettavaksi myös toolbariin. Ks. sivu 43.



Vinkki!

ZAP voidaan asentaa 80 mm kaapelliläpivienttiin.


ZAP NÄYTÖNVARSI

Tuotenro **Koko/Kuvaus** **Väri**
(kaikki mitat millimetreissä)

ZAP Näytönvarsi

Näytönvarsi, jonka mekaaninen jousi säätyy näytön painon mukaan. Säädettyä kaikissa asennoissa. Kääntyvyys 360°. Kallistus 185°. VESA-kiinnitys 75 ja 100.

615525	Kantavuus 1,5-7 kg	silver
615525-1	Kantavuus 1,5-7 kg	valk.
615525-2	Kantavuus 1,5-7 kg	musta



Asennusvaihtoehdot

Reunakiinnitin, pöydän läpi, 80 mm kaapelliläpiviennin läpi. Toolbar-asennus ks. sivu 43.

Mitat

P. 90-590/683 mm, K. 646 mm. Pöydän kannen paksuus maks. 50 mm.

VESA

VESA-kiinnitin 75x75 tai 100x100.


Paino

Bruttopaino 4,2 kg, nettopaino 3,2 kg.

ZAP Näytönvarsi Twin

Näytönvarret, joiden mekaaninen jousi säätyy näytön painon mukaan. Säädettyä kaikissa asennoissa. Kääntyvyys 360°. Kallistus 185°. VESA-kiinnike 75 ja 100. Sis. 2 vartta ja yhden reunakiinnittimen 2 varrelle.

618525	Kantavuus 1,5-7 kg/varsi	silver
618525-1	Kantavuus 1,5-7 kg/varsi	valk.
618525-2	Kantavuus 1,5-7 kg/varsi	musta






D-ZINE

Tukeva ja edullinen kaasuvarsi, joka edistää hyvää ergonomiaa ja vapauttaa tilaa työpöydältä. Kolme asennusvaihtoehtoa, mukana neljä tarramallia. D-Zine sopii asennettavaksi myös toolbariin tai seinälle. Ks. sivu 43 ja 69.



Fiksu reunakiinnittimen rakenne vakauttaa vartta ja vie erittäin vähän tilaa pöydän alta.



KORISTELE!

Sis. neljä tarramallia tuotteen sulauttamiseksi muuhun ympäristöön.




Takaosan asteikko helpottaa kantavuuden tarkistamista.



D-ZINE NÄYTÖNVARSI

Tuotenro	Koko/Kuvaus (kaikki mitat millimetreissä)	Väri
D-Zine		
<i>Kaasuvoimaa, joka säätyy näytön painon mukaan. Säädettyä kaasuvoimaa asennossa. Kääntyvyys 360°. Kallistus 185°. VESA 75 ja 100. Mukana 4 tarramallia.</i>		
612525	Kantavuus 1,5-8,5 kg	silver
612525-1	Kantavuus 1,5-8,5 kg	valk.
612525-2	Kantavuus 1,5-8,5 kg	musta
612526	Kantavuus 8-16 kg	silver
612526-1	Kantavuus 8-16 kg	valk.
612526-2	Kantavuus 8-16 kg	musta



Asennusvaihtoehdot
Reunakiinnitin, pöydän läpi, 80 mm kaapeliäpiviennin läpi. Toolbar-asennus ks. sivu 43.

You D-Zine
Halutessasi tuotteeseen omat tarroitus, esimerkiksi logon tai tunnuslauseen, ota yhteyttä.

Mitat
P. 90-544/610 mm, K. 463 mm. Pöydän kannen paksuus maks. 50 mm.

VESA
VESA-kiinnitin 75 ja 100.

Paino
Bruttopaino 4,2 kg, nettopaino 3,5 kg.

LISÄTARVIKKEET, D-ZINE

Göteborgin kahden näytön tuki

Kahden näytön asentamiseen D-Zine-varteen. Pituus 740 mm. Yhden näytön enimmäismitta 670 mm. HUOM! Ks. D-Zine-varren enimmäiskuormitus yllä. Kahden näytön tuki painaa 2 kg.


610504	D-Zine kahden näytön tuki	silver
610504-1	D-Zine kahden näytön tuki	valk.
610504-2	D-Zine kahden näytön tuki	musta




Kiinnitin viistolle pöydän reunalle
Reunakiinnittimen täydennysosa viistolle pöydän reunalle. 66500 L. 80 P. 110 silver



VESA-adapteri 200x100
Sopii valikoimamme kaikkiin varsiin. Kaivatessasi muunlaisia adaptereita ota yhteyttä Göteborgiin. 610700 200x100 mm silver



VESA-adapteri 200x200
Sopii valikoimamme kaikkiin varsiin. Kaivatessasi muunlaisia adaptereita ota yhteyttä Göteborgiin. 610705 200x200 mm musta



Läppärihyllä näyttövarrelle
Näyttövarteen asennettava hylly. VESA 100. Mukana tarranauha ja joustinnauha. Ks. sivu 44. 671097 320x350 mm silver
671097-1 320x350 mm valk.
671097-2 320x350 mm musta



V3 NÄYTÖNVARSI

Edullinen näyttövarsi, joka asennetaan reunakiinnittimellä pöydän reunaan tai 80 mm kaapeliäpiviennin.

V3 NÄYTÖNVARSI

Tuotenro	Koko/Kuvaus (kaikki mitat millimetreissä)	Väri
V3 Näyttövarsi		
<i>Tolpan kork. 400 mm. Varren kokonaispituus 420 mm. Kääntyvyys 360°. Kallistettava. Reunakiinnitin, kannen paksuus maks. 65 mm. Voidaan asentaa myös 80 mm kaapeliäpiviennin. VESA 75 ja 100. Enimmäiskuormitus 10 kg.</i>		
610510-50		silver
610510-60		valk.
610510-70		musta

LISÄTARVIKKEET, V3 NÄYTÖNVARSI		
VESA-adapteri 200x100		
Sopii valikoimamme kaikkiin varsiin. Kaivatessasi muunlaisia adaptereita ota yhteyttä Göteborgiin. 610700 200x100 mm silver		
VESA-adapteri 200x200		
Sopii valikoimamme kaikkiin varsiin. Kaivatessasi muunlaisia adaptereita ota yhteyttä Göteborgiin. 610705 200x200 mm musta		
Kiinnitin viistolle pöydän reunalle		
Reunakiinnittimen lisäosa viistolle pöydän reunalle. 66500 L. 80 P. 110 silver		





ZAP TWIN

Näytönvarret mekaanisilla jousilla. Sis. 2 vartta ja 1 erillinäyttötuen niille.



D-ZINE KAHDELLE NÄYTÖLLE

Kahden näytön vaakavarsi, VESA 75 ja 100.






V3 GÖTESSONIN KAHDEN NÄYTÖN TUELLA

Kahden näytön vaakavarsi, VESA 75 ja 100.

V3 YHDELLÄ VARRELLA JA LÄPPÄRIHYLLYLLÄ



KAHDEN NÄYTÖN VARRET

Tuotnro	Koko/Kuvaus (kaikki mitat millimetreissä)	Väri
		
ZAP Twin Näytönvarret, joiden mekaaninen jousi säätyy näytön painon mukaan. Säädettävä kaikissa asennoissa. Kääntyvyys 360 °. Kallistus 185 °. VESA 75 ja 100. Sis. 2 vartta ja 1 erillinäyttötuen niille.		
618525	Kantavuus 1,5-7 kg/vars	silver
618525-1	Kantavuus 1,5-7 kg/vars	valk.
618525-2	Kantavuus 1,5-7 kg/vars	musta
		
D-ZINE Kahdelle näytölle D-Zine-varsi Göteessonin Kahden näytön vaakavarrella. Vaakavarsi painaa 2 kg. Yhden näytön paino maks. 5 kg.		
613525	Kantavuus 1,5-8,5 kg	silver
613525-1	Kantavuus 1,5-8,5 kg	valk.
613525-2	Kantavuus 1,5-8,5 kg	musta
613526	Kantavuus 8-16 kg	silver
613526-1	Kantavuus 8-16 kg	valk.
613526-2	Kantavuus 8-16 kg	musta
		
Göteessonin Kahden näytön vaakavarsi Pituus 740 mm. Näytön enimmäisleveys 670 mm. Paino 2 kg.		
610504		silver
610504-1		valk.
610504-2		musta
		
V3 Kahden näytön tuki 1 400 mm tuki, 1 erillinäyttötuki, 2 vartta.		
610511-50		silver
610511-60		valk.
610511-70		musta
		
V3 Näytönvarsi Jauhemaalattua terästä. Enimmäiskorkeus 400 mm. Enimmäskuormitus 10 kg. Varren enimmäispituus 420 mm. Kääntyvyys 360°. Mukana reunakiinnitin (60 mm), sopii myös asennettavaksi kaapelläpivientiin (80 mm). Sis. VESA-kiinnittimet 75 ja 100.		
610510-50 P. 420		silver
610510-60 P. 420		valk.
610510-70 P. 420		musta
		
V3 Tukivarsi 700 mm Sis. reunakiinnittimen.		
610562		silver
610562-1		valk.
610562-2		musta
		
V3 Erillinäyttötuki Kahden varren asentamiseen yhteen tukeen. Tilaa lisäksi yksi V3 Näyttövarsi ja yksi V3 Irtovarsi.		
610516-50		silver
610516-60		valk.
610516-70		musta
		
V3 Irtovarsi Enimmäiskuormitus 10 kg.		
610517 P. 420		silver
610517-1 P. 420		valk.
610517-2 P. 420		musta
Läppärihylly näytönvarteen Asennus erilliseen varteen. VESA 100. Mukana. tarranauha ja joustinnauha.		
671097 320x350 mm		silver
671097-1 320x350 mm		valk.
671097-2 320x350 mm		musta
Puhelinhylly näytönvarteen Asennus erilliseen varteen. Sopii VESA 100 -kiinnittimeen.		
671095 230x240 mm		silver
671095-1 230x240 mm		valk.
671095-2 230x240 mm		musta
Linjé DockIT hylly Hopeanvärisestä puusta tai savunvärisestä plexilasista valmistettu hylly. Sis. kumimaton ja 2 säädettävää pysäytintä. VESA 100.		
66510 Puu 410x410 mm		silver
66515 Plexi 410x410 mm		savu

Kahden näytön vaakavarsi = 1 tuki 2 rinnakk. näytölle.
Erillinäyttötuki = 1 tuki 2 erilliselle näytölle.



D-ZINE WALL 2



D-ZINE WALL 4












SLIM TV-TELINE

Slim TV-teline: joustava teline, käänneltävä, kierrettävä, sisäänrakennettu kaapelointi. 46 mm seinästä.

NÄPPÄIMISTÖTELINE



SEINÄKIINNITTEISET NÄYTÖNVARRET

Tuotnro	Koko/Kuvaus (kaikki mitat millimetreissä)	Väri
		
D-Zine Wall 1 Enimmäiskuormitus 12 kg. P. 105 K.135		
611527 silver	-1 valk. -2 musta	
		
D-Zine Wall 2 Enimmäiskuormitus 12 kg. P. 280 K. 135		
611528 silver	-1 valk. -2 musta	
		
D-Zine Wall 3 Kaasuvarsi. Sis. seinäkiinnittimen. Kantavuus 1,5-8,5 kg. P. 470 K. 350		
612325 silver	-1 valk. -2 musta	
		
D-Zine Wall 4 Kaasuvarsi. Sis. seinäkiinnittimen. Kantavuus 1,5-8,5 kg. P. 650 K. 415		
612425 silver	-1 valk. -2 musta	
		
D-Zine Seinäkannatin Laajempi kiinnitysala. 250x150 mm.		
610609 silver	-1 valk. -2 musta	
Laajempi kiinnitysala. 640x230 mm.		
610608 silver	-1 valk. -2 musta	
		
SLIM TV-teline Plasma/LCD/LED-näytölle. Kääntyvyys 180°, kallistus -2°/+10°. Sopii useimmille 32"-60" näytölle. Paino maks. 36 kg. Varren P. 46-488 mm.		
610566-2		musta
		
Näppäimistöteline Hylly: 650x220 mm.VESA 75 ja 100.		
610604 silver	-1 valk. -2 musta	
		
V3 seinäkiinnitin 611515-50 silver -60 valk. -70 musta		
		
V3 Irtovarsi P. 420 mm.		
610517 silver	-1 valk. -2 musta	
		
V3 Erillinäyttötuki Kahden varren asentamiseen yhteen tukeen. Tilaa lisäksi yksi V3 Näyttövarsi ja yksi V3 Irtovarsi.		
610516-50 silver	-60 valk. -70 musta	
		
VESA-adapteri 200x100 mm Sopii valikoimamme kaikkiin varsiin. Isoille näytölle.		
610700		silver
		
VESA-adapteri 200x200 mm Sopii valikoimamme kaikkiin varsiin. Isoille näytölle.		
610705		musta

Vinkki!
Kaikki varret, kuvat
ja videot löydät osoitteesta
www.gotessons.com

TIETOKONETELINEET TIETOKONEEN SUOJAUS KAAPELIKOURUT JOHTOJEN HALLINTA KIERRÄTYS

Säilytä tietokonettasi käytännöllisesti ja turvallisesti. Miksi pitäisit isoa tietokonetta työpöydällä viemässä tilaa, kun sen voi yhtä hyvin ripustaa pöydän alle, vieläpä suojattuna varkailta? Meillä on sekä pöytäkoneille että kannettaville sopivia ratkaisuja, jotka ovat samanaikaisesti käytännöllisiä ja ergonomisia.

Luovu johtojen sekamelskasta ja kohenna samalla ympäristösi ilmettä. Kaapelikourujemme avulla saat johtovyehdit piiloon, kokoat kaikki liitännät yhteen jatkojohtoon ja saat laitteet järjestykseen. Ympäristöystävällinen valikoimamme mahdollistaa lisäksi jopa 30 prosentin energiansäästön. Näiltä sivuilta löydät myös toimiston lajittelupisteet.



TwistIT

Näppärä pienille pöytäkoneille ja läppäreille tarkoitettu teline. Voidaan asentaa ilman liukukiskoa. Säädettävissä.



CPU-TELINE, LUKITTAVA LAATIKKO
Sopii sekä pöytä- että kannettavalle tietokoneelle.



CPU-TELINE 1
Yksinkertainen malli, joka on helppo asentaa. Pystyy tai vaakatasoon sijoitetulle koneelle.



AnyWay CPU-Teline

Helposti asennettava malli, säädettävä korkeus ja leveys.

SwingIT

Vedettävä ja kierrettävä CPU-teline pystyyn tai vaakatasoon sijoitetulle koneelle. Asennus liukukiskoon.



Stand CPU-Teline

Vedettävä ja kierrettävä teline, pystymalli. Säädettävä.



Client Box

Erinomainen kevyille asiakaspäätteille, pienille tietokoneille ja peliyksiköille.

Tuotenro	Koko/Kuvaus <i>(kaikki mitat millimetreissä)</i>	Väri
TwistIT <i>Kallistettava ja kierrettävä teline pienille pöytäkoneille ja kannettaville telakan kanssa tai ilman. Mukana tarra- ja joustinnauha. Suositeltu enimmäispaino: kannettava 5 kg, jos säilytys pelkästään pystyasennossa 10 kg.</i>		
TwistIT ilman liukukiskoa		
551031	L. 350 K. 350	silver
551031-1	L. 350 K. 350	valk.
551031-8	L. 350 K. 350	musta
TwistIT liukukiskolla ja korotuspaloilla		
551030	440 mm kisko	silver
551030-1	440 mm kisko	valk.
551030-8	440 mm kisko	musta
TwistIT Big ilman liukukiskoa		
551033	L. 380 K. 400	silver
551033-1	L. 380 K. 400	valk.
551033-8	L. 380 K. 400	musta
TwistIT Big liukukiskolla ja korotuspaloilla		
551032	440 mm kisko	silver
551032-1	440 mm kisko	valk.
551032-8	440 mm kisko	musta
CPU-teline <i>Sopii käytettäväksi telakan kanssa tai ilman. Laitteen enimmäiskor. 430 mm. Suositellaan käytettäväksi korotuspalojen kanssa.</i>		
650019-1	L. 140 K. 435 S. 310	valk.
650019-3	L. 140 K. 435 S. 310	silver
Kulmaraudat		
871003	K. 65	silver
871003-1	K. 65	valk.
CPU-teline lukittavalla laatikolla <i>Ulosvedettävä. Mukana 65 mm korotuspalat.</i>		
650039-1	L. 174 K. 520 S. 424	valk.
650039-3	L. 174 K. 520 S. 424	silver
<i>Pelkän vetolaatikon tilaaminen, ks. sivu 80.</i>		
SwingIT <i>Sopii sekä pystyyn että vaakatasoon sijoitetulle koneelle.</i>		
871005	SwingIT ilman liukukiskoa	silver
871010	SwingIT + I-kisko/korotuspalat	silver
CPU-teline 1 <i>2 litteää teipillistä metalliprofiilia. 2 hihnaa, P. 1700 mm.</i>		
872300	Pysty/vaakamalli	silver
872310	Pystymalli, korkeakateisille pöydille.	silver
Stand CPU-teline ilman liukukiskoa		
877000	L. 150 K. 330-540 S. 135	silver
Stand CPU-teline liukukiskolla ja korotuspaloilla		
877010	L. 150 K. 330-540 S. 135	silver
Anyway säädettävä CPU-teline <i>Sopii pystyyn asetetuille tietokoneille, L. 90-250 mm, K. 300-600 mm.</i>		
650000	Ilman liukukiskoa	silver
650000-1	Ilman liukukiskoa	valk.
650000-2	Ilman liukukiskoa	musta
650007	Liukukiskolla ja korotuspaloilla	silver
650007-1	Liukukiskolla ja korotuspaloilla	valk.
650007-2	Liukukiskolla ja korotuspaloilla	musta
650008	Seinäasennus	silver
Kulmaraudat		
871003	K. 65	silver
871003-1	K. 65	valk.
871003-8	K. 65	musta
Client box <i>Suojattu teline kevyille asiakaspäätteille tai pienille tietokoneille.</i>		
860100-1	L. 105 K. 255 S. 305	valk.
860100-3	L. 105 K. 255 S. 305	silver
860150-1	L. 160 K. 310 S. 355	valk.
860150-3	L. 160 K. 310 S. 355	silver



G-Box

Varkaussuojattu teline, tukeva teräsrakenne. Saatavana pysty- ja vaakamallina sekä seinälle asennettavana. Tukeva luokan 2 riippulukko, hela säädettävissä kolmelle eri tasolle. Erikoismalli räätäloitävissä asiakkaan toiveiden mukaan. Kuvan valkoinen väri on erikoisväri.



- Skafor-hyväksyntä (sininen luokka)
- Ruotsin rikollisuudentorjuntajärjestö SSF:n hyväksymä*

*SSF-hyväksyntä on voimassa vain, kun teline asennetaan kahdella läpimenevällä ruuvilla.



BoxUp tarjoaa hyvän suojan varkauksilta. Se on säädettävissä sivu- ja korkeussuunnassa. Sopii useimmille CPU-yksiköille, säädettävä lukkohela. Saatavana pysty- ja vaakamallina.



Tietokoneen suojaus

Tuotenro	Koko/Kuvaus <i>(kaikki mitat millimetreissä)</i>	Väri
G-box, pystymalli <i>(kaikki mitat sisämitoja)</i>		
845100	L. 130 K. 390 S. 380	musta/silver
845130	L. 130 K. 480 S. 500	musta/silver
845180	L. 180 K. 480 S. 500	musta/silver
845220	L. 220 K. 480 S. 500	musta/silver
845260	L. 260 K. 480 S. 500	musta/silver
G-box, kuutiomalli		
845225	L. 220 K. 250 S. 320	musta/silver
G-box, vaakamalli		
833100	L. 390 K. 130 S. 380	musta/silver
833131	L. 450 K. 130 S. 500	musta/silver
833181	L. 450 K. 180 S. 500	musta/silver
G-box, seinäasennus <i>Lukittava G-box, 2 korotuspala (60x60x490 mm), asennetaan seinälle.</i>		
846100	L. 130 K. 390 S. 380	musta/silver
846130	L. 130 K. 480 S. 500	musta/silver
846180	L. 180 K. 480 S. 500	musta/silver
846220	L. 220 K. 480 S. 500	musta/silver
846260	L. 260 K. 480 S. 500	musta/silver
G-box special <i>Karkaistu teline, tukeva riippulukko, vaimentava polyeteenilevy, kaksipuolinen teippi, STOP-tarra, 2 läpimenevää ruuvia.</i>		
850000	Erikoismitta	musta/silver
Kulmaraudat, G-box		
850007	K. 60	musta/silver
HUOM!! Ilmoita telineen leveys. 1 pkt sis. 2 korotuspala.		
BoxUp <i>BoxUp ilman lukkoa, vaimentava polyeteenilevy, kaksipuolinen teippi, asennussarja.</i>		
Pystymalli		
881324-2	L. 130/230 K. 485 S. 465	musta
881324-3	L. 130/230 K. 485 S. 465	silver
Vaakamalli		
881321-2	L. 485 K. 120/215 S. 465	musta
881321-3	L. 485 K. 120/215 S. 465	silver
Lukittava BoxUp <i>Lukittava BoxUp, riippulukko heloineen, vaimentava polyeteenilevy, kaksipuolinen teippi, asennussarja.</i>		
Pystymalli		
881323-2	L. 130/230 K. 485 S. 465	musta
881323-3	L. 130/230 K. 485 S. 465	silver
Vaakamalli		
881222-2	L. 485 K. 120/215 S. 465	musta
881222-3	L. 485 K. 120/215 S. 465	silver
BoxUp lukko- ja lukkolistapaketti <i>Lisäosa lukittomaan BoxUp-telineeseen.</i>		
881000-2 musta -3 silver		
Kulmaraudat, BoxUp <i>4 kuution muotoista korotuspala, 60x60 mm.</i>		
850008-2 musta -3 silver		
Riippulukko, BoxUp		
830010	Samat avaimet	
830011	Eri avaimet	



TwistIT

Näppärä läppäreille tarkoitettu teline, sopii myös pienille pöytätietokoneille. Voidaan asentaa ilman liukukiskoa ja pitkälle pöydän reunaan. Vie erittäin vähän tilaa eikä häiritse istumista. Katso opastusvideo osoitteessa www.gotessons.com. Säädettävissä.



CPU-TELINE, LUKITTAVA LAATIKKO

Kätevä teline, joka vie vain vähän tilaa pöydän alla. Sopii sekä pöytäettä kannettavalle tietokoneelle telakan kanssa tai ilman. Koukku tietokonelaukun ripustamista varten.



DOCKIT DESIGN

Liukuva ja kierrettävä teline kannettavalle koneelle. Voidaan käyttää telakan tai pelkästään koneen kanssa.

LÄPPÄRITELINEET




Tuoteno	Koko/Kuvaus (kaikki mitat millimetreissä)	Väri
---------	--	------

TwistIT Kallistettava ja kierrettävä teline kannettavalle telakan kanssa tai ilman. Mukana tarra- ja joustinnauha. Suositeltu enimmäispaino: kannettava 5 kg, jos säilytys pelkästään pystyasennossa 10 kg.		
TwistIT ilman liukukiskoa		
551031	L. 350 K. 350	silver
551031-1	L. 350 K. 350	valk.
551031-8	L. 350 K. 350	musta

TwistIT liukukiskolla ja korotuspaloilla		
551030	440 mm kisko	silver
551030-1	440 mm kisko	valk.
551030-8	440 mm kisko	musta


TwistIT Big ilman liukukiskoa		
551033	L. 380 K. 400	silver
551033-1	L. 380 K. 400	valk.
551033-8	L. 380 K. 400	musta
TwistIT Big liukukiskolla ja korotuspaloilla		
551032	440 mm kisko	silver
551032-1	440 mm kisko	valk.
551032-8	440 mm kisko	musta



CPU-teline Sopii käytettäväksi telakan kanssa tai ilman. Laitteen enimmäiskork. 430 mm. Suositellaan käytettäväksi korotuspalojen kanssa.		
650019-1	L. 140 K. 435 S. 310	valk.
650019-3	L. 140 K. 435 S. 310	silver



Kulmaraudat		
871003	K. 65	silver
871003-1	K. 65	valk.




CPU-teline lukittavalla laatikolla Ulosvedettävä. Mukana 65 mm korotuspalat.		
650039-1	L. 174 K. 520 S. 424	valk.
650039-3	L. 174 K. 520 S. 424	silver

Pelkän vetolaatikon tilaaminen, ks. sivu 80.



DockIT Design Valssattu putkirakenne, hylly anodisoitua alumiinia. Levyn ja kiinnittimen välinen etäisyys 125 mm.		
DockIT Design ilman liukukiskoa		
551000	sisä 370x370 mm	silver
551010	kumimatolla	silver

DockIT Design liukukiskolla ja korotuspaloilla		
551001	440 mm kisko	silver
551011	440 mm kisko & kumimatto	silver
551002	600 mm kisko	silver
551003	600 mm kisko & kumimatto	silver



DockIT Ks. kuvat osoitteessa www.gotessons.com .		
DockIT ilman liukukiskoa		
531011	L. 350 K. 140 S. 400	silver
541011	L. 440 K. 140 S. 400	silver
DockIT liukukiskolla ja korotuspaloilla		
531010	440 mm kisko	silver
531012	600 mm kisko	silver
541010	440 mm kisko	silver
541012	600 mm kisko	silver



LAPTOP BOX

Lukittava laatikko, jonka etuluukku avautuu alaspäin. Ulosvedettävä taso, takana kolo johtoja varten. Kannettavalle tietokoneelle/telakalle. Saatavana kaksi kokoa.



LAPTOP-LAATIKKO


Lukittava laatikko kannettavalle tietokoneelle.



LÄPPÄRIHYLLY POWER

Ulosvedettävä hyllytaso. Kolme sähköpistoketta ja aukko johtojen läpivetämiseen. Reunakiinnitin myydään erikseen.

LÄPPÄRITELINEET




Tuoteno	Koko/Kuvaus (kaikki mitat millimetreissä)	Väri
---------	--	------

Laptop Box Lukittava laatikko kannettavalle, ulosvedettävä taso. Korkeusmitta on laatikon sisämitta. Ulkokorkeus: pieni 120 mm, iso 166 mm.				
866000-3	L. 380	K. 110	S. 420	silver
866000-1	L. 380	K. 110	S. 420	valk.
866010-3	L. 380	K. 60	S. 410	silver
866010-1	L. 380	K. 60	S. 410	valk.

Korotuspalat, Laptop Box 4 korotuspala, asennussarja, sis. 2 vakauttavaa rautalevyprofiilia. 60x60 mm.				
850010-3	silver	-1	valk.	




Laptop-laatikko Ulosvedettävä peltinen läppärilaatikko, pehmustettu pohja. Asennetaan pöydän alle. HUOM! Ei sovi yhteen Götessonin korotuspalojen kanssa.				
651070	L. 400	K. 65	S. 300	silver
651070-1	L. 400	K. 65	S. 30	valk.




CPU-boksi, pystymalli Lukittava laatikko. Ilmoitetut mitat sisämittoja.				
866015-1	L. 110	K. 300	S. 290	valk.
866015-3	L. 110	K. 300	S. 290	silver



Vaijerilukko Muovilla päällystetty teräsvaijeri sekä riippulukko, vahvistettu lukko-pesä, 4 terässylinteriä M4-kierrellä (VESA-standardi).				
600930	Eri av.	P. 1600 mm		
600950	Samat av.P.	P. 1600 mm		
600935	Eri av.	P. 2500 mm		
600955	Samat av.P.	P. 2500 mm		



Kannettavan sylinterilukko Lukkosylinteri ja avain. Sopii useimmille kannettaville koneille.				
600800	P. 1700 mm			



Läppärihylly Power Läppärihylly Power, asennus reunakiinnittimellä. Liukuva kansi. Alla musta laatikko kaapeleille ja muuntajille. 3 sähköpistoketta ja aukko johtojen vetämiseen. Multa pistokevaihtoehtoja kaivatessasi ks. www.gotessons.com . HUOM! Kiinnitin myydään erikseen.				
Alennettu hinta.				
673003	L. 370	S. 300		silver
673003-1	L. 370	S. 300		valk.
673015	vain reunakiinnitin			musta



HALFPIPE -JOHTOKOURU

Kaapelikouru, joka piilottaa isotkin johtoniput. Saatavana viisi eri pituutta sekä 1000-1800 mm säädettävä malli.



SÄÄDETTÄVÄ HALFPIPE-JOHTOKOURU AVAINREIÄLLÄ

Halfpipe avainreiällä, helpompi asennus.



Halfpipe silver



Valkoinen Halfpipe päätykappaleella



SÄÄDETTÄVÄ HALFPIPE-JOHTOKOURU AVAINREIÄLLÄ

Helpottaa Halfpipen asennusta pöytäseinäkkeeseen. Ruuveja ei tarvita. Tilaa seinäkkeet avainreiällisellä kannenaluksiinnittimellä yhdessä avainreiällisen säädettävän Halfpipen kanssa. Toimii myös ScreenIT Slide -kiskopaketin kanssa, ks. sivu 18.



HALFPIPE GÖTESSONIN PÖYTÄSEINÄKKEISIIN

Seinäkkeissä on valmiiksi poratut reiät Halfpipe-johtokourun asennusta varten. Sopii maks. 1800 mm seinäkkeisiin.

HALFPIPE-JOHTOKOURU

Tuoteno	Koko/Kuvaus (kaikki mitat millimetreissä)	Väri
Halfpipe johtokouru		
<i>Taivutettu alumiiniprofiili, kiertyminen säädettävissä. Helpottaa johtojen käsittelyä ja piilottamista, tilaa suurille johtonipuille.</i>		
740049	P. 490 L. 170 S. 80	silver
740049-1	P. 490 L. 170 S. 80	valk.
740049-8	P. 490 L. 170 S. 80	musta
740079	P. 790 L. 170 S. 80	silver
740079-1	P. 790 L. 170 S. 80	valk.
740079-8	P. 790 L. 170 S. 80	musta
740115	P. 1150 L. 170 S. 80	silver
740115-1	P. 1150 L. 170 S. 80	valk.
740115-8	P. 1150 L. 170 S. 80	musta
740150	P. 1500 L. 170 S. 80	silver
740150-1	P. 1500 L. 170 S. 80	valk.
740150-8	P. 1500 L. 170 S. 80	musta
740170	P. 1700 L. 170 S. 80	silver
740170-1	P. 1700 L. 170 S. 80	valk.
740170-8	P. 1700 L. 170 S. 80	musta

Säädettävä Halfpipe johtokouru avainreiään sopivalla kiinnittimellä					
<i>Asennetaan ruuvaamalla pöydän kannen alle. Sis. 2 kiinnitintä.</i>					
771100	P.1000-1800	L.170	S.80	silver	
771100-1	P.1000-1800	L.170	S.80	valk.	

Avainreiällisen Halfpipen kiinnitin					
<i>Asennetaan ruuvaamalla pöydän kannen alle. Sis. 2 kiinnitintä.</i>					
642065-1 valk. -3 silver					
Säädettävä avainreiällinen Halfpipe-johtokouru					
770100	P.1000-1800	L.170	S.80	silver	
770100-1	P.1000-1800	L.170	S.80	valk.	

Säädettävä Halfpipe-johtokouru					
740100	P.1000-1800	L.170	S.80	silver	
740100-1	P.1000-1800	L.170	S.80	valk.	
740100-8	P.1000-1800	L.170	S.80	musta	
Säädettävä Halfpipe-johtokouru pöytäseinäkkeille					
760100	P.1000-1800	L.170	S.80	silver	
760100-1	P.1000-1800	L.170	S.80	valk.	
760100-8	P.1000-1800	L.170	S.80	musta	

LISÄTARVIKKEET:

Halfpipe päätykappale		
<i>Muotoonpuristettu muovi tarjoaa optimaalisen muotoilun ja näkösuojan, sopii myös yhteen täydennysarjan/kaapelikerääjän kanssa. Ei sovi tuotteisiin 770100 ja 771100.</i>		
740020		silver
740020-1		valk.
740020-2		musta

Halfpipe-johtokourun asennuskoukku	
740010	Asennusta helpottava ripustuskoukku
Halfpipe Maadoitussarja	
1 S-CE-merkitty maadoitusliitin ja 1,5 m pitkä johto. 4 maadoituskaapelia (silmutkalitiin) á 35 cm. 2 maadoituskaapelia (silmutkalitiin) á 100 cm.	
740226	Maadoitussarja

G-clips		
<i>Johtojen kokoamiseen tarvittavissa paikoissa.</i>		
700240-1	5 kpl/pkt Ø 20 mm	valk.
700240-2	5 kpl/pkt Ø 20 mm	musta
700240-3	5 kpl/pkt Ø 20 mm	silver
700242-1	5 kpl/pkt Ø 40 mm	valk.
700242-2	5 kpl/pkt Ø 40 mm	musta
700242-3	5 kpl/pkt Ø 40 mm	silver

Maadoitetut jakorasiat		
700330	3-paikkainen, maad., 1,5m johto valk.	
700333	3-paikkainen, maad., 3 m johto valk.	
700410	3-paikkainen, maad., 5 m johto valk.	
694500	6-paikkainen, maad., 3 m johto valk.	
694550	6-paikkainen, maad., 5 m johto valk.	
Maadoitettu jatkojohto		
700600	P. 6 m	valk.
701000	P. 10 m	valk.

Ympäristöystävällinen toimisto

Säästä energiaa ja hankkiudu eroon johtojen sekamelskasta!

Power Save säästötaulukko

Työposteiden määrä	kWh/v	Arvioitu säästö /vuosi (€) 30%	CO2-päästöjen aleneminen/v (t) 30%
1 työpiste	300 kWh	30 €	0,24 t/vuosi
10 työpistettä	3000 kWh	300 €	2,4 t/vuosi
20 työpistettä	6000 kWh	600 €	4,8 t/vuosi
50 työpistettä	15000 kWh	1500 €	12 t/vuosi
100 työpistettä	30000 kWh	3000 €	24 t/vuosi
150 työpistettä	45000 kWh	4500 €	36 t/vuosi
300 työpistettä	90000 kWh	9000 €	72 t/vuosi
600 työpistettä	180000 kWh	18000 €	144 t/vuosi
1200 työpistettä	360000 kWh	36000 €	288 t/vuosi
1500 työpistettä	450000 kWh	45000 €	360 t/vuosi
2000 työpistettä	600000 kWh	60000 €	480 t/vuosi



HALFPIPE POWER SAVE -PAKETTI

Halfpipe-johtokouru ja Power Save -täydennysarja. Tarpeeton standby-virta sammuu automaattisesti hallintalaitteen avulla.



TÄYDENNYSSARJA

Täydennysarja sisältää 3 m sähkö-, 5 m verkko- ja 5 m puhelinkaapelin. Koottu valmiiksi kaapelikerääjään. Saatavana useita eri malleja, kysy lisää Göteessonilta.

HALFPIPE PAKETTI

Halfpipe-johtokouru ja täydennysarja samassa paketissa. Saatavana valmiina ratkaisuna kahdelle pöydälle. Ks. hinnat.



HALFPIPE/TÄYDENNYSSARJA

Tuoteno	Koko/Kuvaus (kaikki mitat millimetreissä)	Väri
Power Save Täydennysarja		
<i>Power Save energiaa säästävä jatkojohto (3 m), 1 verkkokaapeli Cat.6 (5 m) ja 1 puhelinkaapeli (5 m). Kaikki johdot koottu valmiiksi kaapelikerääjään (ks. kuva).</i>		
700980		silver
700980-1		valk.
700980-2		musta
Halfpipe johtokouru Power Save -paketti		
<i>1 Halfpipe-johtokouru 2 kannattimella, 2 päätykappaletta, 1 G-clips ja Power save -täydennysarja (ks. yllä).</i>		
760049	P. 490 L. 170 S. 80	silver
760049-1	P. 490 L. 170 S. 80	valk.
760049-8	P. 490 L. 170 S. 80	musta
760079	P. 790 L. 170 S. 80	silver
760079-1	P. 790 L. 170 S. 80	valk.
760079-8	P. 790 L. 170 S. 80	musta
760115	P. 1150 L. 170 S. 80	silver
760115-1	P. 1150 L. 170 S. 80	valk.
760115-8	P. 1150 L. 170 S. 80	musta
760150	P. 1500 L. 170 S. 80	silver
760150-1	P. 1500 L. 170 S. 80	valk.
760150-8	P. 1500 L. 170 S. 80	musta
760170	P. 1700 L. 170 S. 80	silver
760170-1	P. 1700 L. 170 S. 80	valk.
760170-8	P. 1700 L. 170 S. 80	musta
Power Save		
<i>Energiaa säästävä jakorasia, sammuttaa automaattisesti tarpeettoman standby-virran hallintalaitteen avulla (master/slave). Kytke tietokone master-liittimeen ja esim. näyttö, tulostin ja skanneri slave-liittimiin. Kun tietokone sammuu, sammuvat myös kaikki slave-liitetyt laitteet. Master-liittimen raja-arvo on itse määriteltävissä, joten Power Save sopii esim. kannettaville, tavallisille tietokoneille ja TV:lle. Kaksi lampua aktiivisille slave-liittimille sekä yliäänitesuoja. Ks. kytkentäkaavio osoitteessa www.gotesson.com.</i>		
700811	3 m johto	valk.

Täydennysarja 3 m		
<i>6-paikkainen jakorasia (3 m), 1 verkkokaapeli Cat.6 (5 m) ja 1 puhelinkaapeli (5 m). Kaikki johdot koottu valmiiksi kaapelikerääjään (ks. kuva).</i>		
700900	3 m sähkö, 5 m verkko, 5 m puksilver	
700900-1		valk.
700900-2		musta
700930	1x3, 1x6 pistorasiat	silver
700905	Kuten 700900, 5 m johdoilla	silver
700910	Kuten 700900, 10 m johdoilla	silver
Täydennysarja 1,5 m		
<i>6-paikkainen jakorasia (1,5 m), 1 verkkokaapeli Cat.6 (2 m) ja 1 puhelinkaapeli (2 m). Kaikki johdot koottu valmiiksi kaapelikerääjään (ks. kuva).</i>		
700903-3	1,5m sähkö, 2m verkko, 2m puksilver	
700903-1		valk.
700903-2		musta

Halfpipe johtokourupaketti		
<i>1 Halfpipe-johtokouru 2 kannattimella, 2 päätykappaletta, 1 G-clips ja täydennysarja (ks. yllä).</i>		
745049	P. 490 L. 170 S. 80	silver
745049-1	P. 490 L. 170 S. 80	valk.
745049-8	P. 490 L. 170 S. 80	musta
745079	P. 790 L. 170 S. 80	silver
745079-1	P. 790 L. 170 S. 80	valk.
745079-8	P. 790 L. 170 S. 80	musta
745115	P. 1150 L. 170 S. 80	silver
745115-1	P. 1150 L. 170 S. 80	valk.
745115-8	P. 1150 L. 170 S. 80	musta
745150	P. 1500 L. 170 S. 80	silver
745150-1	P. 1500 L. 170 S. 80	valk.
745150-8	P. 1500 L. 170 S. 80	musta
745170	P. 1700 L. 170 S. 80	silver
745170-1	P. 1700 L. 170 S. 80	valk.
745170-8	P. 1700 L. 170 S. 80	musta

Täydennysarja kahdella verkkokaapelilla		
<i>6-paikkainen jakorasia (3 m), 2 verkkokaapelia Cat.6 (5 m). Kaikki johdot koottu valmiiksi kaapelikerääjään (ks. kuva).</i>		
700902	silver -1 valk. -2 musta	
Täydennysarja kahdelle pöydälle		
<i>2 kpl 6-paikkaista jakorasiasa (3 m), 2 kpl 3-paikkaista jatkojohtoa (5 m), 1 verkkokaapeli Cat.6 (7 m). 1 verkkokaapeli Cat.6 (10 m). Kaikki johdot koottu valmiiksi kaapelikerääjään.</i>		
700912-3	silver -1 valk. -2 musta	



ALUMIININEN JOHTOSUOJA

Erilliset kanavat johtojen erotteluun.

Vinkki!
Sopii tietokone-
telineeseen ja
SetUpit-roskikseen.

LUKITTAVAT VETOLAATIKOT

Laatikko asennetaan pöydän kannen alle. Laatikon alle voidaan asentaa SetUpit-roskis. Ks. sivu 81.



JOHTOSUOJAT/VETOLAATIKOT

Tuotenro	Koko/Kuvaus (kaikki mitat millimetreissä)	Väri
Alumiininen johtosuoja		
2-kanavainen johtosuoja, alumiinia. 25 mm/ura. Kiinnitetään lattiaan ruuveilla tai teipillä. L. 155 mm. K. 17 mm. Saatavana erikoismitoitettuna. Kysy hintoja.		
732080	800	silver
732120	1200	silver
732160	1600	silver
732200	2000	silver
732300	3000	silver

Johtosuoja TPE (ympäristöystävällinen muovi)		
Johtosuojaura, 20 mm. Helppo katkaista itse. L. 76 mm. K. 15 mm. Käytä teipin kanssa, ks. alla.		
730000		harmaa

Teippi		
731000	Kiinnitysteippi (tarve: 2 suikaletta/1 suojaj)	



LUKITTAVAT VETOLAATIKOT		
Vetolaatikko Mini		
Lukittava vetolaatikko, pehmustettu pohja. Ulkomitat.		
650079-1	L. 144 K. 51 S. 265	valk.
650079-3	L. 144 K. 51 S. 265	silver
Vetolaatikko		
Lukittava vetolaatikko, pehmustettu pohja. Ulkomitat.		
650049-1	L. 144 K. 51 S. 400	valk.
650049-3	L. 144 K. 51 S. 400	silver
Kulmaraudat		
871003	K. 65	silver
871003-1	K. 65	valk.

Lukittava veto-/kynälaatikko, iso		
Ulosvedettävä peltinen kynälaatikko, pehmustettu pohja ja muovinen sisäosa.		
651069	Ks. mitat osoitteessa	silver
651069-1	www.gotessons.com.	valk.
651069-2		musta
Lukittava veto-/kynälaatikko, pieni		
Ulosvedettävä peltinen kynälaatikko, pehmustettu pohja ja muovinen sisäosa.		
651059	Ks. mitat osoitteessa	silver
651059-1	www.gotessons.com.	valk.
651059-2		musta

Lukittava laptop-laatikko		
Ulosvedettävä peltinen laptop-laatikko, pehmustettu pohja. HUOM! Ei sovi yhteen Götessonin korotuspalojen ja SetUpitin kanssa.		
651070	Ks. mitat osoitteessa	silver
651070-1	www.gotessons.com.	valk.



SETUPIT

Pyörivä toimistojen lajittelupiste, joka tarjoaa hyvät variointimahdollisuudet ja vie vain vähän tilaa työpöydän alla vapauttaen lattiatilaa. Patentoitu rakenne, jossa on kiertyvä akseli ja irrotettavat jäteastiat.



Silver



Musta



Kannellinen



Saatavana useissa eri väreissä. Kysy lisätietoja.



Sopi-roskapussitelineellä



SetUpit 3



SETUPIT VETOLAATIKOLLA

Sopii ilman korotuspaloja useimpiin työpöytiin.

SETUPIT

Tuotenro	Koko/Kuvaus (kaikki mitat millimetreissä)	Väri
SETUPIT		
SetUpit		
Kiertyvä kannatintolppa, 1 muoviasia paperijätteelle, 1 muoviasia muulle materiaalille.		
610070	S. 290 L. 255 K. 386	musta
610071	S. 290 L. 255 K. 386	hop.harmaa
610072	S. 290 L. 255 K. 386	valk.
610570	liukukiskolla	musta
610571	liukukiskolla	hop.harmaa
610572	liukukiskolla	valk.

Kannellinen SetUpit		
Kiertyvä kannatintolppa, 1 muoviasia paperijätteelle, 1 muoviasia muulle materiaalille, kannellinen.		
610074	S. 290 L. 255 K. 386	musta
610073	S. 290 L. 255 K. 386	hop.harmaa
610076	S. 290 L. 255 K. 386	valk.
610574	liukukiskolla	musta
610573	liukukiskolla	hop.harmaa
610576	liukukiskolla	valk.

SetUpit Sopi-pusseilla		
Kiertyvä kannatintolppa, 1 muoviasia paperijätteelle, 1 Sopi-pussiteline sis. yhden Sopi-pussipakkauksen.		
610080	S. 170 L. 255 K. 386	musta
610081	S. 170 L. 255 K. 386	hop.harmaa
610082	S. 170 L. 255 K. 386	valk.
610580	liukukiskolla	musta
610581	liukukiskolla	hop.harmaa
610582	liukukiskolla	valk.

SetUpit 3		
Kiertyvä kannatintolppa, 1 muoviasia paperijätteelle, 1 Sopi-pussiteline ja 1 muoviasia muulle materiaalille. Sis. yhden Sopi-pussipakkauksen.		
610078	S. 290 L. 255 K. 386	musta
610077	S. 290 L. 255 K. 386	hop.harmaa
610079	S. 290 L. 255 K. 386	valk.
610578	liukukiskolla	musta
610577	liukukiskolla	hop.harmaa
610579	liukukiskolla	valk.

SetUpit on saatavana useissa eri väreissä. Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja määristä, toimitusajoista ja hinnoista.

SetUpit Mini-vetolaatikolla		
Vetolaatikko, kiertyvä kannatintolppa, 1 muoviasia paperijätteelle, 1 muoviasia muulle materiaalille.		
650045-1	S. 265 L. 255 K. 550	valk.
650045-3	S. 265 L. 255 K. 550	silver
Kulmaraudat		
871003	K. 65	silver
871003-1	K. 65	valk.

Lisätarvikkeet:

Pieenen astiaan sopivat muovipussit		
610252	Rulla/320kpl	
Pieenen astiaan sopivat roskapussit		
100% biohajoava ja kompostoitava materiaali.		
610272	Rulla/25kpl	
Sopi-roskapussit		
610262	25 kpl pakkaus	silver



ERGONOMIATUOTTEET JA LATTIAN SUOJAAMINEN

Suojaa lattiasta kattoon! Ergonomisia hiirimattoja, käytännöllisiä jalka- ja rannetukia ja lattiasuojia, jotka vähentävät turhaa kulumista.



RANNETUKI/HIIRIMATTO

Erikoispitkä rannetuki ja samankorkuinen erillinen liikuteltava hiirimatto, kevyesti uurrettu.



KÄSITUKI

Perinteikäs uurrettu hyvän tuen antava käsituki. Ulkopinta kestävää Lycra-kangasta.




EPÄSYMMETRINEN RANNETUKI

Pidä näppäimistö aina suoraan edessäsi. Liikuteltava hiirimatto, joka mahdollistaa työskentelyn sekä oikealla että vasemmalla kädellä.

RANNE-/KÄSITUET

Tuotenumero	Koko/Kuvaus (kaikki mitat millimetreissä)	Väri
 Yhdistetty rannetuki/hiirimatto, paketti <i>Rannetuki, geellitäyte, hiirimatto polyteenisolumuovia.</i>		
121010	P. 700 K. 19 S. 105	musta
121011	Rannetuki	musta
121012	Hiirimatto	musta



Käsituki <i>Perinteikäs käsituki. Pidikkeet säädettävissä pyöreään pöytään sopivaksi. Ulkopinta Lycra-kangasta.</i>		
122006	P. 670 K. 20 S. 230	musta



Epäsymmetrinen rannetuki + hiirimatto, paketti <i>Epäsymmetrinen rannetuki, täyte polyteenisolumuovia, ulkopinta keino nahkaa. Pohjalevy 4 mm peltiä.</i>		
122020	(122010 + 122011)	musta




Espäsymmetrinen rannetuki		
122010	P. 480 K. 21 S. 270	musta
Epäsymmetrinen hiirimatto <i>Muotoiltu hiirimatto, sopii epäsymmetriseen rannetukeen (ks. yllä), voidaan käyttää sekä oikealla että vasemmalla puolella. Täyte polyteenisolumuovia, ulkopinta keino nahkaa.</i>		
122011		musta



LATTIASUOJA STANDARD

Suorakaiteen muotoinen läpinäkyvä lattiasuoja sekä paljaille lattioille että matoille.



KUPLAMATTO

Ergonominen kuvioitu ja hierova matto, sopii sähköpöydille.



JALKATUKI

Säädettävä tukikulma, kestävä kuminen päällysmatto.

LATTIASUOJA PET

100 % kierrätettävä läpinäkyvä PET-lattiasuoja. Suojaa lattiaa ja helpottaa esimerkiksi tuolin liikuttelua matolla.

LATTIASUOJAT

Tuotenumero	Koko/Kuvaus (kaikki mitat millimetreissä)	Väri
 Lattiasuoja Standard (paljaille lattioille) <i>Suorakaiteen muotoinen läpinäkyvä lattiasuoja, laadukasta PVC-muovia, paksuus 3 mm.</i>		
233030	1200x1000 mm	
233040	1200x1500 mm	
233050	1200x2000 mm	
Lattiasuoja Standard (maton päälle) <i>Suorakaiteen muotoinen läpinäkyvä lattiasuoja, laadukasta PVC-muovia, paksuus 3 mm.</i>		
233000	1200x1000 mm	
233010	1200x1500 mm	
233020	1200x2000 mm	
Lattiasuoja, ympäristöystävällistä polykarbonaattia. Tarkoitettu mattojen päälle, 100% kierrätettävä.		
132730	1200x1500 mm	
132740	1200x2000 mm	
 Kuplamatto <i>Ergonominen, pehmeä ja hierova matto.</i>		
180000	640x480 mm	t-harmaa
180001	600x900 mm	t-harmaa
 Lattiasuoja istuma- ja seisomatyöhön <i>Yhdistetty läpinäkyvä lattiasuoja/ergonominen matto korkeussäädettävälle pöydille. Paksuus 4 + 9 mm. Sopii sekä paljaille lattioille että matoille.</i>		
232010	910x1220 mm	
232020	1520x1220 mm	
 Jalkatuki <i>Tukeva metallikaari, 16 mm kumilla päällystetty puutaso.</i>		
125001	P. 530 L. 360 K. 125	musta
 Lattiasuoja PET (paljaalle lattialle) <i>100% kierrätettävää PET-muovia.</i>		
132750	900x1200 mm	
132760	1200x1500 mm	
132780	1200x1800 mm	
Lattiasuoja PET (maton päälle) <i>100% kierrätettävää PET-muovia.</i>		
130750	900x1200 mm	
130760	1200x1500 mm	
130770	1200x1800 mm	



SÄHKÖTUOTTEET

Toiminnallinen työpiste, hiljaisen työn tila, luova huone, hotellihuone tai kokoushuone. Tarjoamme käytännöllisiä sähkö- ja liitännätarvikkeita kaikenlaisiin tiloihin ja tarpeisiin. Käytipä millaisia liitännöitä tai laitteita hyvänsä, meiltä saat kaiken tarpeellisen.







BI-BOX / BI-LID

Kannellinen johtoluukku. Käytävissä näppärästi molemmista suunnista. Sulkeutuu pehmeästi. Voidaan varustaa liitäntäpaketeilla. Bi-Box on saatavana kahdessa koossa. Asennuskoot ovat samat kuin Götessonin Power Boxeissa. Katso video osoitteesta www.gotessons.com.

Lisätietoa johtojen pituudesta jne. osoitteesta www.gotessons.com.


GST18

GST18-jakorasiassa on pikaliittimet Bi-Boxien nopeaa sarjaankytkentää varten.



BI-BOX

Tuotenumero Koko/Kuvaus Väri
(kaikki mitat millimetreissä)




Bi-Box pieni

Kannellinen johtoluukku. P.300 L.150 S.118
Asennuskoko 286x135 mm.
721000 silver -1 valk. -2 musta

Bi-Box pieni ja iso, liitäntäpaketit

Ruuvataan Bi-Boxin pohjaan.
Sopii pieneen ja isoon Bi-Boxiin.

721002 3 sähkö, 2 verkko




721003 2 sähkö, verkko, VGA, ääni, HDMI



721007 1 sähkö, verkko, VGA, ääni, HDMI, USB



721008 2 sähkö, 2 verkko, 2 USB lataus



Bi-Box iso

Kannellinen johtoluukku. P.605 L.150 S.118
Asennuskoko 592x135 mm.
721001 silver -1 valk. -2 musta

Bi-Box iso, liitäntäpaketti

Ruuvataan Bi-Boxin pohjaan.
Sopii ainoastaan isoon Bi-Boxiin.

721004 4 sähkö, 4 verkko, 4 USB



721005 4 sähkö, verkko, VGA, ääni, HDMI



721006 4 sähkö, 4 verkko, VGA, ääni, HDMI, USB




721009 5 sähkö, verkko, HDMI, 4 USB lataus




JAKORASIAT GST18

GST18-jakorasiat Bi-Boxien sarjaankytkentään.

721803 3-paikkainen



721806 6-paikkainen



JOHDOT GST18

GST18 aloituskaapeli

Pistokkeellinen johto GST18-jakorasioiden seinäpistorasiaan liittämiseen.

721804 P. 3 m, Schucko-GST18 uros

721805 P. 5 m, Schucko-GST18 uros

GST18 jatkojohto

GST18-jakorasioiden yhteen liittämiseen.

721807 P. 1 m, GST18 naaras-GST18 uros

721808 P. 3 m, GST18 naaras-GST18 uros

Liitäntäpaketin pidike

Liitäntäpaketin ruuvaamiseen kannelliseen pöytälevyyn.

697502 musta

Bi-Lid pieni

Kannellinen lokero ilman johtokourua. P. 300 L. 150 S. 42
Asennuskoko 286x135 mm.

721200 silver -1 valk. -2 musta

Bi-Lid iso

Kannellinen lokero ilman johtokourua. P. 605 L. 150 S. 42
Asennuskoko 592x135 mm.

721201 silver -1 valk. -2 musta



Tuotenumero 721003.



BI-BOX

Kytke yhteen monta Bi-Boxia GST 18 -jakorasioiden avulla.

LIITÄNTÄPAKETTI

Kaikkiin liitäntäpaketteihin kuuluu lyhyet johdot. Ks. jatkojohdot s. 97.






TRIANGA SÄHKÖPYLVÄS

Tyylikäs ja käytännöllinen sähköpylväs, joka sopii käytettäväksi monenlaisissa tiloissa. LEDillä varustetun Triangan vakiokansi on pyöreä. Kun laite on ala-asennossa, loistaa kansi valoa, yläasennossa myös sivujen LED-valot palavat. Valot on helppo sammuttaa.

Metallikannella varustetun Triangan vakiokannen väri on silver. Metallikannessa ei ole LED-valoa. Tämä kansi on saatavana myös valkoisena tai mustana.



Tuotenumero	Koko/Kuvaus (kaikki mitat millimetreissä)	Väri
Trianga sähköpylväs <i>Kiinnitetään pöytään, säädettävä korkeus. Alumiinia/muovia. Maadoitetut pistorasiat. Verkkoliitäntä Cat 6. Asennuskoko 102 mm. Pöydän kannen paksuus maks. 55 mm. Mukana kaikki johdot. Lisätietoja johtojen pituudesta jne. osoitteessa www.gotessons.com. LED-valot kannessa ja sivuilla. Aukeaa näppärästi painalluksella. Katso video osoitteessa www.gotessons.com.</i>		
		
Trianga, LED-valo kannessa 690020	3 sähkö	silver/musta
		
Trianga metallikannella (silver) 690030	3 sähkö	silver/musta
		
Trianga, LED-valo kannessa 690021	3 sähkö, 2 verkko	silver/musta
		
Trianga metallikannella (silver) 690031	3 sähkö, 2 verkko	silver/musta
		
Trianga, LED-valo kannessa 690022	4 sähkö, 4 verkko	silver/musta
		
Trianga metallikannella (silver) 690032	4 sähkö, 4 verkko	silver/musta
		
Trianga, LED-valo kannessa 690023	2 sähkö, 2 verkko, VGA, ääni	silver/musta
		
Trianga metallikannella (silver) 690033	2 sähkö, 2 verkko, VGA, ääni	silver/musta
		
Trianga, LED-valo kannessa 690024	2 sähkö, 2 verkko, 2 USB, HDMI	silver/musta
		
Trianga metallikannella (silver) 690034	2 sähkö, 2 verkko, 2 USB, HDMI	silver/musta
		
Trianga, LED-valo kannessa 690025	3 sähkö, 2 verkko, 2 USB, HDMI, VGA, ääni	silver/musta
Trianga metallikannella (silver) 690035	3 sähkö, 2 verkko, 2 USB, HDMI, VGA, ääni	silver/musta
Triangan metallikannen lisävärivaihtoehdot <i>LED-valottoman kannen muut väri vaihtoehdot.</i> 700031 700032	valk. musta	




Reikäterä Trianga sähköpylväälle
699500 Ø 102 mm
Sopii käytettäväksi porakoneella.



POWER GROMMET TWIST

Uutuus! Asennusta helpottava bajonettimekanismi. Läpivientihela, joka asennetaan 80 mm reikään. Yksi sähköpistoke ja neljä reikää muille johdoille tai yksi sähköpistoke, yksi USB-latauspistoke ja 2 reikää muille johdoille.



Power Grommet Twist USB musta/musta



Power Grommet Twist USB pyöreä, musta/valk.



Power Grommet Twist pyöreä, musta/silver



POWER GROMMET TWIST

Tuotenumero	Koko/Kuvaus (kaikki mitat millimetreissä)	Väri
Power Grommet Twist Ø 80 mm <i>Nopea asennus, helppo käyttää. Ks. video osoitteessa www.gotessons.com. Asennus Ø 80 mm reikään. Sis. 1,5 m sähköjohdon.</i>		
700532	1 sähkö, 4 reikää johdoille	musta/silver
700532-1	1 sähkö, 4 reikää johdoille	musta/valk.
700532-2	1 sähkö, 4 reikää johdoille	musta/musta
Power Grommet Twist USB lataus Ø 80 mm <i>702532 1 sähkö, 1 USB, 2 reikää johdoille musta/silver</i> <i>702532-1 1 sähkö, 1 USB, 2 reikää johdoille musta/valk.</i> <i>702532-2 1 sähkö, 1 USB, 2 reikää johdoille musta/musta</i>		
Power Grommet Twist pyöreä Ø 80 mm <i>703532 1 sähkö, 4 reikää johdoille musta/silver</i> <i>703532-1 1 sähkö, 4 reikää johdoille musta/valk.</i> <i>703532-2 1 sähkö, 4 reikää johdoille musta/musta</i>		
Power Grommet Twist USB lataus, pyöreä Ø 80 mm <i>704532 1 sähkö, 1 USB, 2 reikää johdoille musta/silver</i> <i>704532-1 1 sähkö, 1 USB, 2 reikää johdoille musta/valk.</i> <i>704532-2 1 sähkö, 1 USB, 2 reikää johdoille musta/musta</i>		
Power Grommet GST 18 Ø 80 mm <i>Asennus Ø 80 mm reikään. GST 18 -liitin, johdon pituus 1,5 m. Johdon paksuus 2,5 mm</i> 700332 1 sähkö, 4 reikää johdoille musta/silver		
ULKOMAISET PISTOKKEET Power Grommet Twist Ø 80 mm 700538 1 DK sähkö, 4 reikää johdoille musta/silver 700539 1 FR sähkö, 4 reikää johdoille musta/silver		





POWER BOX, YKSILUUKKUINEN

Kannellinen johtoluukku liitännillä tai ilman.



POWER BOX, YKSILUUKKUINEN

Sisällä sähkö-, verkko-, USB-, VGA-, HDMI- ja äänilitännät. Naarasliittimet.



POWER BOX, YKSILUUKKUINEN

Tuotenro	Koko/Kuvaus (kaikki mitat millimetreissä)	Väri
Power Box, tyhjä		
691010		silver
691010-1		valk.
691010-5		kromi
Power Box 3 sähkö, 2 verkko*		
691000		silver
691000-1		valk.
691000-5		kromi
Power Box 3 sähkö, reikä johtojen vetämiseen		
691070		silver
691070-1		valk.
691070-5		kromi
Power Box 3 sähkö, 2 verkko*, 4 USB data**		
691100		silver
691100-1		valk.
691100-5		kromi
Power Box 3 sähkö, 2 verkko, VGA, ääni		
691035		silver
691035-1		valk.
691035-5		kromi
Power Box 3 sähkö, 2 verkko, 4 USB data**, VGA, ääni		
691030		silver
691030-1		valk.
691030-5		kromi
Power Box 3 sähkö, verkko, VGA, HDMI, ääni		
691037		silver
691037-1		valk.
691037-5		kromi
Power Box 3 sähkö, verkko, 4 USB data**, VGA, HDMI, ääni		
691038		silver
691038-1		valk.
691038-5		kromi
Power Boxin toimitus sis. aina 1,5 m sähköjohdon. Syvyys ala-asennossa: Ks. piirroksat osoitteessa www.gotessons.com . Asennuskoko: 286x135 mm.		
Neuvottelupöydän kaapelikouru		
Sopii yksiluukkuseen Power Boxiin, taittavat päätykappaleet. Peltiä. Pohjassa reikä johtojen vetämistä varten. Rännimäinen muoto. Alaosa: 130 mm. Yläosa: 270 mm.		
720010-3	P. 290 L. 130-270 S. 141	silver
720010-1	P. 290 L. 130-270 S. 141	valk.
720010-2	P. 290 L. 130-270 S. 141	musta
Power Box, erikoispitkä P. 432 L. 170 Asennuskoko 367x135 mm.		
691710	Tyhjä	silver
691710-1	Tyhjä	valk.
691710-5	Tyhjä	kromi
691700	4 sähkö, 2 verkko*	silver
691700-1	4 sähkö, 2 verkko*	valk.
691700-5	4 sähkö, 2 verkko*	kromi
691730	4 sähkö, 2 verkko, 4 USB**, VGA, äänsilver	
691730-1	4 sähkö, 2 verkko, 4 USB**, VGA, äänvalk.	
691730-5	4 sähkö, 2 verkko, 4 USB**, VGA, äänkromi	
691738	4 sähkö, verkko, 4 USB**, VGA, HDMI, ääsilver	
691738-1	4 sähkö, verkko, 4 USB**, VGA, HDMI, äänvalk.	
691738-5	4 sähkö, verkko, 4 USB**, VGA, HDMI, äänkromi	

*Kiinteät verkkoliitännät Cat. 6.
Täydennettävissä 2 lisäverkkoliitännällä, jolloin verkkoliitäntöjä yht. 4 kpl.
Ks. sivu 93.

**USB-porttien latauskäyttö edellyttää, että ne on liitetty tietokoneen USB-porttiin.



POWER BOX KAKSILUUKKUINEN, RISTIIN AVATTAVA

Ristiin avattavat luukut, joihin on helppo päästä käsiksi molemmista suunnista.



Power Box, valkoinen malli

Vinkki!

Saavuta paras mahdollinen lopputulos ja hanki myös:

- Neuvottelupöydän kaapelikouru
- Lattialista
- Kaapelikerääjä
- G-clips



Power Box, kromimalli

NEUVOTTELUPÖYDÄN KAAPELIKOURU

Sopii Power Boxiin. Saatavana kaksi kokoa.



POWER BOX, KAKSILUUKKUINEN

Tuotenro	Koko/Kuvaus (kaikki mitat millimetreissä)	Väri
Power Box, tyhjä		
691610		silver
691610-1		valk.
691610-5		kromi
Power Box 6 sähkö, 4 verkko*		
691600		silver
691600-1		valk.
691600-5		kromi
Power Box 6 sähkö, reikä johtojen vetämiseen		
691670		silver
691670-1		valk.
691670-5		kromi
Power Box 6 sähkö, 4 verkko*, 8 USB data***		
691660		silver
691660-1		valk.
691660-5		kromi
Power Box 6 sähkö, 4 verkko**, VGA, ääni		
691635		silver
691635-1		valk.
691635-5		kromi
Power Box 6 sähkö, 6 verkko, 4 USB data***, VGA, ääni		
691630		silver
691630-1		valk.
691630-5		kromi
Power Boxen 6 sähkö, 5 verkko, 4 USB data***, VGA, HDMI, ääni		
691638		silver
691638-1		valk.
691638-5		kromi
Power Boxin toimitus sis. aina 1,5 m sähköjohdon. Syvyys ala-asennossa: Ks. piirroksat osoitteessa www.gotessons.com . Asennuskoko: 592x135 mm.		
Neuvottelupöydän kaapelikouru		
Sopii kaksiluukkuseen Power Boxiin, taittavat päätykappaleet. Peltiä. Rännimäinen muoto. Alaosa: 130 mm. Yläosa: 270 mm.		
720000-3	P. 660 L. 130-270 S. 141	silver
720000-1	P. 660 L. 130-270 S. 141	valk.
720000-2	P. 660 L. 130-270 S. 141	musta
TÄYDENNYSOSAT:		
Network switch		
700580	5 porttia, 10/100 Mbps Ulkomitat: 148x28x87 mm Sopii neuvottelupöydän kaapelikouruun.	
700587	16 porttia, 10/100 Mbps Ulkomitat: 200x40x142 mm Sopii neuvottelupöydän kaapelikouruun.	
VGA-switch		
Liittää maks. 8 tietokonetta 1 näyttöön/LCD:hen/projektoriin. Hallitaan kaukosäätimellä. Resoluutio maks. 2048x1536. Sopii neuvottelupöydän kaapelikouruun.		
700588		

Muovikliipsi johdoille: VGA, verkko, ääni jne.

700567

Lisäverkkoliitännät */**

Verkkoliitin Cat.6, stanssattuihin reikiin.

Sopii myös verkkokaapelien jatkamiseen (naaras-naaras).

700581

musta

Suojatut verkkoliitännät Cat.6 & 7

Nexansin suojattu verkkokaapeli, stanssattuihin reikiin.

Cat.6 & 7, sis. 2 m kaapelin.

700598

Cat. 6 suojattu

700599

Cat. 7 suojattu

Lisä-HDMI-moduuli

Power Boxin stanssattuihin reikiin.

700607

musta

VGA, HDMI, DV-H, verkkokaapelit ks. sivu 97.

*Täydennettävissä 4 lisäverkkoliitännällä, jolloin verkkoliitäntöjä yht. 8 kpl. Ks. yllä.

**Täydennettävissä 2 lisäverkkoliitännällä, jolloin verkkoliitäntöjä yht. 6 kpl. Ks. yllä.

***USB-porttien latauskäyttö edellyttää, että ne on liitetty tietokoneen USB-porttiin.



G-POWER QI LANGATON PUHELINLATURI

Qi mahdollistaa puhelimen langattoman latauksen, jos puhelimessa on vastaava toiminto. Puhelin asetetaan laturin päälle latauksen ajaksi. Puhelimille, joissa ei ole Qi-toimintoa, voidaan käyttää latauskuoria. Toimitus sis. USB-kaapelin. Asennus Ø 80 mm reikään.

G-POWER QI / POWER BOX MINI		
Tuotenumero	Koko/Kuvaus (kaikki mitat millimetreissä)	Väri
G-Power Qi		
721333	Langaton laturi, asennus 80 mm reikään. Mukana USB-kaapeli.	musta
G-Power Qi:n verkkoadapteri		
721334	Verkkovirta-adapteri.	valk.



OFFICE POWER CLAMP

Pistorasialista, reunakiinnitin. Useita liitäntävaihtoehtoja.

OFFICE POWER CLAMP		
Tuotenumero	Koko/Kuvaus (kaikki mitat millimetreissä)	Väri
Office Power Clamp		
<i>Pursotetusta alumiinista valmistettu elementti, eri liitäntävaihtoehtoja. Alla luetellut mallit saatavana myös englantilaisilla, ranskalaisilla ja tanskalaisilla liitännillä. Mukana reunakiinnitin. 2,75 m johto.</i>		
697038	2 sähkö L. 147 K. 78 S. 91	silver
697030	3 sähkö, 2 verkko L. 295 K. 78 S. 91	silver
697047	4 sähkö, 4 verkko, VGA, HDMI, ääni L. 400 K. 78 S. 91	silver
697048	3 sähkö, reikä johtojen läpivetämiseen L. 200 K. 78 S. 91	silver
697049	2 sähkö, 2 USB (lataus) L. 295 K. 78 S. 91	silver
697042	2 sähkö, 1 verkko, 2 USB (lataus) L. 270 K. 78 S. 91	silver



POWER BOX MINI ULOSVEDETTÄVILLÄ JOHDOILLA


Sis. 1 sähköliittännän ja 6 reikää johdoille.

POWER BOX MINI

Ylös avautuva kansi, sisällä 1 sähkö-, 2 verkko-, 1 VGA-, 1 ääni- ja 1 HDMI-liitäntä.



Tuotenumero	Koko/Kuvaus (kaikki mitat millimetreissä)	Väri
Power Box Mini ulosvedettävillä johdoilla		
<i>Sis. kaikki johdot, 1,3 m. S. 120 mm. 148x122 mm, säde 12, asennuskoko vastaavasti.</i>		
695326	1 sähkö, 2 verkko, VGA, ääni	silver
695326-2	1 sähkö, 2 verkko, VGA, ääni	musta
Power Box Mini		
<i>Sis. kaikki johdot. Johdon pituus 1,3 m. S. 105 mm. 148x122 mm, säde 12, asennuskoko vastaavasti.</i>		
695324	1 sähkö, 2 verkko, VGA, HDMI, äänisilver	
695324-2	1 sähkö, 2 verkko, VGA, HDMI, äänimusta	



Katso video osoitteessa www.gotessons.com.



Tuotenumero 697047



OFFICE POWER CLAMP

Reikä läpivedettäviä johtoja varten.



Vinkki!
Office Power Clamp on saatavana useilla ulkomaalaisilla liitännillä.

POWER SAVE

Energiaa säästävä haaroitus-pistorasia, joka vaihtaa laitteet automaattisesti säästövirralle. Lisää sähkön säästämistä sivulla 73.



KÄÄNTYVÄ PISTORASIA

Helppo asennus pöydän päälle tai alle tai Götessonin neuvottelupöydän kaapelikouruun. Säädettyvyys 360°. Suojaa ylikuormitukset ja ylikuumenemiselta. Saatavana myös reunakiinnittimellä.

POWER SPIN

Tyylikääs virtaratkaisu. Paneeli kääntyy auki ja sulkeutuu sähköisesti koskettimesta. Katso video osoitteessa www.gotessons.com.



TABLE TOP

Kätevään Table Top -pistokelistaan on saatavana erilaisia värejä ja liitäntävaihtoehtoja. Sopii asennettavaksi myös seiniin, kaappeihin, kalusteiden pätyihin jne.



PISTORASIA

Tuoteno	Koko/Kuvaus (kaikki mitat millimetreissä)	Väri
Power Save <i>Power Save</i> käsittää 6 pistorasiaa. 1 säätelee 5 muuta pistorasiaa ja on tarkoitettu tietokoneelle. Kun tietokone siirtyy säästövirtaan, se sammuttaa muut 5 pistorasiaa automaattisesti. Tämä merkitsee tavallisessa toimistokäytössä noin 30-40% energiansäästöä. Kun näppäimistöä tai hiirtä liikauttaa, laitteet palaavat normaaliavirrankulutukselle. Ns. master-liittimen raja-arvo on itse määriteltävissä. Katso video osoitteessa www.gotessons.com .		
700811	3 m johto	valk.

Kääntyvät pistorasiat <i>Asennetaan ruuvaamalla pöydän alle tai päälle. P: 4-paikkainen 290 mm, 6-paikkainen 380 mm.</i>		
700420	4-paikkainen, maad., 3 m johto valk./harmaa	
700421	6-paikkainen, maad., 3 m johto valk./harmaa	
Kääntävä pistorasia reunakiinnityksellä <i>Pöydän kannen paksuus maks. 50 mm. P: 4-paikkainen 290 mm, 6-paikkainen 380 mm.</i>		
700424	4-paikkainen, maad., 3 m johto valk./harmaa	
700425	6-paikkainen, maad., 3 m johto valk./harmaa	

Power Spin <i>Sähköisesti auki liukuva boksi, 2 sähköpistoketta, verkko-, VGA-, 2 USB- ja HDMI-liitäntää. Asennuskoko 350x105 mm.</i>		
721100	silver	

Table Top <i>Sis. 3 m johdon. Ei sisällä muita johtoja. Saatavana myös toisenlaisilla liitännöillä. Pöydän kannen paksuus maks. 50 mm. S. 83 mm.</i>		
691029	silver -1 valk. -2 musta	2 sähköpistoketta. Asennuskoko 192x73 mm.
691027	silver -1 valk. -2 musta	3 sähköpistoketta. Asennuskoko 242x73 mm.
691028	silver -1 valk. -2 musta	2 sähkö, 2 verkko, USB lataus, VGA, HDMI, ääni. Asennuskoko 263x73 mm.
Table Topin asennussarja pystysuuntaiseen asennukseen. <i>Asennus seinään tai kaappiin.</i>		
691023-2		



SANASTO

VGA

Analoginen liitäntä näytön ja keskusyksikön välillä.

Mini-jack 3,5 mm

Analoginen ääniläitäntä. Äänen lisäämiseksi esityksiin sekä kuulokkeille.

HDMI

Digitaalinen ääni- ja kuvaliitäntä näytön ja keskusyksikön välillä. Päänäytön ääni- ja kuvaliitäntä.

Displayport

Digitaalinen ääni- ja kuvaliitäntä näytön ja keskusyksikön välillä. Yleinen Mac-koneissa.

USB

Tiedon siirtämiseen. Esitysten liikuttelu muistitikuilla, kameran muistikortin lukijat, GPS, tulostimet, MP3-laitteet, puhelimet.

Verkkoliitäntä

Internet-yhteys.

GST 18

Kysy lisää vaihtoehtoja. Saatavana eri pituisena ja uros/naaras-yhdistelmillä.

Network switch

Jakaa verkkoyhteyden 5 tai 16 käytettäväksi yhteydeksi.

VGA switch

Usean keskusyksikön liittämiseen yhteen projektoriin tai päänäyttöön. Siirtyminen keskusyksikköjen välillä kaukosäätimen välityksellä.

KAAPELIT/LIITÄNNÄT

Tuoteno	Koko/Kuvaus (kaikki mitat millimetreissä)	Väri
Näyttökaapeli (VGA)		
700550	P. 2 m uros-naaras jatkojohto	
700551	P. 3 m uros-naaras jatkojohto	
700584	P. 1 m uros-uros	
700578	P. 2 m uros-uros	
700566	P. 5 m uros-uros	
700577	P. 15 m uros-uros	
Äänijohto (mini-jack)		
700572	P. 5 m uros-naaras jatkojohto	
700595	P. 2 m uros-uros	
700596	P. 5 m uros-uros	
HDMI-kaapeli		
700591	P. 2 m uros-uros	
700592	P. 5 m uros-uros	
Displayport		
700614	P. 3 m uros-uros	

Verkkokaapeli STP Cat.6 suojattu

700575	P. 1 m	
700564	P. 3 m	
700559	P. 5 m	
700571	P. 7 m	
700568	P. 10 m	

GST18 aloituskaapeli

GST18 -jakorasian liittämiseen verkkovirtaan.

721804	P. 3 m, Schucko-GST18 uros	
721805	P. 5 m, Schucko-GST18 uros	

GST18 jatkojohdot

GST18 -jakorasioiden yhteen liittämiseen.

721807	P. 1 m, GST18 naaras-GST18 uros	
721808	P. 3 m, GST18 naaras-GST18 uros	

Jatkojohto, maadoitettu

700600	P. 6 m	valk.
701000	P. 10 m	valk.

Network switch (CE schuko)

700580	5 porttia, 10/100 Mbps. Ulkomitat: 148x28x87 mm. Sopii neuvottelupöydän kaapelikouruun.	
700587	16 porttia, 10/100 Mbps. Ulkomitat: 200x40x142 mm. Sopii neuvottelupöydän kaapelikouruun.	

VGA switch

Liittää maks. 8 tietokonetta 1 näyttöön/LCD-hen/projektoriin. Hallitaan kaukosäätimellä. Resoluutio maks. 2048x1536. Sopii neuvottelupöydän kaapelikouruun. CE schuko.

700588	L. 200 K. 40	
--------	--------------	--

KANGASPÄÄLLYSTEISET JOHDOT

HDMI-kaapeli		
700610	P. 1,5 m	musta
700611	P. 1,5 m	pun.
VGA-kaapeli		
700612	P. 1,5 m	musta
700613	P. 1,5 m	pun.

Displayport - VGA adapteri

700641

Mini displayport - VGA adapteri

700642





VALAISTUS

Uutuutena panostamme nyt myös toimivaan ja tyylikkääseen valaistukseen. Valikoimaamme kuuluu kaksi laadukasta pöytävalaisinta, jotka tarjoavat työpisteellesi erinomaisen valaistusergonomian. Myös ääntä vaimentavissa tuotteissamme on integroituja valoja. Valikoimaan on luvassa kasvua, joten seuraa kotisivujamme.




LED ORCHID

Tuotenro	Koko/Kuvaus (kaikki mitat millimetreissä)	Väri
----------	--	------

PÖYTÄVALAISIN LED ORCHID

821010	Ks. piirros	silver
821010-2	Ks. piirros	musta
821010-4	Ks. piirros	kupari




LED TULIP

Tuotenro	Koko/Kuvaus (kaikki mitat millimetreissä)	Väri
----------	--	------

PÖYTÄVALAISIN LED TULIP

Pöytävalaisin USB-latausportilla

821000	Ks. piirros	valk./musta
--------	-------------	-------------



PÖYTÄVALAISIN LED ORCHID

Led Orchid on tyylikäs ja moderni pöytävalaisin, joka tarjoaa erinomaisen kantaman ja joustavuuden. Lampunpää on nivelletty parhaan mahdollisen valaistusergonomian takaamiseksi. Lamppu on valmistettu alumiinista, ja siitä on kolme anodisoitua väri vaihtoehtoa. Valaisimessa on LED-moduuli, jonka koskettimista valon määrä on säädettävissä kolmiportaisesti. LEDien käyttöikä on erittäin pitkä. Orchid-valaisimessa niiden palo aika on 50 000 tuntia eli jopa yli 25 vuotta tavallisessa toimistokäytössä.

PÖYTÄVALAISIN LED TULIP

Kokoontaittava LED-pöytävalaisin. Himmennys ja väriämpötilan säätö koskettimista. 0,7 A USB-portti esim. puhelimen lataamiseen.



GÖTESSONS 2016

Lisää kuvia, piirroksia, videoita ja muuta tietoa osoitteessa www.gotessons.com

TILAUSTIETOA

Toimitusehdot:	Sopimuksen mukaan	
Toimitusaika:	 2-5 päivää	Varastotuote, toimitusaika 2-5 päivää
	 5-10 päivää	Tilaustuote, toimitusaika 5-10 päivää
	 4-6 viikkoa	Tilaustuote, toimitusaika 4-6 viikkoa
	Suurista ja erikoistilauksista annetaan erilliset toimitustiedot. Pidätämme tiettyjen tuotteiden osalta oikeuden pidempiin toimitusaikoihin.	
Kuljetusvauniot:	Ilmoitetaan suoraan kuljetusliikkeelle.	
Erikoisvirit:	Kysy tarjous.	
Reklamaatiot:	Reklamaatiot on osoitettava Göteessonille 7 päivän kuluessa tavarán vastaanottamisesta. Palautukset on hyväksytettävä Göteessonilla etukäteen.	
	Virhetilauksissa hyvitetään 80% tuotteen arvosta sillä edellytyksellä, että tuote pakkauksineen palautetaan virheettömässä kunnossa. Ei koske erikoistilauksia eikä seinäkkeitä. Rahdin maksaa asiakas.	
sia		
Takuu:	2 vuotta.	
Hinnanmuutokset:	Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.	



LAATUSTANDARDI ISO 9001:2008
ja YMPÄRISTÖSTANDARDI ISO 14001:2004
Laatu- ja ympäristötakuu vuodesta 2003. Toimintaperiaatteenme on järjestelmällinen ja jatkuva laadunkehitys- ja ympäristötyö. Tuotteemme yhdistetään hyvään palveluun, laatuun ja asianmu- kaisiin toimitusaikeihin.



Ruotsalaistandardi SS 25269. Ks. acousticfacts.com



pCon.planner on maksuton ammattimainen 3D-design-ohjelmisto. Olitpa sitten sisustussuunnittelija, myyjä tai yksityiskäyttäjä, pCon.planner tarjoaa innovatiivisen ja tehokkaan mutta helpokäyttöisen työkalun.

© Copyright. Tuotteet: Göteessons Industri AB, Ruotsi. www.gotessons.com.

TUOTELUETTELO

Toimitusaika:


-  **2-5 päivää** Varastotuote, toimitusaika 2-5 päivää
-  **5-10 päivää** Tilaustuote, toimitusaika 5-10 päivää
-  **4-6 viikkoa** Tllaustuote, toimitusaika 4-6 viikkoa

Suurista ja erikoistilauksista annetaan erilliset toimitustiedot. Pidätämme tiettyjen tuotteiden osalta oikeuden pidempiin toimitusaikeihin.

 A4-lehtilokero	45
 A4-hylly	45
 Displayport - VGA adapteri	97
 Anyway CPU-teline	72
 Epäsymmetrinen rannetuki	83-84
 Bi-Box	78, 88
 Bi-Lid	88
 Pöytäseinäke Frequency.....	30
 Pöytäseinäke PAZ (Pure Air Zone)	26-27
 Pöytäseinäke ScreenIT A30	17
 Pöytäseinäke ScreenIT A30 K.....	17
 Pöytäseinäke ScreenIT A30 P1	17
 Pöytäseinäke ScreenIT A30 All In One.....	22
 Pöytäseinäke ScreenIT A30 Flexible.....	19
 Pöytäseinäke ScreenIT A30 Vahvistettu.....	20
 Pöytäseinäke ScreenIT A30 tarvikelistalla.....	21
 Pöytäseinäke ScreenIT A30 plexiyläosalla.....	23
 Pöytäseinäke ScreenIT A30 pöydän päälle.24	
 Pöytäseinäke ScreenIT A30 Sidescreen.....	24
 Pöytäseinäke ScreenIT A30 Slide	18
 Pöytäseinäke ScreenIT A40/Vahvistettu.....	28
 Pöytäseinäke ScreenIT A40 tarvikelistalla.....	21
 Pöytäseinäke ScreenIT AT40/pöydän päälle	29
 Pöytäseinäke ScreenIT Plexi	31
 Pöytäseinäke ScreenIT Standard.....	16
 Pöytäseinäke ScreenIT A30 Booth.....	24
 BoxUp.....	73
 Kuplamatto	85
 Cable Care -johtokouru.....	78
 Clientbox	72
 Clientbox	72
 Tyyny.....	58
 CPU-boksi, pystymalli	75
 CPU-teline 1	72
 CPU-teline	72, 74
 CPU-teline, lukittava laatikko.....	72, 74
 D-Zine Yhden näytön varsi.....	66
 D-Zine Kahden näytön tuki	68
 D-Zine Toolbar	43
 D-Zine Wall	69
 Displayport	97
 DockIT	74
 DockIT Design.....	74
 Kahden näytön tuki	66, 68
 Monilokerikko	45
 FoldIT.....	25
 FoldIT Basic.....	25
 Jalkatuki	85
 Firewall	41
 Kiinnitin viistolle pöydän reunalle.....	66-67
 Jatkojohto.....	76, 97
 G-49 & G-79 johtokouru.....	78
 G-box.....	73
G-clips.....	76
G-Power Qi.....	94
Alumiininen johtosuoja.....	80
Johtosuoja TPE	80
Lattiasuoja.....	85

 Lattiasseinäke Frequency	33
 Lattiasseinäke ScreenIT A30/Plexiyläosalla	32
 Lattiasseinäke ScreenIT Flexible.....	19
 Lattiasseinäkeloosi ScreenIT A30	34-35
 Lattiasseinäkeloosi A30 Tower Booth	36-37
 Jakorasias	76
 Kääntyvä pistorasia.....	96
 GST 18 -liitin	88, 97
 Halfpipe säädettävä	mm. 76
 Halfpipe johtokouru.....	76
 Halfpipe paketti	77
 Halfpipe Power Save paketti	77
 Halfpipe päätykappale.....	76
 Käsi.....	44
 Ergonomiatuotteet.....	83
 Hang On.....	59
 Hang Over	53
 HDMI-kaapeli.....	93, 97
 Reikäterä kaapeliläpivientiin.....	79
 Reikäterä, Trianga 102 mm	90
 Riippulukko, BoxUp.....	72
 iPad 2 pidike.....	44
 Maadoitussarja/liitännät	78
 Neuvottelupöydän kaapelikouru	75, 78
 Läpivientihelat	79
 Täydennyssarja	77
 ScreenIT A30 -seinäkkeen koukku.....	45
 Kannettavan sylinterilukko.....	75
 Laptop Box.....	75
 Laptop-laatikko.....	75, 80
 Läppärihylly, pieni/iso	45
 Läppärihylly näytönvarteen	43-44, 66, 68
 Läppärihylly Power	45, 75
 Läppärihylly Power, pöytäasennus.....	75
 Linjé johtokouru.....	78
 Linjé DockIT hylly.....	68
 Linjé 4Way Toolbar	42
 Äänikaapeli	97
 Magneettitaulu.....	45
 Riippukansioteline	45
 Halfpipe asennuskoukku.....	76
 Nimikyltti	45
 Verkkoikaapeli	93
 Verkkoliitännät	93
 Network switch	93, 97
 Office Ballz	58
 Office Power Clamp	95
 Orchid.....	100
 Liitäntäsanasto	97
 Ripustettava kynäkotelo	45
 Kynä-/vetolaatikko	80
 Toolbar-kynäkotelo	44
 Muovitaskut	44
Hylly.....	45
Power Box, kaksiluukkuinen.....	93
Power Box, yksiluukkuinen.....	92
Power Box Mini.....	94

 Power Grommet Twist	91
 Power Grommet Twist USB	79, 91
 Liitäntäpaketti	78, 88
 Power Save.....	77, 96
 Power Save Täydennyssarja.....	77
 Power Spin	96
 Kirjahylly	45
 Quick-johtokouru.....	78
 Rannetuki ja hiirimatto	84
 Epäsymmetrinen rannetuki ja hiirimatto.....	84
 Johtokerääjä.....	79
 Painatus.....	50-51
 SetUpit vetolaatikolla.....	81
 SetUpit lajittelu	81
 Käsituki.....	83
 Kaapelikerääjä.....	79
 Kaapelikerääjä PET	79
 Kankainen kaapelikerääjä.....	79
 Slim TV-teline	69
 SMS-Box	60
 Sofa Sound Booth	61
 Sopi-pussit	81
 Stand CPU-teline.....	72
 SwingIT CPU-teline	72
 Sound Off Kirjaimet	52
 Sound Off, kattoripustus	54-55
 Sound Off Akustoiva seinäke	49
 Table Top	96
 Näppäimistöteline	69
 Muovitaskuteline.....	44
 Puhelinhylly.....	68
 The Hut.....	38-39
 The Hut Sofa	38
 Toolbar-lamppu	44
 Trianga Sähköpylväs	90
 Tulip	101
 TwistIT	72, 74
 Vetolaatikko	80
 Vetolaatikko Mini	80
 V3 Näytönvarsi	67
 V3 Yhden näytön varsi.....	66-67
 V3 Kahden näytön varsi	68-69
 V3 seinäkiinnitin.....	69
 VESA-adapteri.....	66-69
 VGA-kaapeli	97
 VGA-switch	89, 97
 Volume 47 -johtokouru	78
 Akustoiva seinäke A30	48
 D-Zine seinäkannatin	69
 Wall-IT Akustoiva seinäke.....	52
 Tussitaulu.....	45
 Vajerilukko	75
 ZAP Twin	68
ZAP näytönvarsi	64
ZAP Toolbar	43



Eurohela Oy
Ruohorannantie 17
04400 Järvenpää
www.eurohela.fi
Puh 0400-410229

Götessons Industri AB, Rönnåsgatan 5 B, 523 38 Ulricehamn
Puh: +46 (0)321 68 77 00, Fax: +46 (0) 321 68 77 90, E-mail: info@gotessons.se, www.gotessons.com

 **GOTESSONS**