




TeemaDesign - liukuovien erikoispintamateriaalit



Pintamateriaalimallistomme on poikkeuksellisen laaja ja sisältää aina markkinoiden menestyvimvät vaihtoehdot unohtamatta ainutlaatuisia ratkaisuja jotka vastaavat vaativaankin makuun.


Tutustu uuteen TeemaDesign-mallistoomme tässä kirjassa.



Pintamateriaalit

Tikkurila, vuoden väri 2016

Täydentävät sävyt



Mentoli J442



Luola M449

Materiaalitiedot Vuono, M442	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res pinnalle joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L 1000mm x K 2780mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Pinta yksivärinen tasainen pinta, katso laatu aidosta mallipalasta.		



Pintamateriaalit

Pantone, vuoden värit 2016

Materiaalitiedot

Rose Quartz, 13-1520

Materiaalitiedot

Serenity, 15-3919

Max oven koko

Aihiolevyn koko, mm

Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva
painettu Hi-Res pinnalle joka
laminoitu kiinni akryyliin.
Taustana kirkas turvakalvo.

L 1000mm x
K 2780mm

4x500x3000
tai
4x1000x3000


Muut tiedot

Pinta yksivärinen tasainen pinta, katso laatu aidosta mallipalasta.



Pintamateriaalit

Kivikuviot




Materiaalitiedot Harmaa leikattu kivi	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L 1000mm x K 2780mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvion toistuvuus L250xK250mm, Kuvasuhte 1:1, kuva-aineiston tarkkuus 315 dpi, bittikarttakuva.		



Pintamateriaalit

Kivikuviot



Materiaalitiedot Harmaa ruutukivi	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L 1000mm x K 2780mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvion toistuvuus L340xK340mm, Kuvasuhte 1:1, kuva-aineiston tarkkuus 300 dpi, bittikarttakuva.		




Pintamateriaalit

Kivijäljitelmät

Materiaalitiedot Musta liuskekiivi	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L 1000mm x K 2780mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvion toistuvuus L340xK340mm, Kuvasuhte 1:1, kuva-aineiston tarkkuus 300 dpi, bittikarttakuva.		

Pintamateriaalit


Kivikuviot




Materiaalitiedot Kallioseinä	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L 1000mm x K 2780mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvion toistuvuus L210xK165mm, Kuvasuhte 1:1, kuva-aineiston tarkkuus 299 dpi, bittikarttakuva.		

Pintamateriaalit

Puukuviot



Täydentävät sävyt



Harmaa tammi



Valkaistu tammi

Materiaalitiedot Musta tammi	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L 1000mm x K 2780mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvion toistuvuus L350xK350mm, Kuvasuhte 1:1, kuva-aineiston tarkkuus 508 dpi, bittikarttakuva.		




Pintamateriaalit

Puukuviot



Rinnakkaisvärit



Harmaa palapuu



Vaal.har. palapuu

Materiaalitiedot

Tumma palapuu

Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin.
Taustana kirkas turvakalvo.

Max oven koko

L 1000mm x
K 2780mm

Aihiolevyn koko, mm

4x500x3000
tai
4x1000x3000

Muut tiedot

Kuvion toistuvuus L350xK350mm,
Kuvasuhte 1:1, kuva-aineiston tarkkuus 305 dpi, bittikarttakuva.



Pintamateriaalit

Puukuviot

Täydentävät sävyt



Tumma palapäh.



Vaalea palapäh.

Materiaalitiedot Palapähkinä	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L 1000mm x K 2780mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvion toistuvuus L340xK340mm, Kuvasuhte 1:1, kuva-aineiston tarkkuus 299 dpi, bittikarttakuva		



Pintamateriaalit

Puukuviot



Täydentävät sävyt



Harmaa viilu



Tumman har.viilu

Materiaalitiedot Vaalea puuviilu	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L 1000mm x K 2780mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvion toistuvuus L500xK500mm, Kuvasuhte 1:1, kuva-aineiston tarkkuus 302 dpi, bittikarttakuva.		



Pintamateriaalit

Metallit

Materiaalitiedot Harjattu alumiini	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L 1000mm x K 2780mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvion toistuvuus L380xK380mm, Kuvasuhte 1:1, kuva-aineiston tarkkuus 301 dpi, bittikarttakuva.		



Pintamateriaalit


Metallit

Materiaalitiedot Ruoste	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L 1000mm x K 2780mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvion toistuvuus L508xK508mm, Kuvasuhte 1:1, kuva-aineiston tarkkuus 300 dpi, bittikarttakuva.		



Pintamateriaalit

Metallit



Materiaalitiedot Metallilevyt	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L 1000mm x K 2780mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvion toistuvuus L400xK400mm, Kuvasuhte 1:1, kuva-aineiston tarkkuus 360 dpi, bittikarttakuva.		



Pintamateriaalit


Metallit

Materiaalitiedot Rei'itetty hiilikuitu	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L 1000mm x K 2780mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvasuhte 1:1, kuva-aineiston tarkkuus 300 dpi, vektorikuva.		



Pintamateriaalit


Kukkakuviot



Materiaalitiedot Vaaleanpunainen kukka	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L 1000mm x K 2780mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvasuhte 1:1, kuvion toistuvuus 400x400 mm, kuva-aineiston tarkkuus 300 dpi, vektorikuva.		



Pintamateriaalit Kukalliset kuviot




Materiaalitiedot Pinkki kukka	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L 1000mm x K 2780mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvasuhte 1:1, kuvion toistuvuus 250x250 mm, kuva-aineiston tarkkuus 300 dpi, vektorikuva.		



Pintamateriaalit

Kukalliset kuviot



Materiaalitiedot	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Tumma kukka		
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L 1000mm x K 2780mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvasuhte 1:1, kuvion toistuvuus 500x500 mm, kuva-aineiston tarkkuus 300 dpi, vektorikuva.		



Pintamateriaalit

Teemana rakkaus

Materiaalitiedot Vaalea Love-teksti	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L 1000mm x K 2780mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvasuhte 1:1, kuvion toistuvuus 500x330 mm, Kuva-aineiston tarkkuus 300 dpi, vektorikuva.		



Pintamateriaalit

Teemana rakkaus

Materiaalitiedot Kaakelisydän	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L 1000mm x K 2780mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvasuhte 1:1, kuvion toistuvuus 100x100 mm, kuva-aineiston tarkkuus 300 dpi, vektorikuva.		

Pintamateriaalit

Teemana rakkaus



Materiaalitiedot Tumma Love	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L 1000mm x K 2780mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvasuhte 1:1, kuvion toistuvuus 350x350 mm, kuva-aineiston tarkkuus 300 dpi, vektorikuva.		

Pintamateriaalit

Teemana rakkaus



Materiaalitiedot Sydämet	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L1000 mm x K 2780 mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvion toistuvuus L400xK400mm. Kuvasuhte 1:1, kuva-aineiston tarkkuus 300 dpi, vektorikuva.		

Pintamateriaalit

Teemana rakkaus



Materialitiedot Pikku kissa	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L1000 mm x K 2780 mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvion toistuvuus L210xK300mm. Kuvasuhte 1:1, kuva-aineiston tarkkuus 300 dpi, vektorikuva.		

Pintamateriaalit

Leikkisät kuviot



Materiaalitiedot Pikku kissa	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L1000 mm x K 2780 mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvion toistuvuus L400xK400mm. Kuvasuhte 1:1, kuva-aineiston tarkkuus 300 dpi, vektorikuva.		

Pintamateriaalit

Leikkisät kuvat



Materialitiedot	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Söpö kissa		
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L1000 mm x K 2780 mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvion toistuvuus L400xK400mm. Kuvasuhte 1:1, kuva-aineiston tarkkuus 300 dpi, vektorikuva.		

Pintamateriaalit


Leikkisät kuvat



Materiaalitiedot	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Söpö koira		
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L1000 mm x K 2780 mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvion toistuvuus L400xK400mm. Kuvasuhde 1:1, kuva-aineiston tarkkuus 300 dpi, vektorikuva.		

Pintamateriaalit


Leikkisät kuviot



Materiaalitiedot Pikku koira	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L1000 mm x K 2780 mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvion toistuvuus L400xK400 mm. Kuvasuhte 1:1, kuva-aineiston tarkkuus 300 dpi, vektorikuva.		

Pintamateriaalit

Leikkisät kuvat



Materiaalitiedot	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Dinot		
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L1000 mm x K 2780 mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvion toistuvuus L500xK500mm. Kuvasuhde 1:1, kuva-aineiston tarkkuus 300 dpi, vektorikuva.		



Pintamateriaalit

Puukuviot




Materiaalitiedot Versova	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L1000 mm x K 2780 mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvion toistuvuus L350xK350mm. Kuvasuhte 1:1, kuva-aineiston tarkkuus 300 dpi, vektorikuva.		



Pintamateriaalit

Puukuviot




Materiaalitiedot Musta ja harmaa oksa	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L1000 mm x K 2780 mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvion toistuvuus L250xK250mm. Kuvasuhte 1:1, kuva-aineiston tarkkuus 300dpi, vektorikuva.		



Pintamateriaalit

Puukuviot



Materiaalitiedot Mustavalkea oksa	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L1000 mm x K 2780 mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvion toistuvuus L350xK350mm. Kuvasuhte 1:1, kuva-aineiston tarkkuus 300 dpi, vektorikuva.		



Pintamateriaalit

Abstraktit kuviot

Materiaalitiedot 3D leikatut ympyrät	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L1000 mm x K 2780 mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvion toistuvuus L300xK300mm. Kuvasuhte 1:1, kuva-aineiston tarkkuus 300 dpi, vektorikuva.		



Pintamateriaalit


Abstraktit kuviot

Materiaalitiedot 3D leikatut neliöt	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L1000 mm x K 2780 mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvion toistuvuus L300xK300mm. Kuvasuhte 1:1, kuva-aineiston tarkkuus 300 dpi, vektorikuva.		



Pintamateriaalit

Abstraktit kuviot




Materiaalitiedot Soikiot mustalla	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L1000 mm x K 2780 mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvion toistuvuus L250xK250mm. Kuvasuhte 1:1, kuva-aineiston tarkkuus 300 dpi, vektorikuva.		



Pintamateriaalit

Abstraktit kuviot




Materiaalitiedot Soikiot valkealla	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L1000 mm x K 2780 mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvion toistuvuus L250xK250mm. Kuvasuhte 1:1, kuva-aineiston tarkkuus 300 dpi, vektorikuva.		



Pintamateriaalit

Abstraktit kuviot




Materiaalitiedot Viivat mustalla	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L1000 mm x K 2780 mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvion toistuvuus L400xK400mm. Kuvasuhte 1:1, kuva-aineriston tarkkuus 300 dpi, vektorikuva.		



Pintamateriaalit

Abstraktit kuviot



Materiaalitiedot Viivat harmaalla	Max oven koko	Aihiolevyn koko, mm
Pinta kirkas akryyli 3mm, kuva painettu Hi-Res paperille joka laminoitu kiinni akryyliin. Taustana kirkas turvakalvo.	L1000 mm x K 2780 mm	4x500x3000 tai 4x1000x3000
Muut tiedot		
Kuvion toistuvuus L400xK400mm. Kuvasuhte 1:1, kuva-aineiston tarkkuus 300 dpi, vektorikuva.		