



Yleislääkäripäivät
29.11.2019



Rokottamattomuus on harvinaista

THL:n oppaat, esitteet, julisteet - työn tueksi


- Kuinka suuri osuus lapsista ei ole saanut rokotuksia kolmeen ikävuoteen mennessä?
- A) 1 %
- B) 2 %
- C) 5 %

Lasten rokottamattomuus on harvinaista


- Valtakunnalliseen rokotusrekisteriin perustuvien tietojen mukaan rokotusvastaisuus ei ole Suomessa lisääntynyt
- Noin 1 % lapsista ei ole saanut kansallisen rokotusohjelmaan kuuluvia perusrokotuksia kolmeen ikävuoteen mennessä
- Lapsi on katsottu rokottamattomaksi, jos hän ei ole saanut lainkaan
 - Viitosrokotuksia (tai nelosrokotuksia)
 - Rotavirusrokotuksia
 - Pneumokokkirokotuksia
 - MPR-rokotuksia

sairaanhoitopiireittäin on alueellisia eroja

Sairaanhoitopiiri



Rokottamattomien osuus syntymävuosittain



Valtakunnallinen vertailuarvo

• Koko Suomi





1,1

Rokottamattomien osuukien luokittelu

- 0,00 % - 0,4 %
- 0,5 % - 0,9 %
- 1,0 % - 1,9 %
- 2,0 % - 100 %
- Ei tietoja

Noin 1 % lapsista ei ole saanut rokotuksia kolmeen ikävuoteen mennessä

-terveyskeskuksittain ja kunnittain on eroja



Lasten rokottamattomuus on harvinaista

- Noin 0,5 % lapsista ei ole saanut kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvia perusrokotuksia kahdeksaan ikävuoteen mennessä
- Rokottamattomien osuudessa on kuitenkin alueellisia eroja



Kuva Rick Siderfin, Pixabay.com


Rokottamattomuus on harvinaista

Sairaanhoitopiiri



THL:n interaktiiviset rokotuskattavuus- ja rokottamattomuuskartat työn tueksi

Terveyskeskus

Noin 0,5 % lapsista ei ole saanut rokotuksia kahdeksaan ikävuoteen mennessä



©THL Pi



©THL Pi

Lasten rokotuskattavuus on hyvä





- **Vuonna 2016 syntyneet**
 - Viitosrokotesarja aloitettiin noin 99 %:lle lapsista
 - MPR- rokotteen sai yli 96 % lapsista
 - Pneumokokkirokotussarja aloitettiin noin 96 %:lle lapsista
 - Rotavirusrokotussarja aloitettiin noin 92 %:lle lapsista
- Kattavuuksissa on kuitenkin eroja eri rokotteiden ja eri alueiden välillä
- Rotavirus- ja Pneumokokkirokotteiden kattavuuksissa on voimakkaammat alueelliset vaihtelut kuin viitosrokotteella

Viitosrokotussarja aloitetaan lähes kaikille

- Viitosrokotus eli DTaP-IPV-Hib suojaa lasta kurkkumädältä, jäykkäkouristukselta, hinkuyskältä, polioltta ja Hib-taudeilta
 - Kurkkumätää, jäykkäkouristusta, hinkuyskää ja poliota on torjuttu rokotuksilla noin 70 vuoden ajan
 - Hib-bakteeri voi aiheuttaa henkeä uhkaavan kurkunpää- tai aivokalvontulehduksen tai verenmyrkytyksen. Rokotusten avulla Hib-bakteerin aiheuttamat vakavat taudit ovat hävinneet pikkulapsilla lähes kokonaan
- Rokotussarja aloitettiin noin 99 %:lle vuonna 2016 syntyneistä lapsista

Viitosrokotussarjan aloituskattavuus on korkea

Pohjanmaalla
kattavuus on
ollut muita
alueita
matalampi



Ollakseen hyvässä suojassa lapsi tarvitsee koko rokotussarjan


- Monilla alueilla viitosrokotteen kolmen annoksen sarjan saaneiden lasten osuus on matala verrattuna siihen, kuinka monelle lapselle rokotussarja on aloitettu
- On erittäin harvinaista, että lääketieteellinen syy estäisi viitosrokotussarjan aloittamisen tai sen jatkamisen loppuun

Ollakseen hyvässä suojassa lapsi tarvitsee koko rokotussarjan


- Rokotussarjan toteutumiseen, rokotusten kirjaamiseen ja tiedonsiirtoon tulee kiinnittää huomiota
 - Neuvolaterveydenhoitajilta saadun palautteen mukaan on erittäin harvinaista, että rokotussarja jäisi kesken
 - Myös pneumokokkrokotus- ja rotavirusrokotussarjassa on nähtävissä sama ilmiö

Pneumokokkirokotus- eli PCV-rokotuskattavuus 2016 syntyneet

Terveyskeskus




Rokotuskattavuusluokitukset




©THL 2019-02-02





Rokotuskattavuus syntymävuosittain



Valtakunnallinen vertailuarvo



Rotavirusrokotuskattavuus - 2016 syntyneet





MPR-rokotus suojaa lasta tehokkaasti tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta

- Rokotusten avulla olemme hävittäneet ns. kotoperäiset MPR-taudit
- Samalla olemme suojelleet lapsiamme tehokkaasti MPR-tauteihin liittyviltä jälkitaudeilta, vammautumisilta ja kuolemilta


MPR-rokotus suojaa lasta tehokkaasti tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta

- Valtakunnallisesti tarkasteltuna rokotuskattavuus on nousussa, alueellisia eroja on:
 - Yksittäiset tautitapaukset tai tartuntaketjut tai pienet paikalliset epidemiat ovat mahdollisia
 - Tuhkarokko tarttuu erittäin herkästi
- **Alueellisen kattavuuden MPR 1. annoksen osalta tulisi olla jopa 97 %**
- **MPR 2. annoksen kattavuudessa päästäisiin > 95 %**

MPR-rokotuksen ensimmäisen annoksen kattavuus



MPR-
rokotuskattavuus
on nousussa



Valtakunnallinen vertailuarvo	
Koko Suomi	96,1

Kouluikäisten MPR-rokotuskattavuudet - vuonna 2010 ja 2011 syntyneet


MPR 1. annos

MPR 2. annos

Rokotuskattavuus syntymävuosittain




Rokotuskattavuus syntymävuosittain



Nelosrokotteen (DTaP-IPV) rokotuskattavuus - 2010 ja 2011 syntyneillä

Rokotuskattavuus syntymävuosittain



Nelosrokote annetaan 4-vuotiaana usein laajan terveystarkastuksen yhteydessä:

- onko vaikutusta rokotteen kirjaamiseen?
- onko vaikutusta tilastomerkintöihin?

Tähän pitäisi kiinnittää erityistä huomiota, jotta tiedot kaikista annetuista rokoteannoksista kertyisivät myös valtakunnalliseen rokotusrekisteriin

Yhteenveto

- Rokottamattomuus on harvinaista
- Valtakunnallisesti pikkulasten rokotuskattavuudet ovat erittäin hyvät
- Rokotuskattavuuksissa ja rokottamattomien osuuksissa on alueellisia eroja

Yhteenveto

- Rokotusrekisteri pohjautuu Avohilmoon, huomiota kirjaamiseen ja tilastointiin
 - rokotusten rakenteellinen kirjaaminen potilastietojärjestelmään
 - käynnin tilastointi
- näin tiedot annetuista rokotuksista siirtyvät potilastietojärjestelmästä rokotusrekisteriin



THL:n oppaat, esitteet, julisteet - työn tueksi



OTA ROKOTE!
-Torju influenssa

Suojaa lapsesi rokotteella
influenssaa vastaan!

Influenssa on influenssiviruksen aiheuttama hengitystietauti. Virus tarttuu helposti ystäviin, akatista tai koulukaveriin luotta esimerkiksi kättä kosketta. Tartunnan saaneen voi tulla kuumetta ja jaksaa väliaikaisesti huonosti.

Influenssa on yleinen **piikatauti**, joka viides osa koulukavasta saa vuosittain influenssan.

Lapsella influenssan oireita ovat kuumetta, yskä, nenä, päänsärky, väsymys, väsymys ja ruokaa.

Rokote torjuu myös jälkitauja

- Influenssivirukset
 - aiheuttavat influenssa oireita.
- Tyypit koronatautiin:
 - influenssan oireita on helpompi tunnistaa kuin koronatauti.
- Infektioita:
 - influenssa on vaarallinen, kun keuhkotulehdus.
- Vierotus:
 - influenssa on vaarallinen, kun keuhkotulehdus.

Influenssa rokotteaan usein flunssaan eli nuukaumeeseen. Influenssa on kuitenkin rajumpi sairaus ja jälkitautineen se voi olla lapselle vakavampi kuin tavallinen flunssa.

Influenssan oireita ovat kuumetta, yskä, nenä, päänsärky, väsymys, väsymys ja ruokaa. Influenssan oireita ovat kuumetta, yskä, nenä, päänsärky, väsymys, väsymys ja ruokaa. Influenssan oireita ovat kuumetta, yskä, nenä, päänsärky, väsymys, väsymys ja ruokaa.



TA VACCINI!
-Motverka influensan

Skydda ditt barn genom vaccin mot influenssa!

Influenssa är en allvarig och smittsam sjukdom som kan ge allvariga komplikationer. Influenssa är en allvarig och smittsam sjukdom som kan ge allvariga komplikationer. Influenssa är en allvarig och smittsam sjukdom som kan ge allvariga komplikationer.

Vaccinets fördelar:

- skyddar barnet mot influenssa och hindrar smitta bland närstående
- förebygger öroninflammationer och lunginflammationer
- minskar läkarbesök samt behovet av antibiotika- och sjukhusbehandlingar

Mer information finns på hälsömyndigheten och på adressen www.thl.fi/influenssavaccin

Lisätietoa rokotuskattavuuksista

- Koostettua tietoa [THL:n verkkosivuilla kansallisen rokotusohjelman rokotuskattavuus -osiossa](#)
- **Interaktiiviset rokotuskattavuus- ja rokottamattomuuskartat**
- **Ajantasainen pikkulasten rokotuskattavuuskartta**
- Uusin työkalu oman alueen pikkulasten rokotuskattavuustilanteen seuraamiseen ja oman rokotustoiminnan kehittämiseen

Aihesivustot yhdistyvät 12/2019

ROKOTTAMINEN

Ajankohtaista Käytännön ohjeita Eri ryhmien rokotukset Rokotteet Hyödyt ja haitat Kansallinen rokotusohjelma Yhteystiedot

THL:FI > AIHEET > ROKOTTAMINEN



Maaillanlaajuisesti rokotukset ovat heti ravinnon ja puhtaan veden jälkeen tärkein terveyteen vaikuttava tekijä.

AJANKOHTAISTA

Rokotukset ovat lapsen oikeus

Rokotukset ovat yksi kaikkein tärkeimmistä, tehokkaimmista ja tutkituimmista asioista, joilla lapsen terveyttä voi edistää, ylläpitää ja suojella.

JÄYKKÄKOURISTUSROKOTUKSET

Oletko 25-, 45- tai 65-vuotias?
Hae maksuton jäykkäkouristusrokote terveyskeskuksesta.

INFLUENSSA JA INFLUENSSAROKOTUKSET



INFEKTIOTAUDIT

Ajankohtaista Taudit ja mikrobrit Seuranta ja epidemiat Laboratoriotointima Ohjeet ja säädökset Koulutus Yhteystiedot

THL:FI > AIHEET > INFEKTIOTAUDIT



Työvälineitä tartuntatautien torjuntaan

TAUDIT JA MIKROBIT

EBOLA



Infektio-uutiset

12.11.2019
Laboratorioiden bioturvaaaminen on tärkeää - varmista tietosi THL:n bioturvakursilla

12.11.2019
Blogi: Rokotussuojasta täytyy huolehtia myös aikuisena - oletko ottanut jäykkäkouristusrokotteen?

Ensin suomenkielinen, käännätyksen jälkeen ruotsinkielinen

Infektiotaudit ja rokotukset -sivusto

