

Valvontakohde • Tillsynsobjekt

Kivistöntien palvelutalon keittiö

Kivistöntie 13, 04600 MÄNTSÄLÄ

**Viimeisin tarkastus •
Senaste inspektion****12.02.2024****Aikaisemmat tarkastukset •
Tidigare inspektioner**

10.03.2023



11.03.2022

**Arvosanat yhteensä KPL •
Resultat inalles ST**Oivallinen /
Utmärkt

16



Hyvä / Bra

1

Korjattavaa /
Bör korrigeras

Huono / Dålig

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 12.02.2024Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus /
Lokalernas, ytornas och redskapens renhetHenkilökunnan toiminta ja koulutus /
Personalens arbete och utbildningElintarvikkeiden tuotanto- tai käsittelyhygienia /
Livsmedlens produktions- eller hanteringshygienElintarvikkeiden lämpötilojen hallinta /
Kontrollen av livsmedlens temperaturerMyynti ja tarjoilu /
Försäljningen och serveringenElintarvikkeiden tutkimukset /
LivsmedelsundersökningarnaOiva-raportin esilläpito /
Oiva-rapportens presentation

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • Observation

Oivaraportin esilläpidossa on pieniä puutteita.