

Korja-Kumi Oy



SUOJAKUMIT

SUOJAKUMIT

SUOJAKUMIT


SUOJAKUMIT

SUOJAKUMIT

SUOJAKUMIT

SUOJAKUMIT 105₁


Yleissuojakumit	3 -18
Peltikaton läpivientikumit	19
Läpivientikumit (peltikatot).....	20-21
Raidetangon - pallonivelen suojakumit	22
Iskunvaimentimien suojakumit	23-24
Suojakumien mittataulukko	25



YLEISSUOJAKUMI


TUOTE no 1051 412

Materiaali:	SBR
Koko:	Ø 7/7 x 105 mm
Käyttö:	Vaijereiden, kaapeleiden yms. suojaksi
Venyvyys:	Min. pituus 45 mm Max. pituus 120 mm
Väri:	Musta




TUOTE no 1051 413

Materiaali:	SBR
Koko:	Ø 7/10 x 135 mm
Käyttö:	Vaijereiden, kaapeleiden yms. suojaksi
Venyvyys:	Min. pituus 60 mm Max. pituus 160 mm
Väri:	Musta




TUOTE no 1051 414

Materiaali:	SBR
Koko:	Ø 5/7 x 90 mm
Käyttö:	Vaijereiden, kaapeleiden yms. suojaksi
Venyvyys:	Min. pituus 60 mm Max. pituus 120 mm
Väri:	Musta



TUOTE no 1051 415


Materiaali:	SBR
Koko:	Ø 5/7 x 120 mm
Käyttö:	Vaijereiden, kaapeleiden yms. suojaksi
Venyvyys:	Min. pituus 70 mm Max. pituus 140 mm
Väri:	Musta



YLEISSUOJAKUMI


TUOTE no 1051 409

Materiaali:	SBR
Koko:	Ø 10/16 x 70 mm
Käyttö:	Vaijereiden, kaapeleiden yms. suojaxi
Venyvyys:	Min. pituus 40 mm Max. pituus 100 mm
Väri:	Musta




TUOTE no 1051 400

Materiaali:	SBR
Koko:	Ø 9/20 x 78 mm
Käyttö:	Vaijereiden, kaapeleiden yms. suojaxi
Venyvyys:	Min. pituus 50 mm Max. pituus 90 mm
Väri:	Musta



TUOTE no 1051 406


Materiaali:	EPDM 60 °ShA
Koko:	Ø 10/62 x 85 mm
Käyttö:	Ohjaussavat yms.
Venyvyys:	Min. pituus 40 mm Max. pituus 100 mm
Väri:	Musta



YLEISSUOJAKUMI


TUOTE no 1051 386

Materiaali:	CR
Koko:	Ø 7/25 x 33 mm
Käyttö:	Ohjaussauvat yms.
Venyvyys:	Min. pituus 10 mm Max. pituus 40 mm
Väri:	Musta




TUOTE no 1051 387

Materiaali:	SBR
Koko:	Ø 17/55 x 45 mm
Käyttö:	Ohjaussauvat yms. Valmet traktorin hydr.vivut
Venyvyys:	Min. pituus 35 mm Max. pituus 45 mm



TUOTE no 1051 408


Materiaali:	SBR
Koko:	Ø 10/60 x 90 mm
Käyttö:	Ohjaussauvat yms. O.E.Vaihdekepin suojakumit FIAT 127, 128, 850, Ritmo, Panda, Fiorio
Venyvyys:	Min. pituus 40 mm Max. pituus 100 mm
Väri:	Musta



YLEISSUOJAKUMI


TUOTE no 1051 398

Materiaali:	NR / SBR
Koko:	Ø 13/53 x 70 mm
Käyttö:	Ohjaussauvat yms.
Venyvyys:	Min. pituus 30 mm Max. pituus 80 mm
Väri:	Musta




TUOTE no 1051 484

Materiaali:	SBR
Koko:	Ø 10/83/103 x 40 mm
Käyttö:	Ohjaussauvat yms. O.E.Vaihdekepin suojakumit FIAT 126, 500
Venyvyys:	Min. pituus 25 mm Max. pituus 70 mm



TUOTE no 1051 420


Materiaali:	SBR
Koko:	Ø 18/38 x 60 mm
Käyttö:	Ohjaussauvat yms.
Venyvyys:	Min. pituus 40 mm Max. pituus 60 mm
Väri:	Musta



YLEISSUOJAKUMI


TUOTE no 1051 402

Materiaali:	SBR
Koko:	Ø 12/25 x 60 mm
Käyttö:	Ohjaussauvat yms.
Venyvyys:	Min. pituus 40 mm Max. pituus 60 mm
Väri:	Musta




TUOTE no 1051 404

Materiaali:	SBR
Koko:	Ø 20/38 x 120 mm
Käyttö:	Ohjaussauvat yms.
Venyvyys:	Min. pituus 80 mm Max. pituus 140 mm
Väri:	Musta




TUOTE no 1051 487

Materiaali:	SBR
Koko:	Ø 19/50 x 120 mm
Käyttö:	O.E.Käsijarrukellon suoja- kumit VOLVO k-a
Venyvyys:	Min. pituus 80 mm Max. pituus 120 mm
Väri:	Musta




TUOTE no 1051 390

Materiaali:	SBR
Koko:	Ø 14/70/160 x 95 mm
Käyttö:	Ohjaussauvat yms.
Venyvyys:	Min. pituus 40 mm Max. pituus 90 mm
Väri:	Musta




TUOTE no 1051 429

Materiaali:	SBR
Koko:	Ø 28/28 x 120 mm
Käyttö:	Akselit, nivelet yms.
Venyvyys:	Min. pituus 60 mm Max. pituus 150 mm
Väri:	Musta




TUOTE no 1051 396

Materiaali:	EPDM 60 °ShA
Koko:	Ø 9/47 x 74 mm
Käyttö:	Akselit, nivelet, anturit yms.
Venyvyys:	Min. pituus 40 mm Max. pituus 90 mm
Väri:	Musta




TUOTE no 1051 430

Materiaali:	EPDM
Koko:	Ø 32/32 x 170 mm
Käyttö:	Akselit, nivelet yms.
Venyvyys:	Min. pituus 80 mm Max. pituus 190 mm
Väri:	Musta




TUOTE no 1051 472

Materiaali:	SBR
Koko:	Ø 45/80x 250 mm
Käyttö:	Akselit, nivelet yms.
Venyvyys:	Min. pituus 130 mm Max. pituus 420 mm
Väri:	Musta




TUOTE no 1051 481

Materiaali:	CR
Koko:	Ø 50/50 x 200 mm
Käyttö:	Akselit, nivelet yms.
Venyvyys:	Min. pituus 100 mm Max. pituus 300 mm
Väri:	Musta




TUOTE no 1051 488

Materiaali:	SBR
Koko:	Ø 60/70 x 120 mm
Käyttö:	Akselit, nivelet yms.
Venyvyys:	Min. pituus 90 mm Max. pituus 130 mm
Väri:	Musta



TUOTE no 1051 482

Materiaali:	CR 50 °ShA
Koko:	Ø 85/110 x 380 mm D1= Ø 85 mm D2= Ø 110 mm
Käyttö:	Akselit, nivelet yms.
Venyvyys:	Min. pituus 150 mm Max. pituus 600 mm
Väri:	Musta




TUOTE no 1051 483

Materiaali:	CR °50 ShA
Koko:	Ø 100/118 x 380 mm D1= Ø 100 mm D2= Ø 118 mm
Käyttö:	Akselit, nivelet yms.
Venyvyys:	Min. pituus 150 mm Max. pituus 600 mm
Väri:	Musta


TUOTE no 1051 493

Materiaali:	NBR
Koko:	Ø 40/76 x 165 mm
Käyttö:	Akselit, nivelet yms.
Venyvyys:	Min. pituus 90 mm Max. pituus 180 mm
Väri:	Musta




TUOTE no 1051 495

Materiaali:	NBR
Koko:	Ø 40/61 x 165 mm
Käyttö:	Akselit, nivelet yms.
Venyvyys:	Min. pituus 90 mm Max. pituus 170 mm
Väri:	Musta




TUOTE no 1051 490

Materiaali:	EPDM 55 °ShA
Koko:	Ø 75/75 x 250 mm
Käyttö:	Akselit, nivelet yms.
Venyvyys:	Min. pituus 80 mm Max. pituus 350 mm
Väri:	Musta




TUOTE no 1051 499


Materiaali:	EPDM 55 °ShA
Koko:	~300 x 190 x 170 mm
Käyttö:	Vaihdekepin suojakumi VOLVO F10, F12, F16 O.E. 108 0152
Väri:	Musta



TUOTE no 1051 494


Materiaali:	EPDM 60 °ShA
Koko:	Ø 98/130 x 120 mm
Käyttö:	Akselit, nivelet yms.
Venyvyys:	Min. pituus 60 mm Max. pituus 150 mm
Väri:	Musta





TUOTE no 1051 442


Materiaali:	NBR 60 °ShA
Koko:	Ø 43/73 x 178 mm
Käyttö:	Akselit, nivelet yms.
Venyvyys:	Min. pituus 90 mm Max. pituus 260 mm
Väri:	Musta



TUOTE no	D1	D2	D3	L	L1	L min. - max.	Materiaali
1051 443	60	60	86	210	15	80 - 310 mm	NBR, Nitrili
1051 444	80	80	110	210	15	100 - 320 mm	NBR, Nitrili
1051 445	90	90	120	210	15	80 - 350 mm	NBR, Nitrili
1051 446	100	100	130	210	15	85 - 330 mm	NBR, Nitrili
1051 447	120	120	156	235	20	100 - 400 mm	NBR, Nitrili


TUOTE no 1052 433

Materiaali:	SBR 60 °ShA
Koko:	Ø 38/41 x 165 mm
Käyttö:	Akselit, nivelet yms.
Venyvyys:	Min. pituus 90 mm Max. pituus 200 mm
Väri:	Musta




TUOTE no 1052 450

Materiaali:	SBR 60 °ShA
Koko:	Ø 24/42 x 120 mm
Käyttö:	Akselit, nivelet yms.
Venyvyys:	Min. pituus 60 mm Max. pituus 245 mm
Väri:	Musta




TUOTE no 1052 457

Materiaali:	SBR 60 °ShA
Koko:	Ø 42/52 x 160 mm
Käyttö:	Akselit, nivelet yms.
Venyvyys:	Min. pituus 80 mm Max. pituus 230 mm
Väri:	Musta




TUOTE no 1052 462

Materiaali:	SBR 60 °ShA
Koko:	Ø 25/34 x 130 mm
Käyttö:	Akselit, nivelet yms.
Venyvyys:	Min. pituus 80 mm Max. pituus 250 mm
Väri:	Musta




TUOTE no 1052 453


Materiaali:	SBR 60 °ShA
Koko:	Soikio 65/55 / Ø 34 x 120 mm
Käyttö:	Akselit, nivelet yms.
Venyvyys:	Min. pituus 100 mm Max. pituus 220 mm
Väri:	Musta



TUOTE no 1053 999

Materiaali:	SBR
Koko:	Ø ~22/78 x ~125 mm
Käyttö:	Vetoakselit, nivelet
Väri:	Musta
Huom!	Mahdollisuus valita kolme halkaisijaa






PELTIKATON LÄPIVIENTIKUMIT

TUOTE no	No	Materiaali	Väri	Pohjan mater.	Pohjan koko	Piippuhalk.
1051 101	1	EPDM	Musta	Alumiini	125 x 125 mm	Ø 5-60
1051 102	2	EPDM	Musta	Alumiini	165 x 165 mm	Ø 40-100
1051 103	3	EPDM	Musta	Alumiini	205 x 205 mm	Ø 60-125
1051 104	4	EPDM	Musta	Alumiini	245 x 245 mm	Ø 80-160
1051 105	5	EPDM	Musta	Alumiini	285 x 285 mm	Ø 100-185
1051 106	6	EPDM	Musta	Alumiini	325 x 325 mm	Ø 130-230
1051 107	7-8	EPDM	Musta	Alumiini	Ø 560 mm	Ø 220-450

HUOM! Valitse sopiva läpivienti vähintään 20% pienemmällä aukolla, kuin on putken halkaisija.

TUOTE no 1051 109

Materiaali:	EPDM 65 ±5 °ShA
Koko:	Ø ~170/77/42 x ~105 mm
Käyttö:	Läpiviennit
Väri:	Musta
Huom!	Mahdollisuus valita neljä halkaisijaa



SUOJA-
KUMIT


RAIDETANGON-PALLONIVELEN SUOJAKUMIT

TUOTE-
RYHMÄ
1015

TUOTE no	D1	D2	H
1015 886	28	11,5	26
1015 887	33	11,5	27
1015 888	35	13,5	27
1015 889	38	17,5	28
1015 890	30	12,0	27 "Extra"

Pakkaus: 10 kpl / pussi, sisältää lukitusrenkaat

Väri: Musta



PALLONIVELEN SUOJAKUMI


TUOTE no 1015 848

Materiaali:

Käyttö: O.E. 2101-3003074

LADA 2101-2102


Väri: Musta



SUOJA-
KUMIT

ISKUNVAIMENTAJAN SUOJAKUMIT

TUOTE-
RYHMÄ
1051



ISKUNVAIMENTAJAN SUOJAKUMIT

**SUOJA-
KUMIT**

ISKUNVAIMENTAJAN SUOJAKUMIT

**TUOTE-
RYHMÄ
1051**

TUOTE no 1051 017

Materiaali:


Käyttö: Etuakseli O.E. 7607086

FIAT Tipo 88--

FIAT Tempra 90-

Väri:

Musta



TUOTE no 1051 018


Materiaali:

Käyttö: Etuakseli O.E. 5947829

FIAT Ducato 81-

Väri:

Musta



TUOTE no 1051 041


Materiaali:

Käyttö: Etuakseli O.E. B001-34-111A

MAZDA 323 82-87

Väri:

Musta



TUOTE no 1051 043


Materiaali:


Käyttö: Etuakseli O.E. G030-34-015A

MAZDA 626 83-87

Väri:

Musta





Materiaali: EPDM 55 ±5 °ShA

TUOTE no	D1	D2	D3	D4	L	L Min./Max. (mm)
1052 680	9	45	67	48	190	110/250
1052 612	10	35	65	45	200	110/260
1052 628	10	36	65	45	155	130/170
1052 603	10	40	71	50	170	90/300
1052 201	10	42	60	40	140	80/160
1052 442	10	47	60	45	130	90/160
1052 468	10	53	52/75	30/55	150	80/210 (haitari soikea)
1052 646	10	55	72	52	140	80/180
1052 611	11	37	60	35	220	110/280
1052 613	11	46	60	40	230	130/270
1052 642	12	37	65	42	160	140/220
1052 452	12	42	68	50	170	90/260
1052 641	12	45	63	43	140	100/170
1052 682	12	48	60	40	180	120/260
1052 647	12	48	65	50	160	100/210
1052 621	14	35	57	40	220	120/280
1052 211	15	54	72	45	260	130/360
1052 450	25	43	75	48	140	70/240
1052 658	26	40	68	45	170	70/230
1052 644	27	44	68	44	180	90/240
1052 453	33	60	70x90	50x70	130	100/220 (haitari soikea)
1052 433	38	44	60	38	170	100/200
1052 180	40	52	78	60	160	90/210
1051 481	50	50	83	45	200	80/300
1052 372	53	53	65	55	130	100/140
1051 490	75	75	108	75	250	80/350

