



PLADOS
THE SINK THAT BREATHES

KOMPOSIITTIALTAAT

CARLO
CASAGRANDE & CO

Changing spaces into special places

KOMPOSIITTIALTAAT



ARIAPURA TECHNOLOGY

Plados-Telma komposiittialtaissa on uudenlaista patentoitua materiaali-tekniikkaa. Altaan materiaalissa on nanokokoisia titaanidioksidi (TiO_2) partikkeleita, jotka ovat vuorovaikutuksessa ympäröivän ilman, veden ja valon kanssa:

Aktiivinen aine Ariapura tehoaa kolmella tavalla:

- 1 Sisäilmaa puhdistava
- 2 Antibakteerinen
- 3 Itsepuhdistuva

Innovatiivisessa allasmateriaalissa olevattitaanidioksidinnanopartikkelit aktivoivat prosessin, joka jäljittelee luonnonmukaista puiden fotosynteesiä. Prosessi muuntaa mm. altaan pinnassa olevat orgaaniset ja epäorgaaniset epäpuhtaudet vaarattomiksi mineraalisuoloiksi.

Plados-Telma

Komposiittialtaat,
jotka puhdistavat
ilmaa keittiössä!





LIKAA HYLKIVÄ

Altaat on tehty kestämään päivittäisessä käytössä voimakkaasti värjääviä aineita ja vaikeasti poistettavia ruokia. Lika ja tahrat on helppo poistaa huuhtelemalla ja kevyesti pyyhkimällä.

NAARMUN KESTÄVÄ

Suuri mineraalien prosenttiosuus seoksessa tekee altaista hyvin vastustuskykyisiä naarmuja ja kulumista vastaan. Mineraaliseos sisältää Corudiumia, joka on toiseksi kovin materiaali maailmassa.



LÄMMÖNKESTÄVÄ

Altaat on tehty kestämään suuria lämpötilan vaihteluja. Lisäksi ne kestävät jopa 280 ° lämpöä vahingoittumatta.

ISKUN KESTÄVÄ

Altaissa on hyvin korkea pinnan kovuus, mutta ne ovat myös erittäin sitkeitä. Varsinkin jälkimmäinen ominaisuus suojaa murtumilta, jotka saattavat tulla iskun seurauksena.



ALTAIDEN VÄRIT PYSYVÄT MUUTTUMATTOMINA

Värit pysyvät muuttumattomina ajan kuluessa, vaikka kyseessä olisi pitkäaikainen altistuminen auringonvalolle.

HYGIEENINEN, HELPPO PUHDISTAA

Altaiden valmistuksessa käytetään AriaPura teknologiaa, ne sisältävät nanokokoisia partikkeleita, jotka tekevät pinnasta itsepuhdistuvan.



KOMPOSIITTIALTAAT



KOLME ERI ASENNUSVAIHTOEHTOA



TASOON UPOTETTAVA ALLAS




HUULLETTU ALLAS




ALTAKIINNITETTÄVÄ ALLAS


PLADOS KOMPOSIITTIALTAIDEN VÄRIT



VALKOINEN



HARMAA



MUSTA

KOMPOSIITTIALTAATTASOONUPOTETTAVAT

ONE 1-ALTAINEN









41 CM



56 CM



76 CM



VALKOINEN




HARMAA

MUSTA

Koodi	Kuvaus	TR
ON411042VL	ONE4110 1 ALT. HARM SIS. VL P1	ALLAS 41 CM 1-ALTAINEN HARMAA, SISÄLTÄÄ VESILUKON
ON411044VL	ONE4110 1 ALT. MUST SIS. VL P1	ALLAS 41 CM 1-ALTAINEN MUSTA, SISÄLTÄÄ VESILUKON
ON411058VL	ONE4110 1 ALT. VALK SIS. VL P1	ALLAS 41 CM 1-ALTAINEN VALKOINEN, SISÄLTÄÄ VESILUKON
ON561042VL	ONE5610 1 ALT. HARM SIS. VL P1	ALLAS 56 CM 1-ALTAINEN HARMAA, SISÄLTÄÄ VESILUKON
ON561044VL	ONE5610 1 ALT. MUST SIS. VL P1	ALLAS 56 CM 1-ALTAINEN MUSTA, SISÄLTÄÄ VESILUKON
ON561058VL	ONE5610 1 ALT. VALK. SIS. VL P1	ALLAS 56 CM 1-ALTAINEN VALKOINEN, SISÄLTÄÄ VESILUKON
ON761042VL	ONE7610 1 ALT. HARM SIS. VL P1	ALLAS 76 CM 1-ALTAINEN HARMAA, SISÄLTÄÄ VESILUKON
ON761044VL	ONE7610 1 ALT. MUSTA SIS. VL P1	ALLAS 76 CM 1-ALTAINEN MUSTA, SISÄLTÄÄ VESILUKON
ON761058VL	ONE7610 1 ALT. VALK. SIS. VL P1	ALLAS 76 CM 1-ALTAINEN VALKOINEN, SISÄLTÄÄ VESILUKON

- Altaat kaukosäädettävällä painotoimisella vesilukolla
- Altaan syvyys 200 mm




ELEGANCE 1-ALTAISEN VALUTUSTASOLLA



Koodi	Kuvaus	TR
AM781042VL	ELEG.1ALT.VT.HARMAA SIS.VL P1	ELEGANCE 1-ALTAISEN VALUTUSTASOLLA, HARMAA, SISÄLTÄÄ VESILUKON 11090
AM781044VL	ELEG. 1 ALT.VT. MUSTA SIS.VL P1	ELEGANCE 1-ALTAISEN VALUTUSTASOLLA, MUSTA, SISÄLTÄÄ VESILUKON 11090
AM781058VL	ELEG. 1 ALT.VT. VALK. SIS.VL P1	ELEGANCE 1-ALTAISEN VALUTUSTASOLLA, VALKOINEN, SISÄLTÄÄ VESILUKON 11090

- Altaat kaukosäädettävällä painotoimisella vesilukolla
- Altaan syvyys 200 mm

ELEGANCE 1,5-ALTAISEN VALUTUSTASOLLA



Koodi	Kuvaus	TR
AM781544VL	ELEG. 1,5ALT.VT. MUSTA SIS.VL P2	ELEGANCE 1,5-ALTAISEN VALUTUSTASOLLA, MUSTA, SISÄLTÄÄ VESILUKON 11090
AM781558VL	ELEG. 1,5ALT.VT. VALK. SIS.VL P2	ELEGANCE 1,5-ALTAISEN VALUTUSTASOLLA, VALKOINEN, SISÄLTÄÄ VESILUKON 11090


- Huom ! Altaat kaukosäädettävällä painotoimisella vesilukolla
- Altaan syvyys 200 mm

KOMPOSIITTIALTAAT HUULLETTUT

ONE 1-ALTAINEN HUULLETTU



56 CM



VALKOINEN

HARMAA

MUSTA

Koodi	Kuvaus		TR
ON5610FT42VL	ONE56 HUULETTU HARMAA SIS.VLP1	ALLAS 56 CM 1-ALTAINEN HARMAA, HUULLETTU, SISÄLTÄÄ VESILUKON	11090
ON5610FT44VL	ONE56 HUULETTU MUSTA SIS.VLP1	ALLAS 56 CM 1-ALTAINEN MUSTA, HUULLETTU, SISÄLTÄÄ VESILUKON	11090
ON5610FT58VL	ONE56 HUULETTU VALK. SIS.VLP1	ALLAS 56 CM 1-ALTAINEN VALKOINEN, HUULLETTU, SISÄLTÄÄ VESILUKON	11090
Huom ! Altaat kaukosäädettävällä painotoimisella vesilukolla			



ONE 1-ALTAINEN ALTAKIINNITETTÄVÄ









41 CM



56 CM



76 CM



VALKOINEN

HARMAA

MUSTA

Koodi	Kuvaus	TR
ON4110ST42VL	4110ALTAK.1ALT. HARM SIS.VL P3	ALLAS 41 CM 1-ALTAINEN HARMAA, ALTAKIINNITETTÄVÄ, SISÄLTÄÄ VESILUKON 11090
ON4110ST44VL	4110ALTAK.1ALT.MUSTA SIS. VL P3	ALLAS 41 CM 1-ALTAINEN MUSTA, ALTAKIINNITETTÄVÄ, SISÄLTÄÄ VESILUKON 11090
ON4110ST58VL	4110ALTAK.1ALT.VALK. SIS. VL P3	ALLAS 41 CM 1-ALTAINEN VALKOINEN, ALTAKIINNITETTÄVÄ, SISÄLTÄÄ VESILUKON 11090
ON5610ST42VL	5610ALTAK.1ALT.HARM SIS.VL P3	ALLAS 56 CM 1-ALTAINEN HARMAA, ALTAKIINNITETTÄVÄ, SISÄLTÄÄ VESILUKON 11090
ON5610ST44VL	5610ALTAK.1ALT.MUSTA SIS. VL P3	ALLAS 56 CM 1-ALTAINEN MUSTA, ALTAKIINNITETTÄVÄ, SISÄLTÄÄ VESILUKON 11090
ON5610ST58VL	5610ALTAK.1ALT.VALK. SIS. VL P3	ALLAS 56 CM 1-ALTAINEN VALKOINEN, ALTAKIINNITETTÄVÄ, SISÄLTÄÄ VESILUKON 11090
ON7610ST42VL	7610ALTAK.1ALT.HARM SIS.VL P3	ALLAS 76 CM 1-ALTAINEN HARMAA, ALTAKIINNITETTÄVÄ, SISÄLTÄÄ VESILUKON 11090
ON7610ST44VL	7610ALTAK.1ALT.MUSTA SIS. VL P3	ALLAS 76 CM 1-ALTAINEN MUSTA, ALTAKIINNITETTÄVÄ, SISÄLTÄÄ VESILUKON 11090
ON7610ST58VL	7610ALTAK.1ALT.VALK. SIS. VL P3	ALLAS 76 CM 1-ALTAINEN VALKOINEN, ALTAKIINNITETTÄVÄ, SISÄLTÄÄ VESILUKON 11090

- Altaan syvyys 200 mm

KOMPOSIITTIALTAAT ALTAIDEN LISÄVARUSTEET

VALUTUSKORI



Koodi	Kuvaus	TR
SPCESINX	VALUTUSKORI RST	11095

Sopii altaisiin:

- ONE 4110, ONE 5610, ONE 7610
- ELEGANCE 1-altainen
- ELEGANCE 1,5-altainen

HUUHTELUKULHO RST



Koodi	Kuvaus	TR
SPVASINX	HUUHTELUKULHO RST	11095

Sopii altaisiin:

- ELEGANCE 1-altainen
- ELEGANCE 1,5-altainen

HUUHTELUKULHO POLYKARBONAATTI



Koodi	Kuvaus	TR
SPVASPOL	HUUHTELUKULHO POLYKARBONAATTI	11095

Sopii altaaseen:

- ELEGANCE 1,5-altainen

HUUHTELUKULHO




Koodi	Kuvaus	TR
VASCN	HUUHTELUKULHO PIENI RST	11095

Sopii altaisiin:

- ELEGANCE 1,5-altainen

LEIKKUULAUTA LASI



Koodi	Kuvaus	TR
TAGCR	LASINEN LEIK.L	11095

Sopii altaisiin:

- ELEGANCE 1-altainen
- ELEGANCE 1,5-altainen

LEIKKUULAUTA PUU ONE-ALTAISIIN



Koodi	Kuvaus	TR
TAGL44	PUINEN LEIKKUULAUTA DO09910	11095

Sopii altaisiin:

- ONE 4110, ONE 5610, ONE 7610

LEIKKUULAUTA PUU ELEGANCE-ALTAISIIN



Koodi	Kuvaus	TR
TAGL80	PUINEN LEIKKUULAUTA CORAX/NAIKY	11095

Sopii altaisiin:

- ELEGANCE 1-altainen
- ELEGANCE 1,5-altainen

LEIKKUULAUTA PUU YLEISMALLI



Koodi	Kuvaus	TR
TAGL88	PUINEN LEIKKUULAUTA YLEISMALLI	11095

Sopii altaisiin:

- ONE 7610
- ELEGANCE 1-altainen
- ELEGANCE 1,5-altainen

KOMPOSIITTIALTAAT ALTAIDEN LISÄVARUSTEET

LEIKKUULAUTA MUOVI ONE-ALTAISIIN



Koodi	Kuvaus	TR
TAGP74	MUOVINEN LEIKKUULAUTA DO09910	11095

Sopii altaisiin:
• ONE 4110, ONE 5610, ONE 7610

LEIKKUULAUTA MUOVI ELEGANCE-ALTAISIIN



Koodi	Kuvaus	TR
TAGP81	MUOVINEN LEIKKUULAUTA CORAX/NAIKY	11095

Sopii altaisiin:
• ELEGANCE 1-altainen
• ELEGANCE 1,5-altainen

LEIKKUULAUTA MUOVI



Koodi	Kuvaus	TR
TAGP77	MUOVINEN LEIKKUULAUTA PIENI	11095

Sopii altaisiin:
• ONE 4110, ONE 5610, ONE 7610
• ELEGANCE 1-altainen
• ELEGANCE 1,5-altainen

KALKIN POISTOAINE (SPRAY)



Koodi	Kuvaus	TR
EXTRACARE	KALKIN POISTOAINE (SPRAY)	11095

Extracare on komposiittialtaiden lian poistamiseen suunniteltu aine.
Käyttö: Anna aineen vaikuttaa hetken altaan pinnalla ja pyyhi aine veden kanssa pois.



KOMPOSIITTIALTAAT

HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJEET

1. Tiskiallas on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Jotta tiskiallassäilyisierittäin hyvässä kosmeettisessa ja teknisessä kunnossa, on vältettävä mekaanisia, teknisiä tai kemiallisia vaurioita aiheuttavia tilanteita ja sitä on käytettävä tarkoituksen mukaisesti.
2. Tiskiallason puhdistettavaastianpesuaineella tai puhtaalla vedellä miedon puhdistusaineen esim. ruokaetikan kanssa.
3. Tiskialtaan pinnalle ei saa jättää voimakkaasti värjääviä aineita kuten kahvia, teetä, vihannesmehua ja punaviiniä, jotka voivat aiheuttaa vaikeasti poistettavia tahroja.
4. Pinttyneimmän lian poistamiseen käytä hankausaineita/tehopuhdistusaineita. Puhdistuksen jälkeen huuhtelee hyvin vedellä ja rasvaa ruokaöljyllä.
5. Ajoittain poistoputket ja vesilukon puhdistettavayleisestisaatavilla olevilla siihen tarkoitetuilla puhdistusaineilla noudattamalla kyseisen puhdistusaineen valmistajan ohjeita.
6. Jos vesi on kovaa, on vältettävä kestäviä kalkkitahroja. Parhaiten kalkkitahroja voidaan poistaa laimennetulla etikalla tai yleisestisaatavilla olevilla puhdistusaineilla. Näiden tahrojen syntymisen voin välttää kuivaamalla tiskialtaan, mikä on suositeltavaa tehdä joka päivä päivän lopuksi.
7. Aterimien tai muiden kovien esineiden heittäminen tiskialtaaseen voi vaurioittaa allasta.
8. Mikäli tiskiallas on varustettu poistoputken suojuslevyllä, on kiinnitettävä erityistä huomiota sen alla olevan alueen puhdistukseen. On suositeltavaa vähintään kerran viikossa puhdistaa suojuslevyn alaosa ja kohta, missä tiskialtaan pinta ja suojuslevy ovat kosketuksissa toisiinsa.



TAKUUEHDOT

1. Valmistaja myöntää 2 vuoden takuun natur stone -tekniikalla valmistetuille tiskialtaille ja vuoden takuun poistoputkelle ja vesilukolle. Muille varusteille valmistaja ei anna takuuta. Takuuaika lasketaan tuotteen luovutuspäivästä.
2. Ostaja on velvollinen tutustumaan takuuehtoihin, asennus-, huolto- ja kunnossapito-ohjeisiin sekä noudattamaan niitä.
3. Valmistaja ei vastaa ostajan asennuksessa käyttämistä aineista, jotka eivät tule suoraan valmistajalta ja jotka ostaja valitsee omalla riskillään tai jotka ovat tuotteen mukana mutta eivät ole tämän valmistajan valmistamia.
4. Ennen asentamisen aloittamista tuote on tarkistettava. Mikäli on todettu vaurioita, tuotetta ei saa asentaa ja vauriot on ilmoitettava niin kuin kohdassa 9 on säädetty.
5. Takuuseen sisältyvät materiaalin piilovirheet kuten valmistuksessa aiheutuvat lommot ja epämuodostumat.
6. Takuu raukeaa seuraavista syistä:
 - tuotteen virheellinen asennus
7. mekaaniset vauriot, jotka eivät ole valmistajan aiheuttamia, kuljetuksen aikana aiheutuneet vauriot mukaan lukien
 - ohjeiden vastaisesta käytöstä johtuvat vauriot
 - ostohetkellä tuotteen ulkopinnalla olleet vauriot, joista ei ole ilmoitettu myyjälle ostohetkellä
 - virheellisestä ja ohjeen vastaisesta tuotteen huollosta ja kunnossapidosta aiheutuneet vauriot
8. Takuutodistus on voimassa vain, jos kaikki seuraavat ehdot on täytetty:
 - myyntipaikan leima
 - tuotteen nimi ja tunnus
 - myyntipäivä
 - myyjän allekirjoitus
 - liitteenä ostotodistus, josta on luettavissa myyntipäivä
9. Jos takuutodistus hukkuu, takuu raukeaa eikä takuutodistuksen kaksoiskappaleita anneta
10. Takuuoikeuden käyttämiseksi ostaja on velvollinen ilmoittautumaan myyntipaikkaan, jossa hän on ostanut takuunalaisen tavarat ja esittämään kohdassa 7 mainitut asiakirjat sekä jättämään kirjallisen reklamaation, jossa havaittu vika on kuvattu. Reklamaatio on ilmoitettava 14 päivän sisällä vian havaitsemisesta. Valmistaja käsittelee reklamaation 14 päivän sisällä siitä päivästä, jona myyjä on ilmoittanut reklamaatiosta valmistajalle.
11. Valmistaja on reklamaation hyväksyttyään velvollinen toimittamaan virheettömän tuotteen tai korjaamaan tuotteen ilmaiseksi valmistajan valinnan mukaisesti.
12. Perusteettoman reklamaation tapauksessa ostaja kattaa kaikki reklamaatiota koskevat kustannukset.
13. Tämä takuu ei sulje pois eikä rajoita ostajan oikeuksia, jotka johtuvat siitä ettei tavara ole sopimuksen mukainen.
14. Valmistaja vastaa, että tuote on seuraavien toimien kaltaista: EN 1310-2005 - tiskialtaat



CARLO & CO CASAGRANDE

Hallinto, myynti

Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki

puh. +358 (0)9 755131

etunimi.sukunimi@carlocasagrande.fi

Tilaukset:

tilaukset@carlocasagrande.fi

www.carlocasagrande.fi

Varasto

Porlammintie 5

07810 Ingemaninkylä

