



**SUOMEN KENNELLIITTO  
FINSKA KENNELKLUBBEN RY.**

**YLEISET PERIAATTEET, JOTKA KOSKEVAT  
KAIKKIA ROTUJA JA JOIHIN ULKOMUOTO-  
TUOMAREIDEN TULEE KIINNITTÄÄ  
HUOMIOTA ULKOMUOTOARVOSTELUSSA**

**GENERAL PRINCIPLES APPLICABLE TO ALL  
BREEDS – JUDGES ARE REQUESTED TO PAY  
ATTENTION TO THESE FEATURES WHEN  
JUDGING IN SHOWS**

# YLEISET PERIAATTEET, JOTKA KOSKEVAT KAIKKIA ROTUJA JA JOIHIN ULKOMUOTOTUOMAREIDEN TULEE KIINNITTÄÄ HUOMIOTA ULKOMUOTOARVOSTELUSSA:

**1. Epäterve rakenne** - jokaisen koiran tulee kyetä liikkumaan vaivattomasti, mikä tulee todentaa näyttelyssä koiraa riittävästi liikuttamalla.

huomioitava mm.

- ontuvaa koiraa ei saa palkita
- jäykät välikämmenet (pukinjalka)
- liioitellusti kulmautuneet, jäykät kintereet (sirppikinner)
- liian niukasti kulmautuneet, ylimenevät kintereet
- liian niukasti kulmautuneet polvet
- äärimmäisen hento luusto

## 2. Kondrodystrofia

- kondrodystrofisilla roduilla liian käyrät eturaajat
- kondrodystrofiset piirteet muilla roduilla.

**3. Hengitysvaikeudet** - johtuvat usein liioitellusta brakykefaliasta. Koiralla ei saa olla liian lyhyt kuono.

- koiralla kuuluu olla vaivaton hengitys myös liikkeessä
- selvästi äänekkäs tai vaikeutunut hengitys on vakava virhe
- normaalit riittävän suuret sieraimet, sieraimet eivät saa olla litistyneet, pienet tai edes osittain ihopoimujen peittämät

## 4. Liioiteltu löysä nahka

huomioitava

- liioitellut poimut esim. kirsun päällä ja varsinkin sieraimiin ulottuva poimu sekä silmään osuva poimu (liittyvät usein liian lyhyeen kuonoon)
- yleisesti liian löysä nahka missä tahansa rungossa, raajoissa tai päässä
- runsas poimuttuminen rungossa

## 5. Iho-ongelmat

huomioitava

- ärsyntyneet iho, esim. voimakkaat värjäytymät raajoissa ja varpaissa
- ärsyntyneet korvakäytävät ja korvalehdet, johtuen ahtaista korvakäytävistä, luonnottoman alaskiinnittyneistä tai liian raskaista korvista

## 6. Karvattomuus tai puutteellinen, ohut karvapeite, jota esiintyy mm.

nivustaipeissa, korvien ulkopinnalla ja reisien sisäpinnoilla.

## 7. Silmät

huomioitava

- selvästi ulkonevat silmät (mulkosilmät)
- riippuvat selvästi avoimet silmäluomet
- sisäänpäin kiertyneet luomet (entropium)
- ulospäin kiertyneet luomet (ektropium)
- voimakkaasti vuotavat silmät, jotka selvästi värjäävät turkkia silmien alla
- liian pienet, luonnottoman syvällä olevat silmät

## 8. Purenta

huomioitava

- liian kapeat alaleuat
- ikeneen painuneet kulmahampaat
- vinoleuka
- karvattomia rotuja lukuun ottamatta yli puolen premolaarien puuttuminen tai vähemmän kuin viisi etuhammasta ylä- tai alaleuassa
- äärimmäisen pienet hampaat
- roikkuva, halvaantunut kieli
- koiralla on oltava terveet ikenet

## 9. Täydellinen pigmentin puutos

huomioitava

- kirsu ja huulet (erityisesti valkoiset rodut). Tällä ei tarkoiteta ns. talvikirsua.

**10. Häntämutka** - normaalisti pitkähäntäisillä koirilla (muilla kuin ns. luonnontöpö-rotujen töpöhäntäisillä yksilöillä)

Esimerkkirotuja, joilla esiintyy yleisissä periaatteissa mainittuja ongelmia:

### 1. Epäterve rakenne:

ontuminen: basset hound, berninpaimenkoira, chow chow, clumberinspanieli, japanese chin, kiinanpalatsikoira, labradorinnoutaja, mastiffirodut, ranskanbulldoggi, viiriäiskoira  
sirppikinner: saksanpaimenkoira  
liian niukasti kulmautuneet takaraajat: chow chow, mastiffirodut

äärimmäisen hento luusto:

italianvinttikoina, prahan rottakoina, saksanpaimenkoina, venäjätöy

2. Kondrodystrofia muilla roduilla:

harmaa norjanhervikoina, punainen irlanninsetteri

3. Hengitysvaikeudet:

amerikanstaffordshirebullterrieri, bordeauxindoggi, chihuahuat, chow chow, englanninbulldoggi, griffonit, japanese chin, kiinanpalatsikoina, mopsi, norwichinterrieri, petit brabancon, ranskanbulldoggi, shih tzu, staffordshirebullterrieri, yorkshirenterrieri

4. Liioteltu löysä nahka:

basset hound, fila brasileiro, sharpei

5. Iho-ongelmat:

bassetit, bichon frise, bracco italiano, bullterrieri, chow chow, dogo argentino, japanese chin, mastiffi, mopsi, pyreneittenmastiffi, saukkokoina, setterit, valkoinen länsiylämaaninterrieri, vihikoina. Lisäksi kovettuneet päkiät erityisesti roduilla: bedlingtoninterrieri, irlanninterrieri, kromfohländer

6. Karvattomuus tai puutteellinen, ohut karvapeite:

amerikanstaffordshirebullterrieri, amerikanvesispanieli, bullterrierit, chesapeakekelahdennoutaja, chihuahua, dobermanni, englanninkääpiöterrieri, irlanninvesispanieli, italianvinttikoina, kiharakarvainen noutaja, kääpiöpinseri, manchesterinterrieri, mudin, mäyräkoina, pomeranian, pumi, staffordshirebullterrieri, tanskandoggi, venäjätöy, weimarinseisoja

7. Silmät:

basset hound, bedlingtoninterrieri, bichon frisé, bullterrieri, colliet, coton de tulear, fila brasileiro, japaninpystykorva, sharpei

8. Purenta:

bokseri, bullmastiffi, bullterrierit, chihuahuat, griffonit, japanese chin, kiinanpalatsikoina, leonberginkoina, kiinanharjakoina, meksikon karvattomatkoirat, perunkarvattomatkoirat, petit brabancon, sileäkarvainen noutaja, tiibetinspanieli, valkoinen länsiylämaaninterrieri, yorkshirenterrieri

9. Täydellinen pigmentin puutos: bullterrieri, dalmatiankoina

10. Häntämutkan esiintyminen sallitaan:

Ns. luonnontöpö-roduilla hännän olessa töpö tai lyhyt: australianpaimenkoina, australian töpöhäntäinen karjakoina, bourbonnaisinseisoja, brasilianterrieri,

bretoni, kroatianpaimenkoina, taskalais-ruotsalainen pihakoina, itävallanpinseri, jackrusselinterrieri, karjalankarhukoina, mudin, polski owzarek niziny, pyreneittenpaimenkoina, schipperke, espanjanvesikoina, länsigöötanmaanpystykorva, welsh corgi pembroke. Listaa voidaan täydentää geenitutkimusten perusteella.

Rotumääritelmän ohjetta noudatetaan seuraavilla roduilla, joilla ei ole luonnontöpö-mutaatiota, mutta jotka ovat töpöhäntäisiä: ranskanbulldoggi, englanninbulldoggi, bostoninterrieri

Häntämutkat sallitaan sekä pitkä- että töpöhäntäisillä yksilöillä: kingcharlesinspanieli

### **Esimerkkejä roduissa esiintyvistä ongelmista:**

#### **FCI1**

saksanpaimenkoina karpinselästä ja sirppikintereestä johtuvat epänormaalit liikkeet

#### **FCI2**

bordeauxindoggi liioitellut poimut, hengitysvaikeudet, tulehtuneet silmät, puutteelliset takaosan kulmaukset, liioiteltu massa

englanninbulldoggi hengitysvaikeudet, ahtaat sieraimet, hännättömyys, peräaukon peittävä liian lyhyt häntä, täysin puutteelliset takakulmaukset, liialliset ihopoimut naamassa liioiteltu massa, iho-ongelmat, ontuminen, puutteelliset takaosan kulmaukset

mastiffi liialliset ihopoimut, löysä nahka, epäterve rakenne, ontuminen, puutteelliset takaosan kulmaukset

pyreneittenmastiffi iho-ongelmat ja värjäytymät, liioiteltu massa, roikkuvat silmäluomet

sharpei hampaat peittävät alahuulet, liioitellut poimut, silmien pitää näkyä eivätkä ne saa olla tulehtuneet, tulehtuneet korvat

#### **FCI3**

amerikanstaffordshirebullterrieri hengitysvaikeudet, ikeniin painuvat alakulmahampaat, puutteellinen karvapeite, roikkuvat silmäluomet

bullterrierit liioitellusta kallon rakenteesta johtuvat puutteelliset alaleuat ja ikeneen painuvat alakulmahampaat, iho-

norwichinterrieri ongelmat, liian pienet silmät/entropium  
hengitysvaikeudet  
staffordshirebullterrieri hengitysvaikeudet, ikeniin painuvat alakulmahampaat,  
puutteellinen karvapeite, roikkuvat silmäluomet

#### FCI5

chow chow hengitysvaikeudet, liian löysä nahka, jolloin ihopoimut  
osuvat silmään, ylimenevät kintereet ja suorat polvi  
kulmaukset, puutteellinen karvapeite ja iho-ongelmat

#### FCI6

basset hound liika löysä nahka, liian pieni maavara, roikkuvat  
luomet, iho-ongelmat, korvat oltava terveet  
vihikoira liika löysä nahka, roikkuvat luomet, iho-ongelmat,  
korvat oltava terveet

#### FCI9

japanese chin hengitysvaikeudet, jotka johtuvat esim. ahtaista  
sieraimista, aukileet, epäterveet takaliikkeet, vino  
alaleuka  
kiinanharjakoira tulehtunut iho (karvattomilla yksilöillä tulisi hyväksyä  
hajanaisia karvoja myös rungossa ja hammaspuutok-  
sia, jotka kuuluvat karvattomuustekijään)  
kiinanpalatsikoira hengitysvaikeudet jotka johtuvat ahtaista sieraimista  
ja nahkavekin ulottumisesta kirsun päälle, liian suuret  
silmit, liioitellut kondrodystrofiset piirteet  
mopsi hengitysvaikeudet jotka johtuvat esim. ahtaista  
pienistä sieraimista ja nahkavekin ulottumisesta kirsun  
päälle, liika ihon poimuttuminen niskassa ja rungossa,  
iho-ongelmat  
ranskanbulldoggi hengitysvaikeudet jotka johtuvat ahtaista pienistä  
sieraimista, hännättömyys, peräaukon peittävä liian  
lyhyt häntä, vino purenta, ulkonevat silmät ja roikku-  
vat silmäluomet

#### FCI10

venäjänvinttikoiri liioitellun pitkä ja kapea kallo ja yläleuka, jolloin ala-  
leuka jää pieneksi

## GENERAL PRINCIPLES APPLICABLE TO ALL BREEDS – JUDGES ARE REQUESTED TO PAY ATTENTION TO THESE FEATURES WHEN JUDGING IN SHOWS:

**1. Unsound construction** – all dogs must be able to move without dif-  
ficulty, and in dog shows each dog should be moved enough to ascertain this.  
Pay attention to the following:

- a lame (limping) dog must not receive any award
- stiff, upright pasterns (knuckling over)
- stiff hocks with exaggerated angulation (sickle hock)
- straight, over-extended hocks (knuckling over)
- straight stifles with poor knee angulation
- extremely light bone

### 2. Chondrodystrophy

- too crooked or bent front legs in chondrodystrophic breeds
- chondrodystrophy in other breeds

**3. Breathing problems** – often caused by extreme brachycephaly. The  
muzzle must not be too short.

- all dogs must be able to breathe without difficulty, also when moving
- very noisy or clearly difficult breathing is a severe fault
- nostrils must be normal and sufficiently large, not flattened or pinched or even partly covered by skin folds

### 4. Excessive loose skin

Pay attention to

- exaggerated folds and wrinkles, for example over the nose (especially the nostrils), and folds that touch the eye (often associated with extremely short muzzle)
- extremely loose skin anywhere on the body, legs or head
- ample folds on the body

### 5. Skin problems

Pay attention to

- irritated skin, for example strong discoloration on legs and toes
- irritated ear canals and ears, caused by tight ear canals or extremely low set or heavy ears

**6. Hairlessness or very thin, sparse coat** – often seen for example  
in the groin area, on the outside of ears and on inner thighs.

## 7. Eyes

Pay attention to

- clearly protruding (bulging) eyes
- drooping, very loose eyelids
- entropion (eyelids folding in)
- ectropion (eyelids turning out)
- very runny eyes causing obvious discoloration under the eyes
- too small, unnaturally deep set eyes

## 8. Bite

Pay attention to

- too narrow lower jaws
- narrow set canines that settle too tightly against the gum
- crooked jaw
- more than half of all premolars missing, or fewer than five upper or lower incisors (does not apply to hairless breeds)
- extremely small teeth
- hanging, paralysed tongue
- the dog must also have apparently healthy gums

## 9. Complete lack of pigmentation

Pay attention to

- nose and lips (especially in white breeds)
- note that this does not refer to "snow nose" or "winter nose"

10. **Kinked or crooked tail** – in breeds that normally have a long tail (does not apply to short-tailed specimens of breeds where natural bob tail is found)

### Examples of breeds where the problems mentioned above are found:

1. Unsound construction:  
Lameness: Basset Hound, Bernese Mountain Dog, Chow Chow, Clumber Spaniel, French Bulldog, Japanese Chin, Labrador Retriever, Mastiff breeds, Pekingese, Wachtelhund (German Spaniel).  
Sickle hock: German Shepherd  
Too straight rear angulation: Chow Chow, Mastiff breeds.  
Extremely light bone: Italian Greyhound, German Shepherd, Pražský krysarik, Russian Toy
2. Chondrodystrophy in other breeds: Grey Norwegian Elkhound, Irish Red Setter

3. Breathing problems: American Staffordshire Terrier, Chihuahuas, Chow Chow, Dogue de Bordeaux, English Bulldog, French Bulldog, Griffons, Japanese Chin, Norwich Terrier, Pekingese, Petit Brabancon, Pug, Shih Tzu, Staffordshire Bull Terrier, Yorkshire Terrier
4. Excessive loose skin: Basset Hound, Fila Brasileiro, Shar Pei
5. Skin problems: Bassets, Bichon Frise, Bloodhound, Bracco Italiano, Bull Terrier, Chow Chow, Dogo Argentino, Japanese Chin, Mastiff, Otterhound, Pug, Pyrenean Mastiff, Setters, West Highland White Terrier. Also thick hardened pads in: Bedlington Terrier, Irish Terrier, Kromfohländer
6. Hairlessness or very thin, sparse coat: American Staffordshire Terrier, American Water Spaniel, Bull Terriers, Chesapeake Bay Retriever, Chihuahuas, Curly Coated Retriever, Dachshund, Dobermann, English Toy Terrier, Great Dane, Irish Water Spaniel, Italian Greyhound, Manchester Terrier, Miniature Pinscher, Mudi, Pomeranian, Pumi, Russian Toy, Staffordshire Bull Terrier, Weimaraner.
7. Eyes: Basset Hound, Bedlington Terrier, Bichon Frise, Bull Terrier, Collies, Coton de Tulear, Fila Brasileiro, Japanese Spitz, Shar Pei
8. Bite: Boxer, Bullmastiff, Bull Terriers, Chihuahuas, Chinese Crested Dog, Flat Coated Retriever, Griffons, Japanese Chin, Leonberger, Mexican Hairless Dogs, Pekingese, Peruvian Hairless Dogs, Petit Brabancon, Tibetan Spaniel, West Highland White Terrier, Yorkshire Terrier
9. Complete lack of pigmentation: Bull Terrier, Dalmatian
10. Kinked or crooked tail is allowed in the following breeds:  
- Short-tailed or bob-tailed specimens of breeds where natural bob tail is found: Australian Shepherd Dog, Australian Stumpy Tail Cattle Dog, Austrian Pinscher, Bourbonnais Pointing Dog, Brazilian Terrier, Brittany, Croatian Sheepdog, Danish-Swedish Farm Dog, Jack Russell Terrier, Karelian Bear Dog, Mudi, Polski Owzarek Nizinny, Pyrenean Sheepdog, Schipperke, Spanish Water Dog, Swedish Vallhund, Welsh Corgi Pembroke. The list may be extended based on the results of genetic research.  
- Breed standard is followed for breeds that have bob tail but do not exhibit the natural bob tail mutation: Boston Terrier, English Bulldog, French Bulldog

- Kinked tail is allowed in both short tailed and long tailed specimens:  
King Charles Spaniel

### Examples of health problems found in various breeds:

#### FCI1

German Shepherd      unsound movement caused by roach back and sickle hock

#### FCI2

Dogue de Bordeaux    excessive skin folds; breathing problems; irritated eyes; insufficient rear angulation; excessive mass  
English Bulldog        breathing problems; pinched nostrils; lack of tail; too short tail that covers the anus; very poor rear angulation; excessive skin folds on face  
Mastiff                 excessive mass; skin problems; lameness; insufficient rear angulation  
Neapolitan Mastiff     excessive skin folds; too much loose skin; unsound construction; lameness; insufficient rear angulation  
Pyrenean Mastiff       skin problems, discoloration; excessive mass; drooping eyelids  
Shar Pei                lower lip covering the teeth; excessive skin folds; eyes must be visible and show no sign of irritation; inflamed ears

#### FCI3

American Staffordshire Terrier   breathing problems; tight lower canines that press against the gums; insufficient coat; drooping eyelids  
Bull Terriers            too weak underjaw and tight lower canines that press against the gums, caused by exaggerated skull shape; skin problems; too small eyes/entropium  
Norwich Terrier         breathing problems  
Staffordshire Bull Terrier   breathing problems; tight lower canines that press against the gums; insufficient coat; drooping eyelids

#### FCI5

Chow Chow             breathing problems; too much loose skin with folds over the eyes; over-knuckling hocks and straight stifles; lack of coat; skin problems

#### FCI6

Basset Hound

excessive loose skin; too low to ground; drooping eyelids; skin problems; also ears must be healthy  
Bloodhound            excessive loose skin; drooping eyelids; skin problems; also ears must be healthy

#### FCI9

Japanese Chin

breathing problems caused by small, pinched nostrils; fontanel; unsound rear movement; crooked lower jaw

Chinese Crested Dog

irritated skin (scattered hairs on the body should be accepted in hairless specimens, as well as missing teeth associated with hairlessness)

Pekingese

breathing problems caused by small, pinched nostrils or a skin fold over the nose; too large eyes; exaggerated chondrodystrophy

Pug

breathing problems caused by small, pinched nostrils or a skin fold over the nose; excessive skin folds on neck and body; skin problems

French Bulldog

breathing problems caused by too small, pinched nostrils; lack of tail; too short tail that covers the anus; wry mouth; protruding eyes; drooping eyelids

#### FCI10

Borzoi

extremely long, narrow skull and upper jaw leading to too narrow lower jaw



**SUOMEN KENNELIITTO**  
**FINSKA KENNELKLUBBEN RY.**



**SUOMEN KENNELLIITTO**  
**FINSKA KENNELKLUBBEN RY.**

---

Suomen Kennelliitto –

Kamreerintie 8

02770 ESPOO

Finska Kennelklubben ry.

Kamrersvägen 8

02770 ESBO

Puh./Tel. +358 (0)9 887 300

Fax +358 (0)9 8873 0331

[www.kennelliitto.fi](http://www.kennelliitto.fi)