

# Neljäs lintuatlas 2022 – 2025


neljäs ja viimeinen maastokausi alkaa  
tilanne 3. kauden jälkeen

Stina Pohjankorpi

## LHLH:n lintuatlastilanne 3/2025







- THE-prosentti 96,42% (3/2024 35,71%)
- Tavoite 2025: vielä yksi ruutu tyydyttävälle tasolle, sekä muut ruudut lähelle 3. atlaksen tasoa
- Tärkeä nostaa lukuja ylös 2-3 -> 4-6, 4-6 -> 7-8
- Pisteet: 2-3 = 1 piste, 4-6 = 2 pistettä, 7-8 = 3 pistettä
- Hyödynnä maastolomakkeita, niistä näet mitä ruudulta puuttuu ja voit keskittyä puuttuviin lajeihin  
<https://havistin.biomi.org/atlas>
- Liitteenä myös jokaisen ruudun osalta listat lajeista joihin tulisi tällä viimeisellä maastokaudella panostaa
- Jokainen havainto tärkeä, myös matalat pesimävarmuusindeksit, nostavat kokonaislukua

# Vertailuna LHLH:n lintuatlastilanne 3/2024




## Ruutujen selvitysasteet

Luokka	%	Ruutua
Ei havaintoja	0	0
Satunnaishavaintoja	3.57	1
Välttävä	60.71	17
Tyydyttävä	32.14	9
Hyvä	0	0
Erinomainen	3.57	1


-  Ei havaintoja
-  Satunnaishavaintoja
-  Välttävä
-  Tyydyttävä
-  Hyvä
-  Erinomainen

# LHLH:n lintuatlastilanne 3/2025



## Ruutujen selvitysasteet

Luokka	%	Ruutua
Ei havaintoja	0	0
Satunnaishavaintoja	0	0
Välttävä	3.57	1
Tyydyttävä	82.14	23
Hyvä	10.71	3
Erinomainen	3.57	1



# LHLH:n lintuatlastilanne 3/2025

- THE-prosentti 96,42% (3/2024 35,71%)
- Ruutujen selvitysaste:  
V = välttävä, T = tyydyttävä, H = hyvä, E = Erinomainen

\* Lähimpänä seuraavaa PVI-selvitysastetta

Ruutu	Nro	Selvitysaste	PVI	Puuttavat pisteet	Seuraavan PVI:n raja-arvo + selvitysaste	3. Atlas PVI + selvitysaste
Ypäjä, Ypäjän keskusta	674:329	V	184	12	195,6 T	256 H
Forssa, Matku	676:331	T	246	1	246,4 H	252 H
Forssa, Koijärvi	676:332	T	236	11	246,4 H	254 H
Urjala, Kortejärvi	678:330	T	232	12	243,2 H	254 H
Urjala, Nuutajärvi	677:330	T	230	15	244,8 H	263 H
Tammela, Pihtikoski	675:332	T	228	20	248,0 H	286 E
Tammela, Porras	674:333	T	228	22	249,6 H	291 E

## LHLH:n lintuatlastilanne 3/2025

- Mikäli näiden ruutujen lajit, jotka ovat tällä hetkellä pesimävarmuusindeksillä 2 tai 3, saadaan nostettua pvi-tasolle 4 tai 5, nousee ruutujen tilanne oikealla olevan sarakkeen pistemäärällä -> jokainen ruutu nousee seuraavalle selvitysasteelle

Ruutu	Selvitysaste	PVI	Puuttuvat pisteet	Seuraavan PVI:n raja-arvo + selvitysaste	Pvi 2 tai 3 olevat lajit -> pvi 4 tai 5, ruudun pistemäärä nousee
Ypäjä, Ypäjän keskusta	V	184	12	195,6 T	24
Forssa, Matku	T	246	1	246,4 H	13
Forssa, Koijärvi	T	236	11	246,4 H	19
Urjala, Kortejärvi	T	232	12	243,2 H	14
Urjala, Nuutajärvi	T	230	15	244,8 H	15
Tammela, Pihtikoski	T	228	20	248,0 H	23
Tammela, Porras	T	228	22	249,6 H	23

## LHLH:n lintuatlastilanne

Ruutu	Nro	Selvitysaste	PVI	Puuttuvat pisteet	Seuraavan PVI:n raja-arvo + selvitysaste	3. Atlas PVI + selvitysaste
Tammela, Liesjärvi	673:333	T	222	30	251,2 H	284 H
Urkala, Kokonjärvi	677:332	T	212	33	244,8 H	281 E
Humppila, keskusta	676:330	T	214	33	246,4 H	223 T
Forssa, Ojalanmäki	675:331	T	213	35	248,0 H	291 E
Somero, Lamminniemi	672:331	T	217	36	252,8 H	207 T
Tammela, Teuro	675:333	T	212	36	248,0 H	301 E
Tammela, Ruostejärvi	673:332	T	213	39	251,2 H	274 H
Ypäjä, Ypäjänkylä	675:329	T	208	40	248,0 H	222 T
Urkala, keskusta	677:331	T	205	40	244,8 H	219 T
Somero, Sylvänä	673:330	T	211	41	251,2 H	212 T
Somero, Oinasjärvi	671:332	T	214	41	254,4 H	223 T

## LHLH:n lintuatlastilanne


Ruutu	Nro	Selvitysaste	PVI	Puuttavat pisteet	Seuraavan PVI:n raja-arvo + selvitysaste	3. Atlas PVI + selvitysaste
Somero, Somerniemi	672:332	T	212	41	252,8 H	239 T
Somero, Pitkäjärvi	673:329	T	207	45	251,2 H	215 T
Somero, Häntälä	672:330	T	209	44	252,8 H	268 H
Somero, Pajula	673:331	T	205	47	251,2 H	233 T
Urjala, Mellola	678:331	T	196	48	243,2 H	264 H
Salo, Kiikala	671:331	T	205	50	254,4 H	253 T
Tammela, keskusta	674:332	H	268	18	285,6 E	359 E
Jokioinen, keskusta	674:330	H	260	26	285,6 E	302 E
Jokioinen, Minkiö	675:330	H	248	36	284,0 E	285 E
Forssa, Pispanmäki	674:331	E	317			331 E

# Huuhkaja

Maan eteläpuoliskossa kalliojyrkänteillä ja hakkuilla. Huhuilee auringonlaskun aikaan loppupalvella ja alkukeväällä, huuto kantautuu kauas.

Varo menemästä mahdolliselle pesäpaikalle ennen kesäkuuta, hylkää munapesänsä helposti.

Poikueet löydettävissä huutelupaikalta. Poikaset kerjäävät melko kuuluvasti lähellä pesäpaikkaa jopa syyskuulle saakka.






# Varpuspöllö


Reviiri paikantuu kevättalvisesta vihellyksestä auringonlaskun aikaan.

Pesii käpytikan tai pohjantikan koloissa tai pöntöissä, joita oltava vähintään kaksi lähekkäin.

Poikueet äännelevät melko kuuluvasti.

## Pesintäsymbolit

-  Mahdollinen
-  Todennäköinen
-  Varma



# Lehtopöllö




Reviiri paikantuu kevättalvisesta huhuilusta hämärissä ja pimeällä.


Pesii pöntöissä, koloissa ja puun onkaloissa. Voi pesiä asutuksen tuntumassa, mutta on usein huomaamaton.

Poikaset äänтелеvät kuuluvasti.

Voi huhuilla jo syksyllä, mutta kannattaa odottaa pesimävarmuusindeksien kanssa kevätpuolelle, jolloin pesimäkausi varsinaisesti alkaa.

## Pesintäsymbolit

-  Mahdollinen
-  Todennäköinen
-  Varma






# Viirupöllö


Reviiri paikantuu kevättalvisesta huhuilusta hämärissä ja pimeällä.

Pesii pöntöissä, koloissa, piippukeloissa ja haukkojen risupesissä.

Metsässä touko–kesäkuussa tavattu nokkaa napsuttava maastopoikanen on vaaran merkki: viirupöllöemo hyökkää empimättä tunkeutujan kimppuun.

## Pesintäsymbolit

-  Mahdollinen
-  Todennäköinen
-  Varma




# Sarvipöllö

Pesii vanhoissa varislintujen pesissä,  
joita maastossa riittää.

Pesintä paikantuukin helpommin  
maastopoikasten kerjuuäänistä;  
poikueiden ääni on tyypillinen  
yölaulajaretkien ääni.

## Pesintäsymbolit

- Mahdollinen
- Todennäköinen
- Varma






# Helmipöllö


Reviiri paikantuu kevättalvisesta soidinpuputuksesta, mutta kaikki puputtajat eivät pesi.

Pesii palokärjen koloissa ja pöntöissä.

Poikasten ääntä voi kuulla yölaulajaretkillä, kun pysähtyy kuuntelemaan pöllöaikaan löytyneellä reviirillä.

## Pesintäsymbolit

-  Mahdollinen
-  Todennäköinen
-  Varma




# Pikkukäpylintu

Pesintä alkaa varhain keväällä. Laulavan koiraan läheltä voi löytyä pesää rakentava naaras. Koiras käy ruokkimassa hautovaa naarasta.

Poikueet ovat alkukesästä jo liikkeellä. Kesällä havaittu kiertelevä lentokykyinen käpylintupoikue voi olla peräisin toiselta ruudulta Parvelle sopii pesimävarmuusindeksi 1. Vastikään lentokykyisiksi tulleille poikasille voi antaa indeksin 73. Jos satut näkemään poikasten lähdön pesästä, indeksiksi käy 82.

## Pesintäsymbolit

- Mahdollinen
- Todennäköinen
- Varma



# Isokäpylintu

Pesintä alkaa varhain keväällä.

Seuraa lintuja huhtikuussa, menevät näkyvästi pesälle. Koiras käy ruokkimassa hautovaa naarasta. Pesä on usein helposti löydettävissä matalassa männyssä.

Poikueet ovat alkukesästä jo liikkeellä.


Kesällä havaittu kiertelevä lentokykyinen käpylintupoikue voi olla peräisin toiselta ruudulta. Parvelle sopii pesimävarmuusindeksi 1.

Vastikään lentokykyisiksi tulleille poikasille voi antaa indeksin 73.

Jos satut näkemään poikasten lähdön pesästä, indeksiksi käy 82.

## Pesintäsymbolit

- Mahdollinen
- Todennäköinen
- Varma



# Pesimävarmuusindeksit

Mahdollisen pesinnän pvi 2–3 = 1 piste  
Todennäköisen pesinnän pvi 4–6 = 2 pistettä  
Varman pesinnän pvi 7–8 = 3 pistettä.

## A. Epätodennäköinen pesintä (indeksi 1)

1. Havaittu pesimäaikaan lajin yksilö, mutta havainto ei viittaa pesintään kyseisessä atlasruudussa. Indeksiiin 1 luetaan ruudulla muuttomatkalla oleviksi tulkitut linnut (ylimuuttavat, muutolla lepäilevät), naapuriruudulle matkalla oleviksi tulkitut linnut (esim. ruoanhakumatkat), selvästi pesimättömät kiertelijät tai nuoret linnut sekä harvinaisuudet, joille atlasruutu ei ole levinneisyysaluetta. Indeksiiin 1 saavat myös lajit, joiden pesimäaika ei ole alkanut vielä tai on jo ohi (etenkin lajilistaa tehdessä).

## B. Mahdollinen pesintä (indeksit 2–3) = 1 piste

2. Havaittu yksittäinen lintu kerran (esim. laulava tai soidinäuntelevä koiras, nähty tai kuultu naaras) pesimäaikaan lajille sopivassa pesimäympäristössä, ja lajin pesintä ruudussa on mahdollista. Paikalla on joko käyty vain kerran tai lintu on tavattu vain kerran useista käynneistä huolimatta.

3. Havaittu pari kerran pesimäaikaan sopivassa pesimäympäristössä, ja lajin pesintä ruudussa on mahdollista.

# Pesimävarmuusindeksit

C. Todennäköinen pesintä (indeksit 4–6, alaindeksit 61–66) = 2 pistettä

4. Havaittu laulava, soidinmenoja esittävä tai muuten samalla paikalla (eli pysyvällä reviirillä) pesimäaikaan oleskeleva koiras eri päivinä.

5. Havaittu pesimäaikaan samalla paikalla oleskeleva naaras tai pari eri päivinä.

6. Havaittu lintu tai pari pesimäaikaan tavalla, joka viittaa vahvasti pesintään.  
Lintu/pari:

61: käymässä useasti todennäköisellä pesäpaikalla (esim. laskeutuvan säännöllisesti samaan paikkaan ruoikkoon tai saareen).

62: rakentamassa pesää (kaivamassa tai hakkaamassa pesäkoloa, kuljettamassa pesänrakennusmateriaalia, tms.).

63: varoittelemassa, koska pesä tai poikue on ilmeisesti lähistöllä.

64: näyttelemässä siipirikkoa tai muulla tavoin houkuttelemassa havainnoijaa pois ilmeisen pesän tai poikueen luota.

65: hyökkäilemässä tai muulla tavoin käyttäytymässä uhkaavasti havainnoijaa kohtaan (esim. pöllöt ja tiirat), koska pesä tai poikue on ilmeisesti lähistöllä.

66: Nähty pesä, jossa on samanvuotista rakennusmateriaalia (esim. petolintujen koristellut pesät) tai ravintojätettä; ei kuitenkaan varmaa todistetta munista tai poikasista.

# Pesimävarmuusindeksit

D. Varma pesintä (indeksit 7–8, alaindeksit 71–75 ja 81–82) = 3 pistettä

7. Havaittu epäsuora todiste varmasta pesinnästä:

71: nähty pesä, jossa on pesitty samana vuonna, koska siinä on munia tai niiden kuoria, jätteitä poikasista, sulkatuppien ”hilsettä”, tms.

72: havaittu linnun menevän pesään tai lähtevän pesästä tavalla, joka selvästi viittaa pesimiseen (ei kuitenkaan ole nähty munia, tai nähty tai kuultu poikasia; esim. koloihin tai korkealle pesivät lajit).

73: havaittu juuri lentokykyiset poikaset tai untuvikot, jotka voidaan katsoa syntyneiksi ruudun alueella.

74: havaittu emo kantamassa tai kuljettamassa ruokaa poikasille tai poikasten ulosteita; pesän voidaan katsoa olevan ruudun alueella.

75: nähty pesässä hautova emo.

8. Havaittu suora todiste varmasta pesinnästä:

81: kuultu poikasten ääntelevän pesässä (esim. koloihin tai korkealle pesivät lajit).

82: nähty pesässä munia tai poikasia.

- salatut havainnot 90 vrk:n viiveellä sekä sensitiiviset lajit karkeistettuna ruudulla

## Tärkeitä osoitteita

- Atlaksen tulospalvelu (LHLH):  
<https://tulokset.lintuatlas.fi/society/ML.1096>
- Maastolomakkeet: <https://havistin.biomi.org/atlas>
- Lajikohtaiset ohjeet: <https://lintuatlas.fi/lajikohtaiset-ohjeet/>
- Atlaksen ohje- ja uutissivut: <https://lintuatlas.fi>
- Salaukset tulospalvelussa: <https://laji.fi/about/709>
- Pesimävarmuusindeksit ja tulkintaohjeita:  
<https://lintuatlas.fi/indeksit/>