

Haitalliset ja hankalat kasvit puutarhassa

Haitallinen vieraslaji = hävitettävä laji

Kansallisesti haitallista vieraslajia ei saa päästää ympäristöön eikä tuoda Suomeen EU:n ulkopuolelta eikä myöskään toisesta EU-maasta, pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa, saattaa markkinoille, välittää taikka myydä tai muuten luovuttaa.

Kurturuusu

Haitallinen vieraslaji. Myyntikiellossa 1.6.2019. Lajin puna- ja valkokukkainen muoto tulee hävittää puutarhoista, puistoista sekä uimarannoilta ja maanteiden varsilta seuraavan kolmen vuoden aikana. Selvitä, mitä lajia ruususi ovat ennen hävitystä. Kaikki puna- ja valkokukkaiset pensasruusut eivät ole kurturuusuja.

Japanintatar, sahalintatar, tarhatatar

Haitallinen vieraslaji, joka saattaa karata luontoon. Eriyisen hankalasti torjuttava. Juurakon tuhoaminen saattaa kestää vuosia. Ei saa laittaa kompostiin, sillä leviää sen kautta. Tatarien juurakot kannattaakin kuivattaa ja laittaa sen jälkeen sekajätteisiin poltettavaksi. Huom. Tatarien leviämislaitus kannattaa selvittää etukäteen. Esim röyhytatarin ja suomentatarin kanssa pärjää, ainakin jos kasvupaikka on rajoitettu. Toisaalta löytyy jättitataria pienempiä aggressiivisesti leviäviä lajeja..

Jättiputki

Haitallinen vieraslaji. Aiheuttaa palovammoja ja leviää siemenistä erittäin hyvin. Siemenet säilyvät maassa itämiskelpoisina 10 vuotta.

Jos näette jättiputkea kylän alueella, siitä on ilmoitettava hallitukselle, joka ohjeistaa kasvin hävittämisen.

Lupiini

Haitallinen vieraslaji. Leviää luontoon ja syrjäyttää kotoperäisiä niittykasveja. Ei saa päästää siementämään. Kasvit kaivetaan pois juurineen.

Jättipalsami

Haitallinen vieraslaji. Leviää siemenistä mm. metsään. Hävitä kasvusto säännöllisesti lähialueilta, jotta siitä pääsee eroon äläkä päästä kasvustoa siementämään.

Vieraslajit

Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaisilta levinneisyysalueiltaan uusille alueille ihmisen myötävaikutuksella.

Viitapihlaja-angervo

Vieraslaji. Leviää runsaasti juurivesoista. Ei saa päästää leviämään metsään. Sitä voi kasvattaa vai rajatulla alueella, jolloin vesojen muodostus estetään esim. ruohonleikkulla.

Pajuangervo

Vieraslaji. Erittäin leviävä pensas ja vaikeasti hävitettävä. Älä istuta sitä kyläämme. Hävitetyistä kasvustosta kyläsaunan takana on jäljellä vuosittain leikattu laikku autonpesukatoksen viereisen lyhtytolpan ympärillä.

Kanadanpiisku

Vieraslaji. Leviää siemenistä joka paikkaan ja erityisesti kylän vesiaiheiden varrelle. Jos kasvatat piiskua pihassasi tai kasvimaalla, huolehdi siitä, että leikkaat kukkavarret ennen siementen kypsymistä.

Pajuasteri

Vieraslaji. Erittäin leviävä perenna. Leviää myös juurenpalasista. Tekee tiiviitä kasvustoja vesistöjen varsille luontoon.

Puistolemmikki

Vieraslaji. Kaunis, mutta hankala puutarhassa. Leviää siemenistä. Huolehdi siitä että nyhdät lemmikkikasvuston pois heti kukinnan jälkeen.

Puutarhurin riesat

Peltokierto eli elämänlanka

Jopa 3 metriä korkeaksi kasvava köynnöskasvi kasvattaa trumpetin näköisiä valkoisia tai vaaleanpunaisia kukkia heinä-elokuussa. Peltokierto saattaa tukahduttaa toisen kasvin kiertyessään sen ympärille. Peltokierto leviää helposti pienistäkin juurenkappaleista, mikä tekee siitä erittäin vaikeasti torjuttavan rikkaruohon.

Vuohenputki

Tiheästi kasvavat valkokukkaiset vuohenputket voivat kasvaa jopa metrin korkuisiksi. Leviävät siemenistä sekä maavarren ja juuriston avulla. Pienetkin juurenpätkät versovat helposti. Helpoin tapa hävittää kasvi isolta alueelta on vaihtaa mullat kokonaan.

Tuoksuvatukka

Puutarhamyymälöistä myytävä runsaasti leviävä korkea pensaskasvi. Ei kannata istuttaa, sillä leviää jopa juurenkappaleista. Sen hävittäminen on todella työlästä.

Peltokorte

Monivuotinen peltokorte kasvattaa itselleen vahvat yli metrin pituiset juuret, jotka saattavat kasvaa jopa asfaltin läpi. Kortteesta on tosi hankala päästä eroon. Edes Roundup ei tehoa. Varmaankin korte on vielä jäljellä, kun ihmiskunta on hävinnyt, joten yritetään tulla toimeen sen kanssa.

Tähtiputki ja isoukonkello ym.

Leviävät helposti siemenistä ympäri puutarhaa. Kukinnan jälkeen kukkavarret pitää leikata, ettei pääse siementämään.

Maahumala

Matala rönsyillä leviävä pyöreälehtinen violetti huulikukkainen erittäin yleinen luonnonkasvi nurmikolla. Pyrkii valloittamaan kukkapenkkejä. Työllistää kitkejää.

Leviävät aitapensaas kylässäimme

Kaikki kylän perustamisvaiheessa istutetut aitakasvit ovat hankalahoitaisia korkeutensa ja/tai leviämisalttiutensa vuoksi. Jos ei jaksu hoitaa hankalaa aita, niin mökkipalstojen välisen ja polkujen varsien aitakasvin voi vaihtaa toiseen. Kasvimaan tai puiston viereinen aita täytyy olla yhtenäisyyden vuoksi samaa lajia, samoin pysäköintialueita rajaavan aidan.

Idänvirpiangervo

Leviää juurivesoista muun puutarhakasvusto sekaan, minkä vuoksi hankala aitakasvi. Sitä voi muotoilla leikaten. Juurivesoja täytyy kaivaa pois, etteivät leviä.

Ruusuidat

Ovat erittäin hankalia aitakasveja, koska leviävät runsaasti juurivesoilla. Polun puolelta pitää huolehtia ruohokaistaleen leikkauksesta. Erityisesti valkoinen ruusu on levinnyt kohti polkuja.

Marja-aronia

Kasvaa jopa 3 m korkeaksi. Pitää huolehtia siitä, että aita leikataan vuosittain niin, että se ei kasva yli 2 metriin. Siistein aronia-aita saadaan, jos se leikataan säännöllisesti. Ylikasvanut aita leikataan juuresta.

Orapihlaja-aita

Orapihlaja-aitaa pitää leikata säännöllisesti joka vuosi kerran tai kaksi. Runsain kasvu päättyy kesäkuun alkuun, jolloin voi tehdä ensimmäisen leikkauksen.

Heisiangervo

Kasvaa korkeaksi ja leveäksi. Sitä täytyy kaventaa kasvimaan kohdalla, jotta ei kasva polulle.

Haitalliset etanat

Lehtokotilo

Kotilo, jolla on kotilokuori ja jonka suuaukossa on valkoinen juova. 1,5-2,5 cm pitkä.

Espanjansiruetana

Aiheuttaa suurta tuhoa puutarhassa. Vieraslaji, 7-14 cm pitkä, likaisen oranssin värinen, mutta muitakin värivariaatioita löytyy. Ei saa sekoittaa kotimaiseen ukkoetanaan.

Punasiruetana on myös oranssin värinen ja sitä löytyy kasvihuoneista Suomessa. Näiden kahden lajin erottaminen vaatii asiantuntijaa.

Molemmat etanalajit syövät puutarhakasveja runsaasti ja tekevät puutarhan ylläpidosta erittäin hankalaa. Etanat kerätään sankoon heti kun niitä havaitaan, ja kaadetaan kiehuvaa vettä päälle. Kuolleita etanoita ei saa jättää maahan, sillä toiset etanat syövät ne ja pulskistuvat. Kotiloita tuhotaan rautasulfaatilla.