

Karavaanarin turvaohjeet



SF-Caravan ry / Turvatoimikunta

Tarkasta ja huolehdi vuosittain ja ennen matkaa

- Tarkastuta kaasulaitteisto kerran vuodessa, TUKES:in hyväksymässä huoltoliikkeessä.
- Tarkastuta sammutin 12 kk välein (sammuttimen on oltava aina voimassaolevalla leimalla varustettuna, kun ollaan liikenteessä - ei pelkästään katsastuksessa)
- Renkaiden kunto ja ikä (ikä suurin syy rengasrikkoihin, älä käytä yli 5-vuotiaita, äläkä uusiorenkaita)
- Rengaspaineet (liian alhaiset paineet vähentävät ajovakautta ja lisäävät polttoainekulutusta)
- Huolehdi aisapainosta; enintään 4% vaunun kokonaispainosta, ei koskaan negatiivinen
- Huolehdi ilmanvaihdosta (sekä korvaus että poisto). Älä koskaan teippaa niitä ilmanvaihtoaukkoja, joissa ei ole sulkemismekanismeja
- Huolehdi jätevesistä. Avoämpärit kiellettyjä, oltava suljettu järjestelmä (säiliö tai säkki).
- Huolehdi sähköjärjestelmän kunnosta ja määräysten mukaisesta liitännäsjohdosta
- Tarkasta palovaroittimen kunto (SF-Caravan suosittelee palovaroitinta kaikkiin matkailuajoneuvoihin)
- Tarkasta, että katsastus on voimassa (vaunut joka toinen vuosi, matkailuautoilla sama sääntö kuin henkilöautoilla)
- Tarkasta, että vakuutukset ovat kunnossa, myös KASKO!
- Noudata ajoneuvon ohjekirjan merkkikohtaisia ohjeita
- Säädä taustapeilit oikein, ja muista myös katsoa niihin.

Huolehdi aina liikkeelle lähtiessä

- Kulmatuet, nokkapyörä ja askelma on nostettu ylös
- Ikkunat ja kattoluukut on suljettu kunnolla
- Sähköjohdot irrotettu verkkovirrasta
- Vaunu on kytketty huolella, myös vaunun pistoke ja varmuusvaijeri
- TV-antenni on laskettu alas ja lukittu
- TV tuettu niin ettei pääse liikkumaan (ei koskaan takavuoteelle)
- Raskaat tavarat (mm. etuteltat) ovat kunnolla tuettuina lattialle, mahdollisimman lähelle keskiakselia
- Kaasupullot on tuettava niin etteivät ne pääse liikkumaan
- Irtotavarat on siirretty kaappeihin (esim. kahvin- ja vedenkeitin)
- Kaappien ovet on suljettu kunnolla
- Talvella poista lumi ja jää katolta huolellisesti ennen liikkeelle lähtöä
- Aisapainon, taustapeilien ja ajovalojen tarkastus

Leirytyessä

- Kytke palovaroittimen patteri, että varoitin on toiminnassa
- Paikoita matkailuajoneuvo niin, että turvavälit toteutuvat myös teltan ja katoksen suhteen.
- Käytä ajoneuvon suoraan saattamiseksi ajokiiloja ja nokkapyörää, älä kulmatukia. (Kulmatuilla vain tuetaan vaunu paikalleen).
- Liitä verkkovirtajohto huolellisesti ensin ajoneuvoon ja sitten vasta sähköverkkoon (lähtiessä päinvastainen järjestys). Sijoita johto niin ettei siitä ole vaaraa muille.
- Älä rakenna lumisokkeliä, äläkä peitä ilmanvaihtoaukkoja
- Muista jätevesijärjestelmä
- Noudata henkilökunnan ohjeita ja alueen järjestyssääntöjä

Ajoneuvon jäädessä seisomaan

- Pese ajoneuvo päältä ja sisältä (myös jääkaappi, ja jätä sen ovi raolleen)
- Tyhjennä vesisäiliöt ja lämminvesivaraaja. Jätä tyhjennyshanat ja käyttöhanat auki, (ensimmäiset pakkaset tulevat aina yllättäen, vaurioittaen vesijärjestelmiä)
- Älä päästä akkua tyhjäksi, vaan lataa se myös talven aikana riittävän usein, tai vie lämpimään varastoon
- Huolehdi tuuleuksesta sekä poista talvella lumi ja jää katolta riittävän usein (älä koskaan pane ajoneuvoa ”pakettiin”)
- Irrota palovaroittimen patteri