




MONDO FITNESS -LATTIAT



WE LISTEN. WE INNOVATE. YOU WIN.

MONDO-KUNTOSALILATTIAT



A COMPLETE PRODUCT OFFERING

WE INNOVATE.YOU WIN

MONDO

SOPIVA URHEILULATTIA KUNTOKESKUKSIIN

Kaikella kuntoilulla on oma biomekaanikka
Mondo tarjoaa ratkaisut kuntokeskuksen kaikille alueille

PUKuhuoneet /Palvelualueet

- REFLEX HP
- MONDOFLEX
- VINYLSPORT

SALILATTIA

Jooga, aerobic, vapaat harjoitukset, tanssi

- MONDOFLEX
- VINYLSPORT
- ZETA SYSTEM FTS

Kardio- ja isotonisten laitteiden alueet

- RAMFLEX 6mm
- MONDOARMOR
- RAMFLEX INTERLOCK

TOIMINTA-ALUEET

Fitness-kurssit, Functional All-round, CrossFit®

- SPORT IMPACT 6mm
- RAMFLEX 10mm
- ZONE IT
- TRAINING TURF
- MONDOTRACK | MONDOFUNCTIONAL UNIT
- RAMFLEX INLAID MARKINGS
- MONDOFUNCTIONAL MODULE


VOIMA JA KUNTOILU

- MONDOARMOR STRENGTH
- SPORT IMPACT 10mm
- RAMFLEX 10 mm

ULKOHARJOITTELU

- Sportflex M

PUKUHUONEET/PALVELUALUEET



SOPIVAT TUOTTEET:

- REFLEX HP
- MONDOFLEX
- VINYLSPORT

REFLEX HP

PAKSUUS: 4MM

Reflex HP on monipuolinen kaksikerroksinen vulkanisoitu kumilattia, jossa on vasaroitu pintaviimeistely. Tämä tuote on monipuolinen, ideaalinen voimaharjoitteluun ja vilkkaan liikenteen alueille.



SERTIFIKAATIT

- MATALAT VOC-PÄÄSTÖT
- GREENGUARD & GREENGUARD Gold (UL)
- LUOKKA A+ (Ranskan standardi 2011-321)
- REACH-mukainen
- UNI EN ISO 9001
- CE-merkintä (EN 14041 sis DoP)
- Paloluokka Cfl-S1 (EN 13501)

REFLEX HP

PAKSUUS: 4MM



986




920



712




710



741



715



790



707

Paksuus: 4 mm

Rullan pituus: 13 m | Rullan korkeus: 186 cm


Paino: 5.70 kg/m²

WE INNOVATE.YOU WIN

 **MONDO**

REFLEX HP


PAKSUUS: 4MM



Elmendorf Air Force Base, USA

Sopiva:

- Yleistilat
- Pukuhuoneet
- Palvelualueet
- Vilkkaat kulkualueet
- Kardioalueet



University of Manitoba, USA

SUORITUS JA TURVALLISUUS

Kahden millimetrin paksuinen kumipintakerros kestää kuormat ja kevyet hankaukset. Ei-huokoinen pinta mahdollistaa helpon ylläpidon ja luistamaton pinta antaa optimaalisen pidon kaikkiin aktiviteetteihin, jopa paljain jaloin. Pintakerroksen ja 2 mm:n pohjakerroksen yhdistelmä takaa täydellisen dimensionaalisen stabiliteetin ja tekee Reflex HP –lattiasta ideaalisen moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin.

MONDOFLEX

PAKSUUS: 2,5 MM | 3MM (+ 1,2MM EVERLAY®)

Tehdasvalmis sisäurheilulattia, joka koostuu mankeloidusta ja vulkanisoidusta luonnollisesta ja synteettisestä kumista. Tasainen, luistamaton ja kuvioitu pinta on vulkanisoitu samanvärisen kuormankestävän kerroksen kanssa. Se voidaan yhdistää Everlay® -tuotteen kanssa.



Mondoflex 2,5MM + Everlay® 1,2 MM

Sertifikaatit

- Matalat VOC-päästöt
- GREENGUARD & GREENGUARD Gold (UL)
- + AgBB –Saksan standardi
- Luokka A+ (Ranskan standardi 2011-321)
- CAM Italian standardi (Minimum Environmental Criteria) as per D.M. 11/01/2017
- Luokiteltu LCA-analyysin ja EN 15804 -standardin mukaisesti
- Vaaraton E.W.C -mukaisesti
- UNI EN ISO 9001
- CE-merkintä (EN 14041 sis. DoP)
- Paloluokka Bfl-S1 (EN 13501)
- REACH-mukainen

MONDOFLEX

PAKSUUS: 2,5 MM | 3MM | 2,5 MM + 1,2MM EVERLAY®



MF61 MAPLE



MF21



MF25



MF40



MF10



MF18



MF33



MF30



MF62



MF90



MF70

Paksuus: 2,5 mm | 3mm (+ Everlay® 1,2mm)

Rullan pituus: 18 m | Rullan korkeus: 190 cm

Paino: 3,75 kg/m² (+ Everlay® 1,2mm : 5,25 kg/m²)

MONDOFLEX

PAKSUUS: 2,5 MM | 3MM | 2,5 MM + 1,2MM EVERLAY®



Gimnasio La Molineta, Spain

Täydellinen

- Yleistiloihin
- Pukuhuoneisiin
- Palvelualueisiin

SUORITUS JA TURVALLISUUS

Ei-huokoinen kumipinta mahdollistaa helpon ylläpidon ja antibakteerisen suojan MRSA:n ja hajujen varalta.

VINYLSPORT

PAKSUUS: 2MM

Tehdasvalmis heterogeeninen PVC-urheilulattia sisäliikuntatiloihin. Kuvioitu, mattapintainen, luistamaton, jonka naarmujen kestävyys varmistettu PU-pintasuojauksella.



SERTIFIKAATIT

- Luokka A+ (Ranskan standardi 2011-321)
- Luokiteltu vaarattomaksi E.W.C -mukaisesti
- REACH-mukainen
- UNI EN ISO 9001
- CE-merkintä (EN 14041 sis DoP)
- Paloluokka Bfl-S1 (EN 13501)

VINYLSPORT

PAKSUUS: 2MM



S18



S14



S23



S41



S70



S90



S32



S81



S42



S26



S71



S80



S64 WARM BEECH



S65 VERMONT MAPLE

Paksuus: 2 mm

Rullan pituus: 20 m | Rullan korkeus: 200 cm | Paino: 2.25 kg/m²

WE INNOVATE.YOU WIN

 **MONDO**

VINYLSPORT

PAKSUUS: 2MM




Täydellinen

- Yleistiloihin
- Pukuhuoneisiin
- Palvelualueisiin

KUNTOSALI

Jooga, Aerobic, Vapaat harjoitukset, Tanssi



MONDOFLEX & MONDOFLEX II

PAKSUUS: 7,5 - 10,3 MM

Tehdasvalmis sisäurheilulattia, joka koostuu mankeloidusta ja vulkanisoidusta luonnollisesta ja synteettisestä kumista. Tasainen, luistamaton ja kuvioitu pinta.



MONDOFLEX 2,5 MM + EVERLAY® PROTECTION 4,7 MM



MONDOFLEX II 7,5MM

SERTIFIKAATIT

- Matalat VOC (Volatile Organic Compounds) -päästöt
- GREENGUARD & GREENGUARD Gold (UL)
- Luokka A+ (Ranskan standardi 2011-321)
- CAM (Minimum Environmental Criteria) D.M. 11/01/2017 - mukainen
- LCA-analyysi: EN15804 -mukaisesti
- Luokiteltu vaarattomaksi E.W.C -mukaisesti
- UNI EN ISO 9001
- CE-merkintä (EN 14904 sis DoP)
- P1 (>25%) and P2 (>35%) (EN 14904 sis DoP)
- Paloluokka Cfl-S1 (EN 13501)
- REACH-mukainen

MONDOFLEX & MONDOFLEX II

PAKSUUS: 7,5 - 10,3 MM



MF61 MAPLE



MF21



MF25



MF40



MF10



MF18




MF33



MF30



MF62



MF90



MF70

Mondoflex II

Paksuus: 7,5 mm

Rullan pituus: 18 m |

Rullan korkeus: 190 cm. Paino: 6.1 kg/m²

Mondoflex + Everlay® Protection

Paksuus: 7,5 mm

Rullan pituus: 18 m | Rullan korkeus: 190 cm

Paino: 6.1 kg/m²

Mondoflex + Everlay® High Protection

Paksuus: 10 mm

Rullan pituus: 18 m | Rullan korkeus: 190 cm

Paino: 6.8 kg/m²

WE INNOVATE.YOU WIN

 **MONDO**

MONDOFLEX & MONDOFLEX II

PAKSUUS: 7,5 - 10,3 MM



Vanilla Fitness Center, Italy

Täydellinen:

- Ryhmäliikunta
- Jooga
- Pilates
- Harjoitus
- Liikunta- ja tasapaino-harjoitukset
- Tanssi

SUORITUS JA TURVALLISUUS

Oikea kuorman jakauma, tasainen energian palautus, ja iskunvaimennus: Nämä ovat Mondoflexin olennaiset ominaisuudet.

WE INNOVATE.YOU WIN

 **MONDO**

VINYLSPORT M

PAKSUUS: 5MM | 7MM | 9MM

Tehdasvalmis Vinylsport M on monikerroksinen PVC-urheilulattia, joka toimitetaan rullana. Se voidaan asentaa uivana ilman liimausta betonipinnan päälle tai pelkästään teipeillä, tilapäiseen käyttöön erinomaisen dimensionaalisen stabiliteetin ansiosta.



SERTIFIKAATIT

- Luokiteltu vaarattomaksi E.W.C (European Waste Catalogue) -mukaisesti
- Luokka A+ (ranskan standardi 2011-321)
- CAM (Minimum Environmental Criteria) D.M. 11/01/2017 -mukaisesti
- REACH-mukainen
- UNI EN ISO 9001
- CE-merkintä (EN 14904 sis DoP)
- Paloluokka Cfl-S1 (EN 13501)
- P1 (>25%) and P2 (>35%) (EN 14904 sis DoP)

VINYLSPORT M

PAKSUUS: 5MM | 7MM | 9MM



VM10



VM18



VM21



VM90



VM70



VM41



VM23



VM81



VM30



VM66



VM67

Paksuus: 5 mm | 7mm | 9 mm

Rullan pituus: 20 m | Rullan korkeus: 180 cm

Paino: 3.4 kg/m² | Paino: 4.25 kg/m²

VINYLSPORT M

PAKSUUS: 5MM | 7MM | 9MM



Oakhill Fitness Center, UK

Täydellinen

- Kuntoilu
- Jooga

- Pilates
- Harjoittelu

- Liikunta- ja tasapainoharjoitukset
- Tanssi

WE INNOVATE.YOU WIN

 **MONDO**

ZETA SYSTEM FTS PAKSUUS: 38MM

Zeta System FTS koostuu puisesta pinnasta ja FTS-iskunvaimentavasta alalattiasta. Oikea koreografia, rytmi ja henki voivat tehdä ryhmäliikunnasta hauskaa ja hyödyllistä; Zeta System FTS yhdistää puisen pinnan ja tasaisesti joustavan lattian reaktion sekä suorituksessa että mukavuudessa.



SERTIFIKAATIT

- REACH-mukainen
- UNI EN ISO 9001
- CE-merkintä (EN 14904 sis DoP)
- A3 (EN 14904)
- Paloluokka Cfl-S1 n 13501)

ZETA SYSTEM FTS

PAKSUUS: 38MM



Rebook Headquarters Fitness Center, USA

Täydellinen:

- Ryhmäliikunta
- Jooga
- Pilates
- Harjoittelu
- Liikunta- ja tasapaino-harjoitukset
- Tanssi

Paksuus: 38mm

Paino: 19.8 kg/m²

SUORITUS JA TURVALLISUUS

Zeta System FTS tarjoaa jatkuvasti täydellisen energian palautuksen, iskunvaimennuksen ja pystysuuntaisen muodonmuutoksen tasapainon, tehdasvalmisteisen joustavan kierrätetystä materiaalista valmistetun pohjakerroksen ansiosta. Systeemiä suositellaan tiloihin joissa lattialämmitys, koska systeemi tarjoaa homogeenisen ja jatkuvan lämmön leviämisen pinnalle.

KUNTOSALI

Kardio- ja isotoonisten laitteiden alueet

SOPIVAT TUOTTEET:

- RAMFLEX 6 MM
- MONDOARMOR
- RAMFLEX INTERLOCK



RAMFLEX

PAKSUUS: 6MM

RAMFLEX on kaksikerroksinen vulkanisoitu kumilattia, jossa on vasaroitu pintaviimeistely. Kahden erilaisen tiheyskerroksen yhdistelmän ansiosta Ramflex kestää laitteiden kuormat ja antaa optimaalisen mukavuuden ja energian palautuksen.



SERTIFIKAATIT


- Matalat VOC (Volatile Organic Compounds) -päästöt
- GREENGUARD & GREENGUARD Gold (UL)
- Luokka A+ (Ranskan standardi 2011-321)
- REACH-mukainen
- UNI EN ISO 9001
- CE-merkintä (EN 14041 sis DoP)
- Paloluokka Cfl-S2 (EN 13501)

RAMFLEX

PAKSUUS: 6MM



986



920



712




710



741



715



790



707

Paksuus: 6 mm

Rullan pituus: 13 m | Rullan korkeus: 186 cm

Paino: 8.00 kg/m²

Tiilen koko: 91,35 cm x 91,35 cm

RAMFLEX PAKSUUS: 6MM

Auburn University Recreation and Wellness Center, USA



Täydellinen:

- Ryhmäliikunta
- Jooga
- Pilates
- Harjoittelu
- Liikunta- ja tasapainoharjoittelu
- Kardiolaitteiden alueet
- Kevyet painot

Ramflex 10 mm sopiva myös:

- Käsipainoalueet
- Funktionaalinen harjoittelu
- Crossfit®

Suoritus ja turvallisuus

- Optimaalinen kestävyys ja mukavuuden yhdistelmä kaksikerroksisen rakenteen ansiosta
- Pinta kestää painojen kulutusta ja kevyet hankaukset 2 mm:n paksuisen kumikerroksen ansiosta
- Täydellinen dimensionaalinen stabiliteetti pintakerroksen ja kuorman kestävän pohjakerroksen yhdistelmän ansiosta
- Helppo ylläpito – Ei-huokoinen
- Luistamaton: Antaa täydellisen pidon kaikkiin aktiviteetteihin (jopa paljain jaloin)

WE INNOVATE.YOU WIN

 **MONDO**

MONDOARMOR

PAKSUUS: 6MM

MondoArmor 6mm on kaksikerroksinen vulkanisoitu kumiurheilulattia, jossa on kuvioitu pinta.



SERTIFIKAATIT

- Matalat VOC (Volatile Organic Compounds) -päästöt
- GREENGUARD & GREENGUARD Gold (UL)
- Luokka A+ (Ranskan standardi 2011-321)
- REACH-mukainen
- UNI EN ISO 9001
- CE-merkintä (EN 14041 sis DoP)
- Paloluokka Cfl-S2 (EN 13501)

MONDOARMOR

PAKSUUS: 6MM



ME10




ME04



ME07



ME21



ME17



ME16



ME12



ME14

Paksuus: 6 mm

Rullan pituus: 12 m | Rullan korkeus: 186 cm

Paino: 8.00 kg/m²

MONDOARMOR

PAKSUUS: 6MM



Täydellinen:

- Ryhmäliikunta
- Jooga
- Pilates

- Harjoittelu
- Liikunta- ja tasapainoharjoittelu
- Kardiolaitteiden alueet
- Kevyet painot

SUORITUS JA TURVALLISUUS

- Monikerroksinen rakenne tekee lattiasta kestävä
- Ei-huokoinen pinta mahdollistaa helpon ylläpidon
- Täydellinen pito, iskunvaimennus ja joustavuus antavat optimaalisen mukavuuden.

RAMFLEX INTERLOCK PAKSUUS: 8MM

Ramflex Interlock, on Ramflex-versio lukittavina tiilinä, joka mahdollistaa nopean asennuksen ja purkamisen. Se edustaa ideaalista ratkaisua korjauskohteisiin ja tilapäisiin asennuksiin.



SERTIFIKAATIT

- Matalat VOC (Volatile Organic Compounds) -päästöt
- GREENGUARD & GREENGUARD Gold (UL)
- Luokka A+ (Ranskan standardi 2011-321)
- REACH-mukainen
- UNI EN ISO 9001
- CE-merkintä (EN 14041 sis DoP)
- Paloluokka Cfl-S2 (EN13501)

RAMFLEX INTERLOCK

PAKSUUS: 8MM



986




920



712




710



741



715



790



707

Paksuus: 8 mm

Tiilen koko: 90 cm x 90 cm

Paino: 12 kg/m²

RAMFLEX INTERLOCK PAKSUUS: 8MM



Täydellinen:

- Ryhmäliikunta
- Jooga
- Pilates
- Harjoittelu
- Liikunta- ja tasapainoharjoittelu
- Kardiolaitteiden alueet
- Kevyet painot
- Funktionaalinen harjoittelu
- Käsipainoalueet
- Crossfit®

SUORITUS JA TURVALLISUUS


- Optimaalinen kestävyys ja mukavuuden yhdistelmä kaksikerroksisen rakenteen ansiosta
- Tuote kestää painojen kulutusta ja kevyet hankaukset 2 mm:n paksuisen kumipintakerroksen ansiosta
- Täydellinen dimensionaalinen stabiliteetti pintakerroksen ja iskunvaimentavan pohjakerroksen yhdistelmän ansiosta
- Helppo ylläpito – Ei-huokoinen
- Luistamaton: antaa täydellisen pidon kaikkiin aktiviteetteihin (jopa paljain jaloin)

WE INNOVATE.YOU WIN

MONDO

FUNKTIONAALISET ALUEET

Fitness, Yleistoiminta, Crossfit®



SPORT IMPACT

PAKSUUS: 6MM

Sport Impact on kaksikerroksinen vulkanisoitu kumilattia, jossa on erikoispaksu pintakerros, joka kestää painojen ja intensiivisten aktiviteettien kulutusta.



SERTIFIKAATIT

- Matalat VOC (Volatile Organic Compounds) -päästöt
- GREENGUARD & GREENGUARD Gold (UL)
- Luokka A+ (Ranskan standardi 2011-321)
- UNI EN ISO 9001
- CE-merkintä (EN 14041 incl DoP)
- Paloluokka Cfl-S1 (EN 13501)

SPORT IMPACT

PAKSUUS: 6MM



S110



S154



S141



S114



S136



S062



S055



S026



S008



S018



S011



S073

Paksuus: 6 mm

Rullan pituus: 13 m | Rullan korkeus: 186 cm

Paino: 8.70 kg/m²

Tiilet: 91,35 cm x 91,35 cm

WE INNOVATE.YOU WIN

 **MUNDU**

SPORT IMPACT PAKSUUS: 6MM



William Chrisman High School, USA

Täydellinen:

- Ryhmäliikunta
- Jooga
- Pilates
- Harjoittelu
- Liikunta- ja tasapainoharjoittelu
- Kardiolaitteiden alueet
- Kevyet painot

Sport Impact 10 mm sopiva myös:

- Funktionaalinen harjoittelu
- Käsipainoalueet
- Crossfit®


SUORITUS JA TURVALLISUUS

Sport Impactin kolmen millimetrin paksuinen pintakerros kestää vetovoiman, repeilyn ja raskaat kuormat. Tuote on ideaalinen äärimmäisen intensiivisille urheiluaktiviteeteille ja varmistaa käyttäjille erinomaisen tasaisuuden. Kuvioitu ei-huokoinen pinta ja pohjakerros yhdessä takaavat tasaisen iskunvaimennuksen ja dimensionaalisen stabiliteetin.

RAMFLEX

PAKSUUS: 10MM

RAMFLEX on kaksikerroksinen vulkanisoitu kumilattia, jossa on vasaroitu pintaviimeistely. Kahden erilaisen tiheyskerroksen yhdistelmän ansiosta Ramflex kestää laitteiden kuormat ja antaa optimaalisen mukavuuden ja energian palautuksen.



Paksuus: 10mm

Tiilen koko: 91.5 x 91.5 cm

Rullan korkeus 186 cm | Rullan pituus 9m

Paino: 13.5 kg/m²

SERTIFIKAATIT

- Matalat VOC (Volatile Organic Compounds) -päästöt
- GREENGUARD & GREENGUARD Gold (UL)
- Luokka A+ (Ranskan standardi 2011-321)
- REACH-mukainen
- UNI EN ISO 9001
- CE-merkintä (EN 14041 sis DoP)
- Paloluokka Cfl-S2 (EN 13501)

RAMFLEX

PAKSUUS: 10MM



Palestre Torino, Italy

Täydellinen:

- Funktionaalinen harjoittelu
- Käsipainoalueet
- Crossfit®

Ramflex 6 mm on sopiva myös:

- Ryhmäliikunta
- Jooga
- Pilates
- Harjoittelu
- Liikunta- ja tasapainoharjoittelu
- Kardiolaitteiden alueet
- Käsipainoalueet

SUORITUS JA TURVALLISUUS


- Kestävyyden ja mukavuuden optimaalinen yhdistelmä kaksikerroksisen rakenteen ansiosta
- Pinta kestää painojen kulutusta ja kevyet hankaukset 2 mm:n paksuisen kumikerroksen ansiosta
- Täydellinen dimensionaalinen stabiliteetti pintakerroksen ja iskunvaimentavan pohjakerroksen yhdistelmän ansiosta
- Helppo ylläpito – ei-huokoinen
- Luistamaton: Antaa täydellisen pidon kaikkiin aktiviteetteihin (jopa paljain jaloin)

WE INNOVATE.YOU WIN

 **MONDO**

ZONE IT URHEILULATTIA- JA SEINÄSYSTEEMI

Zone-It on moduuleista koostuva lattia- ja seinäpäälystesysteemi, jonka suunnittelu perustuu Mondon kokemukseen liikuntapäälysteiden kehittämisessä. Systeemin erikoismagneettipakkaus koostuu irrotettavista ja jälleen kiinnitettävistä magneeteista, jotka mahdollistavat nopean ja helpon harjoittelun ja tilan muunneltavuuden.



ZONE IT URHEILULATTIA- JA SEINÄSYSTEEMI



Life Changer - Canelli, Italy

Zone It 6mm, täydellinen:

- Ryhmäliikunta
- Jooga
- Pilates
- Harjoittelu
- Liikunta- ja tasapainoharjoittelu
- Kardiolaitteiden alueet
- Kevyet painot

Zone it 10 mm sopiva myös:

- Funktionaalinen harjoittelu
- Käsipainoalueet
- Crossfit®

SUORITUS JA TURVALLISUUS

Tasainen, ei-huokoinen viimeistely tekee Zone It –tuotteesta luistamattoman ja varmistaa täydellisen pidon funktionaaliseen harjoitteluun sekä vähentää lihasvammojen riskiä. Zone It on sopiva päivittäiseen harjoitteluun ja tarjoaa maksimaalisen mukavuuden ja täydellisen turvallisuuden. Vulkanisoidun kumin kaksikerroksinen rakenne varmistaa oikean iskunvaimennuksen ja energian palautuksen tasapainon.

ZONE IT

URHEILULATTIA- JA SEINÄSYSTEEMI



Z02

Urheilulattiasysteemi:

Paksuudet: 6 mm | 10 mm

Tiilen koko: 91.35 x 91.35 cm

Paino : 7.10 kg/m² | 13.90 kg/m²



Seinäsystemi: Paksuus: 36 mm

Tiilen koko: 91 x 58 cm




WE INNOVATE.YOU WIN

ZONE IT

URHEILULATTIA- JA SEINÄSYSTEEMI

Zone It Interlock mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen ja purkamisen. Se edustaa ideaalista ratkaisua korjauskohteisiin ja tilapäisiin asennuksiin.



Lukittavat tiilet
Tiilen koko: 90 x 90 cm

SERTIFIKAATIT

- Matalat VOC (Volatile Organic Compounds) -päästöt
- Luokka A+ (Ranskan 2011-321)
- REACH-mukainen
- UNI EN ISO 9001
- CE-merkintä (EN 14041 sis DoP)
- Paloluokka Cfl-S2 (EN13501)

TRAINING TURF

PAKSUUS: 10 MM

Training Turf on 10 mm:n paksuinen synteettinen ruohomatto, jonka 5 mm:n iskunvaimentava pohjakerros varmistaa maksimaalisen mukavuuden (>40%) harjoittelun aikana. Pinnan valmistuksessa on käytetty Mondoturf-matalan kitkan säikeitä ja se on suunniteltu kestävään jopa kuntoilukelkkojen käyttöä.

[CLICK ON THE IMAGES TO WATCH THE TRAINING TURF TRAILER!](#)



TRAINING TURF

PAKSUUS: 10 MM



Life Changer Accademy - Canelli, Italy

Täydellinen:

- Kuntoilukelkkaharjoittelu
- Kahvakuula-käsipainoharjoittelu
- Kuntoilu
- Liikunta- ja tasapainoharjoittelu

Greenguard Gold -sertifioitu

SUORITUS JA TURVALLISUUS

Training Turf on suunniteltu pehmeyden ja kestävyys yhdistymiseen: iskunvaimentava pohjakerros antaa optimaalisen tuen kuntoilukelkkojen käytön aikana samalla kun pintarakenne minimoi hankausta ja mahdollistaa mukavan harjoittelun, jopa ihon koskettaessa pintaa.

WE INNOVATE.YOU WIN

 **MONDO**

TRAINING TURF

PAKSUUS: 10 MM



Life Changer Canelli, Italy



Life Changer Accademy Headquarter - Firenze, Italy

Kokonaispaksuus: 15 mm

Langan korkeus: 10 mm | Langan Ditex: 6200

Rullan pituus: 11 m (merkintöjen kanssa) tai 25m

Rullan korkeus: 200 cm

Paino: 5.70 kg/m²

Tuotteen väri: vihreä

WE INNOVATE.YOU WIN

 **MONDO**

MONDOTRACK | MONDO FUNCTIONAL

Tehdasvalmis synteettinen kumiratapinta, joka on yhdistetty Everlay® -pohjakerroksen kanssa on suunniteltu erityisesti huippu-urheilusuorituksiin. Tuote tarjoaa optimaalisen energian palautuksen ja mukavuuden yhdistelmän nopeaan juoksu harjoitteluun ja takaa täydellisen iskunvaimennuksen ja joustavuuden yhdistelmän hyppyharjoitteluun.




WE INNOVATE.YOU WIN

 **MONDO**

MONDOTRACK | MONDO FUNCTIONAL



Palestre Torino Fitness Center, Italy



**Centro Payanini
Verona, Italy**

Täydellinen:

Funktionaalinen harjoitus | Urheiluharjoitus | Sprintti- ja hyppyharjoitus

SUORITUS JA TURVALLISUUS

Mondotrack on täydellinen: urheiluharjoitus, core, kehon harjoitus, kehittämään kestävyyttä, voimaa, nopeutta ja lihasaktivointia.

WE INNOVATE.YOU WIN

MONDO

RAMFLEX INLAID MARKINGS

PAKSUUS: 10MM

RAMFLEX on kaksikerroksinen vulkanisoitu kumilattia, jossa on vasaroitu pintaviimeistely. Pinta varmistaa tasaisen joustavuuden ja mahdollistaa urheilijan määrittämään harjoittelualue suoraan lattiaan.



SERTIFIKAATIT

- Matalat VOC (Volatile Organic Compounds) -päästöt
- GREENGUARD & GREENGUARD Gold (UL)
- Luokka A+ (Ranskan standardi 2011-321)
- REACH-mukainen

- UNI EN ISO 9001
- CE-merkintä (EN 14041)
- Paloluokka Cfl-S2

Paksuus: 10mm
Tiilen koko: 91.5 x 91.5 cm
Paino: 13.5 kg/m²

RAMFLEX INLAID MARKINGS

PAKSUUS: 10MM



Palestre Torino, Italy


SUORITUS JA TURVALLISUUS

- Kestävyyden ja mukavuuden optimaalinen yhdistelmä kaksikerroksisen rakenteen ansiosta
- Pinta kestää painojen kulutusta ja kevyet hankaukset 2 mm:n paksuisen kumikerroksen ansiosta
- Täydellinen dimensionaalinen stabiliteetti pintakerroksen ja iskunvaimentavan pohjakerroksen yhdistelmän ansiosta
- Helppo ylläpito – ei-huokoinen
- Luistamaton: Antaa täydellisen pidon kaikkiin aktiviteetteihin (jopa paljain jaloin)

WE INNOVATE.YOU WIN

 **MONDO**

MONDO-FUNKTIONAALINEN MODUULI



A SET OF SPORT FLOORINGS DEVELOPED FOR SPECIFIC MOVEMENT PATTERNS

WATCH THE TRAILER [CLICKING HERE!](#)

WE INNOVATE.YOU WIN

 **MONDO**

MONDO-FUKTIONAALINEN MODUULI | ESIMERKKI

Voimaharjoittelu



Urheilijat tarvitsevat hyvän pidon, stabiiliteetin, äänen vaimennuksen ja kestävyysden.

Vääntö, rotaatio, kiihtyvyyden ja hidastus



Urheilijat tarvitsevat hyvän pidon, stabiiliteetin ja kitkan.

Mondotrack



Juoksu ja hyppy

Urheilijat tarvitsevat optimaalisen jouston, jalan tuen, energian varastoinnin ja energian palautuksen yhdistelmän

Ramflex

[Workouts Examples](#)

MondoArmor

[Workouts Examples](#)

Ramflex with Inlaid Markings

[Workouts Examples](#)

Hyppy ja syöksy



Urheilijat tarvitsevat iskunvaimennuksen nivelien suojelemiseen ja loukkaantumisen estämiseen


MONDO-FUNKTIONAALINEN MODUULI



WE INNOVATE.YOU WIN

 **MONDO**

VOIMA & KUNTOILU



SOPIVAT TUOTTEET :

- MONDOARMOR STRENGHT
- SPORT IMPACT
- RAMFLEX 10 mm

MONDOARMOR STRENGTH PAKSUUS: 18MM

MondoArmor Strength on korkean suorituksen vulkanisoitu kumilattia, joka antaa täydellisen tuen intensiiviseen voimaharjoitukseen, jossa käytetään raskaita painoja. Pintakerrokset on liimattu 12 mm paksun vulkanisoidun, geometrisen kennomaisen iskunvaimentavan pohjakerroksen kanssa yhteen, joka muotoutuu kolmiulotteisesti ja antaa optimaalisen vaimennuksen.



SERTIFIKAATIT

- Matalat VOC (Volatile Organic Compounds) -päästöt
- GREENGUARD & GREENGUARD Gold (UL)
- Luokka A+ (Ranskan standardi 2011-321)
- UNI EN ISO 9001
- CE-merkintä (EN 14041 sis DoP)
- Paloluokka Cfl-S2 (EN 13501)

MONDOARMOR STRENGTH

PAKSUUS: 18MM



ME10




ME04



ME07



ME21



ME17



ME16



ME12



ME14


Kokonaispaksuus: 18 mm

Tiilen koko: 91.4 x 91.4 cm

Rullan pituus: 12 m | Rullan korkeus: 186 cm

(Mondormor 6 mm rullana yhdistetään In-Situ Basleast EX 12mm kanssa)

MONDOARMOR STRENGTH PAKSUUS: 18MM



Mondo Inlaid Platforms at the Luisiana State University, USA - Football Operations Weight Room

Täydellinen

- Kovaan käyttöön
- Painonnostoalueet
- Paino- ja voimaharjoittelu

SUORITUS JA TURVALLISUUS

Erikoispaksu monikerroksinen rakenne vaimentaa iskujen äänet ja antaa samalla erinomaisen iskunvaimennuksen. MondoArmor Strength tehostaa jalan stabiliteettia ja mukavuutta ja se kestää iskut, repeymät, hankaukset ja viillot.

SPORT IMPACT PAKSUUS: 10MM



Sport Impact 10 mm sopiva

- Funktionaalinen harjoittelu
- Voimaharjoittelu
- Crossfit®


Sport Impact 6 mm sopiva myös

- Ryhmäliikunta
- Jooga
- Pilates
- Harjoittelu
- Liikunta- ja tasapainoharjoittelu
- Kardiolaitteiden alueet
- Käsipainot

SUORITUS JA TURVALLISUUS

Sport Impactin kolmen millimetrin paksuinen pintakerros kestää vetovoiman, repeilyn ja raskaat kuormat. Tuote on ideaalinen äärimmäisen intensiivisille urheiluaktiviteeteille ja varmistaa käyttäjille erinomaisen tasaisuuden. Kuvioitu ei-huokoinen pinta ja pohjakerros yhdessä takaavat tasaisen iskunvaimennuksen ja dimensionaalisen stabiliteetin.

RAMFLEX PAKSUUS:10 MM



Cleveland Indians Training Center - USA

Ramflex 10 mm sopiva

- Funktionaalinen harjoittelu
- Voimaharjoittelu
- Crossfit®

Ramflex 6 mm sopiva myös

- Ryhmäliikunta
- Jooga
- Pilates
- Harjoittelu
- Liikunta- ja tasapainoharjoittelu
- Kardiolaitteiden alueet
- Kevyet painot

SUORITUS JA TURVALLISUUS

- Kestävyyden ja mukavuuden optimaalinen yhdistelmä kaksikerroksisen rakenteen ansiosta
- Pinta kestää painojen kulutusta ja kevyet hankaukset 2 mm:n paksuisen kumikerroksen ansiosta
- Täydellinen dimensionaalinen stabiliteetti pintakerroksen ja iskunvaimentavan pohjakerroksen yhdistelmän ansiosta
- Helppo ylläpito – ei-huokoinen
- Luistamaton: Antaa täydellisen pidon kaikkiin aktiviteetteihin (jopa paljain jaloin)

WE INNOVATE.YOU WIN

 **MONDO**



Mondo Inlaid Platforms at work at the Wake Forest Training Center, USA
Click on the image to play the video

ULKOHARJOITTELU



WE INNOVATE.YOU WIN


 **MONDO**

SPORTFLEX M

ULKOHARJOITTELU

PAKSUUS: 6MM | 8MM | 11MM

Suunniteltu tarjoamaan paras mahdollinen luistamattomuuden, rotaatiokitkan, mukavuuden ja turvallisuuden yhdistelmä monitoiminnalliselle käytölle. Sportflex M, synteettinen kumipinta, joka koostuu kahdesta yhteen vulkanisoidusta kerroksesta muodostaa yhtenäisen saumattoman tuotteen.



UUSI! LUKITTAVA VERSIO 90X90 CM



SPORTFLEX M

ULKOHARJOITTELU

PAKSUUS: 6MM | 8MM | 11MM



P30



P58



P10



P14



P85



P18



P06



P31

Paksuus: 6 mm | 8mm | 11 mm

Rullan pituus: 6-16 m | Rullan korkeus: 92-183 cm

Paino: 6.40 kg/m² | Paino: 8.70 kg/m² | Paino: 10.50 kg/m²

SPORTFLEX M

ULKO HARJOITTELU

PAKSUUDET: 6MM | 8MM | 11MM



Täydellinen

- Ulkoharjoittelu

Kahden vulkanisoidun kerroksen ansiosta Sportflex M takaa parhaan mahdollisen iskunvaimennuksen ja kitkan yhdistelmän. Sen ainutlaatuinen pintakuviointi varmistaa sadeveden poistumisen ja tekee pinnasta täydellisen ulkoharjoitteluun. Tuotteen erityinen koostumus tekee siitä kestävästä kovaan ja jatkuvaan käyttöön.



WE LISTEN. WE INNOVATE. YOU WIN.