


**TUOTEKORTTI**

**TERÄKSISET SULKAPALLOPYLVÄÄT  
40X40 MM, PULVERIMAALATUT  
Index 109906**



## Sisältö

I. Komponentit.....	3
II. Tuotekuvaus .....	3
III. Tuotteen käyttötarkoitus .....	3
IV. Asennus .....	3
V. Käyttöohjeet.....	3
VI. Pakkaus.....	3
VII. Takuu.....	3
VIII. Ylläpito ja huolto .....	4



## I. Komponentit:

No	Nimi	Määrä
1.	Tasapainolla ja verkon pidikkeellä varustettu pylväs.	2 kpl

## II. Tuotekuvaus

<b>Index</b>	109906
<b>Koko</b>	680x610x1550 mm
<b>Paino</b>	N. 62 kg (setti)
<b>Väri</b>	Punainen (RAL 3020)
<b>Sertifikaatti</b>	EN 1509
<b>Tuotekuvaus</b>	Siirrettävät, vapaasti seisovat sulkapallopylväät, tyyppi 3, luokka C (EN 1509 -standardin mukaisesti). Teräksinen profiili 40x40x3 mm. Pylväät ja tasapainot pulverimaalattu, väri punainen (RAL 3020). Tasapainot varustettu liukumattomilla kumityynyillä lattian suojelemiseksi ja pyörät mahdollistavat helpon kuljetuksen.

### Täydentävät tuotteet:

Nimi	Index	Yksikkö	Määrä	Kuvaus
Sulkapalloverkko	111526	kpl	1	Harjoittelukäyttöön sulkapalloverkko. Polyetyleenä, paksuus 1 mm, verkon silmukan koko 2x2 cm. Polypropyleeni kiristysvaijeri. Väri musta.
Sulkapalloverkko	002108	kpl	1	Harjoittelukäyttöön sulkapalloverkko. Polyetyleenä, paksuus 1 mm, verkon silmukan koko 2x2 cm. Polypropyleeni kiristysvaijeri. Väri vihreä.
Sulkapalloverkko	109671	kpl	1	Ammattikäyttöön sulkapalloverkko. Polypropyleeniä, paksuus 1,2 mm, verkon silmukan koko 18x18 mm. Kevlar-kiristyskaapeli, sivunauhat polyesteriä. Väri musta. Pituus 6,02 m, korkeus 0,76 m.

## III. Tuotteen käyttötarkoitus

Sulkapallopylväät on suunniteltu ainoastaan sulkapallon pelaamiseen sisätiloissa.

## IV. Asennus

- Aseta sulkapallopylväät 6020 mm +/- 5 mm etäisyydelle toisistaan, mittaus sisäkulmasta. Pylväitä siirrettäessä niiden painon vuoksi (31 kg) kallista niitä, että pyörät ottavat lattiaan (pidä ote vain pylvästä).
- Aseta verkko pylvään ulkoreunassa olevaan pidikkeeseen. Kiristä verkko niin, että yläreuna on 1524 mm korkeudella lattiasta.

## V. Käyttöohjeet

- Pylväät on suunniteltu vain sulkapallon pelaamiseen.
- Jokaisen käytön jälkeen verkko täytyy irrottaa.
- Kun pylväät eivät ole käytössä varastointi kuivassa tilassa.

## VI. Pakkaus

Pylväät on suojattu kuljetuksen ajaksi kupla- ja suojamuovilla.

## VII. Takuu

- Valmistaja antaa 24 kuukauden takuun laskutuspäivästä lähtien.
- Takuun aikana valmistaja tai virallinen edustaja korjaa viat tai vahingot, jotka eivät ole aiheutuneet käyttäjän virheestä.

3. Takuu ei sisällä
  - Välineitten huoltoa, johon sisältyy säännöllinen ruuvien kiristys ja muiden asennusosien tiukennus.
  - Mekaaniset tai kemikaaliset vahingot, jotka ovat aiheutuneet sopimattomasta käytöstä tai ylläpidosta (esim. itse tehdyt korjaukset tai sopimattoman kemikaalisen puhdistusaineen käyttö).
  - Vauriot, jotka käyttäjät ovat aiheuttaneet tai ulkopuolinen vandalismi.
4. Kaikki muut tekijät, joita ei ole mainittu takuussa on säädetty Kansainvälisessä siviililaissa.

## VIII. Ylläpito ja huolto

Kaikissa tuotteeseen ja varaosiin liittyvissä kysymyksissä ottakaa yhteyttä paikalliseen edustajaan tai s-postilla [help@interplastic.pl](mailto:help@interplastic.pl)