

MTB-MODUULIEN TEKNISET TIEDOT

KIIPEILYPANEELIT:

Kaikkien MTB-kiipeilymoduulien pinnat on tehty MonoTape -paneeleista. MonoTape -paneelit on ammattimaisesti valmistettu 18 mm:n vanerista. Peruskoko 1,24 x 1,24 m tai 1,24 x 2,48 m. Paneelit on valmistettu EN 12572-1 -standardin mukaisesti.

Kiipeilypinta: karkearakeisella Quarz-hiekalla päällystetty vaneri, joka antaa aidon kiven tuntuman.

The T-nuts for climbing walls assembly are placed in the panels. Kiipeilyseinän asennukseen tarvittavat T-nupit ovat valmiina paneeleissa.

T-nuppien määrä: 24 kpl/m²

PERUSVÄRIT:



S 0585-Y80R



S 2075-G20Y



S 2065-B



S 0585-Y60R



S 7502-Y



S 6005 -B20G



S 3005 – R80B



S 3050 – Y80R

Myös muita värejä saatavilla.

PERUSASENNUS

Kiipeilyseinän pystysuuntainen osa ja ulkonemat kiinnitetään puurakenteeseen (lujuusluokka C24). Puurakenne asennetaan vahvistettuun betoniseinään (betonin lujuusluokka C20/25) metallilevyillä tai metallikulmilla.

HUOMIOITAVAA: Muut asennusehdot tarvitsevat erilliset sopimukset.

Annamme kaikille kiipeilyseinille dokumentaatiot ja sertifikaatit.

MODUULI MTB-01 EN 12572

MODUULI MTB-01 – MITAT (LEVEYS x KORKEUS):

- MTB-01-03 : 2,48m x 3,0m (+/- 5 mm)
- MTB-01-04 : 2,48m x 4,0m (+/- 5 mm)

MODUULIN VAKIOVARUSTEET:

Kiipeilyotteet, koko XS – XL, M10 metalli ruuveilla
(pituus: 4 – 7 cm)


- MTB-01-03 – 30 kpl.
- MTB-01-04 – 40 kpl.

Otteet sisältyvät moduulin hintaan

TURVAVARUSTEET:

Joustava hyppymatto MonoFlex, paksuus min. 25 cm:

- leveys min. 2.0m, 3.0 m korkealle Boulder-seinälle
 - leveys min. 2.5m, 4.0 m korkealle Boulder-seinälle
- (Yksilölliset mitat: riippuvat moduuleiden koosta)



Moduuli MTB-01 täyttää EN 12572-standardin vaatimukse

MODUULI MTB-02 EN 12572

MODUULI MTB-02 – MITAT (leveys x korkeus):

- MTB-02-03 : 2,48m x 3,0m, +/- 5 mm (alue: 12,54m²)
- MTB-02-04 : 2,48m x 4,0m, +/- 5 mm (alue: 15,23m²)

MODUULIN VAKIOVARUSTEET:

Kiipeilyotteet, koko XS – XL, M10 metalli ruuveilla
(pituus: 4 – 7 cm)



- MTB-02-03 – 30 kpl.
- MTB-02-04 – 40 kpl.

Otteet sisältyvät moduulin hintaan

TURVAVARUSTEET:

Joustava hyppymatto MonoFlex, paksuus min. 25 cm:

- leveys min. 2.0m, 3.0 m korkealle Boulder-seinälle
 - leveys min. 2.5m, 4.0 m korkealle Boulder-seinälle
- (Yksilölliset mitat: riippuvat moduuleiden koosta)



Moduuli MTB-02 täyttää EN 12572-standardin vaati

MODUUULI MTB-03 EN 12572

MODUUULI MTB-03 – MITAT (leveys x korkeus):

- MTB-03-03 : 2,48m x 3,0m +/- 5 mm, (alue: 11,32m²)
- MTB-03-04 : 2,48m x 4,0m +/- 5 mm, (alus: 15,2m²)

MODUULIN VAKIOVARUSTEET:

Kiipeilyotteet, koko XS – XL, M10 metalli ruuveilla
(pituus: 4 – 7 cm)




- MTB-03-03 – 30 kpl.
- MTB-03-04 – 40 kpl.

Otteet sisältyvät moduulin hintaan

TURVAVARUSTEET:

Joustava hyppymatto MonoFlex, paksuus min. 25 cm:

- leveys min. 2.0m, 3.0 m korkealle Boulder-seinälle
 - leveys min. 2.5m, 4.0 m korkealle Boulder-seinälle
- (Yksilölliset mitat: riippuvat moduuleiden koosta)



Moduuli MTB-03 täyttää EN 12572-standardin vaatimuks

MODUULI MTB-04 EN 12572

MODUULI MTB-04 – MITAT (leveys x korkeus):

- MTB-04-03 : 2,48m x 3,0m +/- 5 mm, (alue:16,3m²)
- MTB-04-04 : 2,48m x 4,0m +/- 5 mm, (alue:20,05m²)

REMARK: Real dimension can undergo changes +/- 5mm

MODUULIN VAKIOVARUSTEET:

Kiipeilyotteet, koko XS – XL, M10 metalli ruuveilla
 (pituus: 4 – 7 cm)




- MTB-04-03 – 30 kpl.
- MTB-04-04 – 40 kpl.

Otteet sisältyvät moduulin hintaan

TURVAVARUSTEET:

Joustava hyppymatto MonoFlex, paksuus min. 25 cm:

- leveys min. 2.0m, 3.0 m korkealle Boulder-seinälle
 - leveys min. 2.5m, 4.0 m korkealle Boulder-seinälle
- (Yksilölliset mitat: riippuvat moduuleiden koosta)



Moduuli MTB-04 täyttää EN 12572-standardin vaatimukset

MODUULI MTB-05 EN 12572

MODUULI MTB-05 – MITAT (leveys x korkeus):

- MTB-05-03 : 2,48m x 3,0m +/- 5 mm, (alue: 10,75m²)
- MTB-05-04 : 2,48m x 4,0m +/- 5 mm, (alue: 13,4m²)

MODUULIN VAKIOVARUSTEET:

Kiipeilyotteet, koko XS – XL, M10 metalli ruuveilla
(pituus: 4 – 7 cm)



- MTB-05-03 – 30 kpl.
- MTB-05-04 – 40 kpl.

Otteet sisältyvät moduulin hintaan

TURVAVARUSTEET:

Joustava hyppymatto MonoFlex, paksuus min. 25 cm:

- leveys min. 2.0m, 3.0 m korkealle Boulder-seinälle
 - leveys min. 2.5m, 4.0 m korkealle Boulder-seinälle
- (Yksilölliset mitat: riippuvat moduuleiden koosta)



Moduuli MTB-05 täyttää EN 12572-standardin vaatimukset

MODUULI MTB-06 EN 12572

MODUULI MTB-06 – MITAT (leveys x korkeus):

- MTB-06-03 : 2,48m x 3,0m +/- 5 mm, (alue: 24,7m²)
- MTB-06-04 : 2,48m x 4,0m +/- 5 mm, (alue: 27,4m²)

MODUULIN VAKIOVARUSTEET:

Kiipeilyotteet, koko XS – XL, M10 metalli ruuveilla
(pituus: 4 – 7 cm)




- MTB-06-03 – 30 kpl.
- MTB-06-04 – 40 kpl.

Otteet sisältyvät moduulin hintaan

TURVAVARUSTEET:

Joustava hyppymatto MonoFlex, paksuus min. 25 cm:

- leveys min. 2.0m, 3.0 m korkealle Boulder-seinälle
 - leveys min. 2.5m, 4.0 m korkealle Boulder-seinälle
- (Yksilölliset mitat: riippuvat moduuleiden koosta)



Moduuli MTB-06 täyttää EN 12572-standardin vaatimukset

MODUULI MTB-07 EN 12572

MODUULI MTB-07 – MITAT (leveys x korkeus):

- MTB-07-03 : 2,48m x 3,0m +/- 5 mm, (alue: 11,72m²)
- MTB-07-04 : 2,48m x 4,0m +/- 5 mm, (alue: 14,6m²)

MODUULIN VAKIOVARUSTEET:

Kiipeilyotteet, koko XS – XL, M10 metalli ruuveilla
(pituus: 4 – 7 cm)


- MTB-07-03 – 30 kpl.
- MTB-07-04 – 40 kpl.

Otteet sisältyvät moduulin hintaan

TURVAVARUSTEET:

Joustava hyppymatto MonoFlex, paksuus min. 25 cm:

- leveys min. 2.0m, 3.0 m korkealle Boulder-seinälle
 - leveys min. 2.5m, 4.0 m korkealle Boulder-seinälle
- (Yksilölliset mitat: riippuvat moduuleiden koosta)



Moduuli MTB-07 täyttää EN 12572-standardin vaatimukset

MODUULI MTB-08 EN 12572

MODUULI MTB-08 – MITAT (leveys x korkeus):

- MTB-08-03 : 2,48m x 3,0m +/- 5 mm, (alue: 18,2m²)
- MTB-08-04 : 2,48m x 4,0m +/- 5 mm, (alue: 20,7m²)

MODUULIN VAKIOVARUSTEET:

Kiipeilyotteet, koko XS – XL, M10 metalli ruuveilla
 (pituus: 4 – 7 cm)




- MTB-08-03 – 30 kpl.
- MTB-08-04 – 40 kpl.

Otteet sisältyvät moduulin hintaan

TURVAVARUSTEET:

Joustava hyppymatto MonoFlex, paksuus min. 25 cm:

- leveys min. 2.0m, 3.0 m korkealle Boulder-seinälle
 - leveys min. 2.5m, 4.0 m korkealle Boulder-seinälle
- (Yksilölliset mitat: riippuvat moduuleiden koosta)



Moduuli MTB-08 täyttää EN 12572-standardin vaatimukset

MODUULI MTB-09 EN 12572

MODUULI MTB-09 – MITAT (leveys x korkeus):

- MTB-09-03 : 2,48m x 3,0m +/- 5 mm, (alue: 17,80m²)
- MTB-09-04 : 2,48m x 4,0m +/- 5 mm, (alue: 21,3m²)

MODUULIN VAKIOVARUSTEET:

Kiipeilyotteet, koko XS – XL, M10 metalli ruuveilla
(pituus: 4 – 7 cm)



- MTB-09-03 – 30 kpl.
- MTB-09-04 – 40 kpl.

Otteet sisältyvät moduulin hintaan

TURVAVARUSTEET:

Joustava hyppymatto MonoFlex, paksuus min. 25 cm:

- leveys min. 2.0m, 3.0 m korkealle Boulder-seinälle
 - leveys min. 2.5m, 4.0 m korkealle Boulder-seinälle
- (Yksilölliset mitat: riippuvat moduuleiden koosta)



Moduuli MTB-09 täyttää EN 12572-standardin vaatimukset