

ZlideOn[©]

Patented and Pat. Pend

MAAILMANUUTUUS

**Kun vetoketju rikkoutuu,
heitätkö sen pois vai korjaatko?
ZlideOn on vastaus!**

Z
ZIP CLIP
SOLUTIONS

Helppoa kuin A - B - C


a.)

Irrota rikkoutunut lukko ruuvimeisselillä tai sivuleikkurilla.



b.)

Aseta peukalo ZlideOn lukon väliin ja paina etusormea vasten. Vedä vedintä kevyesti taaksepäin kunnes lukko aukeaa.



c.)

Aseta ZlideOn vetoketjun alaosaan ja sulje se painamalla lukkoa. Ketju on nyt käyttövalmis!



ZlideOn sopii seuraaviin vetoketjuihin



Metalli
A,B



Muovi
A,B



Spiraali
C



Vedenkestävä spiraali
C2

Miten mitataan vetoketjun?

Leveys



Korkeus



Pyöreä vedin

-1



Suora vedin

-2

Vetoketjumalli	Merkki	Leveys mm	Korkeus mm	ZlideOn koko
Metalli Muovi	Opti D,V, K, YKK 45i	4,55-4,90	1,90-2,00	3A-2 (suora vedin)
Spiraali	Opti S4	3,90-4,12	1,42-1,55	3C-2 (suora vedin)
Spiraali	YKK 3C	4,12-4,24	1,85-2,00	3CB-2 (suora vedin)
Spiraali	YKK 45Ci	4,90-5,10	2,10-2,30	4C-2 (suora vedin)
Vedenkestävä Spiraali		4,90-5,10	2,10-2,30	4C2-2 (suora vedin)
Metalli Muovi	Opti 5, 15, F, Q, Salmi 66, YKK 5i, 5VSi, 5VSq, 5YG	5,70-6,10	2,40-2,70	5A-1 (pyöreä vedin) 5A-2 (suora vedin)
Metalli Muovi	Opti	5,80-6,20	2,80-3,00	5B-1 (pyöreä vedin) 5B-2 (suora vedin)
Spiraali	Opti, Salmi S4 YKK 5Ci, 5CT	6,33-6,57	2,60-2,75	5C-1 (pyöreä vedin) 5C-2 (suora vedin)
Vedenkestävä Spiraali	YKK 5Cnu	6,33-6,50	2,60-2,70	5C2-1 (pyöreä vedin) 5C2-2 (suora vedin)
Metalli Muovi	YKK 8i, 8VS, 8VSi	7,35-7,60	2,90-3,20	8A-1 (pyöreä vedin)
Spiraali	YKK	7,10-7,30	2,80-2,90	8C-1 (pyöreä vedin)
Metalli Muovi	Opti, YKK 10V, Salmi 69	8,60-9,00	3,75-4,00	10A-1 (pyöreä vedin)