

Ridgeback

2/2020

SUOMEN RIDGEBACK -YHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

CANICROSS

PELTOJÄLKI

KORVATULEHDUSARTIKKELI



Ridgeback

SUOMEN RIDGEBACK -YHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

Toimitus

Päätoimittaja: Suvi Santajärvi

Toimitus: Heidi Kaatiala, Kata Rotstén ja Helena Launiainen

Taittaja: Karoliina Suomalainen

Yhteystiedot: toimitus@ridgeback.fi

Aineistot: aineisto@ridgeback.fi

Kannen kuva: Riziki Bahati Njema, Suvi Santajärvi

Paino: Erweko

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Ilmoitushinnat SRB:n jäsenille / muille

Aukeama 60 € / 200 €, 1 sivu 30 € / 100 €, 1/2 sivu 15 € / 70 €

VALIO-ilmoitukset jäsenille -50 % jäsenhinnasta.

Ilmoitus 2 lehdessä – alennus 10%

Ilmoitus 3 lehdessä – alennus 30%

Ilmoitus 4 lehdessä – alennus 40%

Ilmoitusten maksu

HUOM! Ilmoitukset maksetaan samalla kun ilmoitusvaraus tehdään. Kuitti maksusta toimitetaan aineiston mukana. Vain maksetut ilmoitukset julkaistaan.

Suomen Ridgeback yhdistys

Nordea, IBAN FI06 1247 3000 1018 52

BIC NDEAFIHH

Viite 1119

Seuraava lehti ilmestyy syyskuussa 2020

Aineiston viimeinen jättöpäivä on 30.08.2020

Hallitus 2019–2020:

Puheenjohtaja

Nina Lindqvist, 0400 689 629,

puheenjohtaja@ridgeback.fi

Sihtööri

Kristiina Silander, 040 560 9586,

kristiina.silander@kolumbus.fi

Rahastonhoitaja (hallituksen ulkopuolinen)

Ann-Sofie Holmberg, 040 3533 604,

rahastonhoitaja@ridgeback.fi

Varapuheenjohtaja

Ursula Limnell,

ursula.limmell@saunalahti.fi

Muut jäsenet:

Kaisa Kosonen, Julia Muukka, Tiina Niemensivu ja Mari Lahtinen

Hallituksen yhteinen s-postiosoite on: hallitus@ridgeback.fi

Pentu- ja rotuneuvoja

Maaret Ridanpää, 040 549 6820, maaret.ridanpaa@gmail.com

Jäsensihtööri

Tiina Niemensivu, jäsensihtööri@ridgeback.fi

Sisällys 2/2020




05 Canicross



Ridgeback

SUOMEN RIDGEBACK -YHDISTYKSEN JÄSENLEHTI



08 Peltojälki



10 Kontaktiharjoituksia



24 Koiran korvatulehdus

TÄSSÄ NUMEROSSA

- | | |
|----|-------------------------------------|
| 4 | Pääkirjoitus |
| 5 | Canicross |
| 8 | Peltojälki |
| 10 | Kontaktiharjoituksia |
| 11 | Match Show-info |
| 12 | Koiran korvatulehdus |
| 19 | Jalostustoimikunnan uusi kokoonpano |

Kesä

ja karpäset ovat täällä!

Sieltä se taas tumpsautti, lempivuodenaikani! Lämpöä piisaa, ja etätöiden ansiosta toimiston voi sujuvasti siirtää puutarhan puolelle kelin salliessa. Työelämässä kulunut kevät ja alkukesä ovat olleet todella kiireisiä, ja päivillä on pituutta riittänyt. Omat harrastukset ovatkin harmillisesti jääneet aika lailla retuperälle, kun töiden jälkeen ei ole koirien liikuttamista kummempaa jaksanut. Onneksi viime viikkoina on hieman hellittänyt, ja olen ehtinyt jo nauttimaan Suomen upeasta kesästä. Tämän kesän uusi villitys on pyöräily koiran kanssa, ja siitä onkin innostuttu oikein tosissaan. Talouden neljästä koirasta tosin vain yksi jakaa innostukseni, mutta se onkin sitten innoissaan muidenkin puolesta! Iivon kanssa ollaan löydetty monia uusia huikeita reittejä ja pehmeitä metsäteitä. Toistaiseksi koira on minulla joustohihnan perässä kädessä, mutta harkinnassa on adapteri, jonka avulla saisi molemmat kädet vapaaksi. Iivolla on aivan valtavan kova riistavietti, ja hihna kädessä on tuntunut turvallisimmalta vaihtoehdolta. Siitä hän voi sentään hätätapauksessa päästää irti.. Millaisissa varusteissa muut juoksuuttavat hurjia leijonanmetsästäjiään?

Harrastusrintamalla on virallisten tapahtumien puolesta ollut perin hiljaista koronan suljettu koko maailman. Kesän kynnyksellä tilanne alkaa hiljalleen normalisoitumaan, ja ensimmäisiä koiratapahtumia on jo järjestetty. Harmillisesti korona kuitenkin jo peruutti kaikki yhdistyksen tärkeimmät varainhankintatapahtumat tältä vuodelta, joten kieli keskellä suuta saadaan talouden kanssa taiteilla. Tästä johtuen Ridgeback 2/2020 ilmestyykin vain ver-

kossa, jossa se on kaikkien rhodesiankoirien ystävien luettavissa.

Syksy näyttää lupaavalta, ja näillä näkymin syksyille suunnitellut tapahtumat saadaan toteutettua. eRRKkarin tuomarilistaan saattaa tulla muutoksia, mikäli syyskuussa on vielä matkustusrajoituksia voimassa. Pidetään peukkuja, että slovakialainen tuomarivieraamme pääsisi matkustamaan ongelmitta! Myös yhdistyksen vuosikokous siirtyi koronan vuoksi. Pohdimme parhaillaan sopivaa kokousajankohtaa, ja tiedotamme siitä heti palasten loksahdettua kohdilleen. Muistatthän, että rajoitusten lieventymisestä huolimatta jokainen osallistuu tapahtumiin omalla vastuullaan, puntaroiden mahdollisen koronavirustartunnan riskin ja sen vaikutuksen oman tilanteeseensa. Riskiryhmäläisten on erityisesti syytä harkita osallistumistaan tilaisuuksiin, joissa on enemmän osallistujia ja tartunnan riski olemassa.

Ensimmäiset toteutumassa olevat tapahtumat ovat jalostustarkastus heinäkuussa sekä MH-kuvaus elokuun alussa. MH-kuvaukseen tulikin tänä vuonna ennätysmäärä ilmoittautumisia, eikä kaikkia halukkaita saada millään mukaan. Suuri kiinnostus luonnekuvausta kohtaan on kerrassaan upea juttu! Itsestään selvää ei ole se, että yhdistyksellä ylipäättään on oma MH-kuvaus. Kuvauksen järjestäminen vaatii lukuisia talkootunteja ja liudan toimihenkilöitä, jotka kaikki irrottavat aikaansa rodun ja sen harrastajien hyväksi. Näille usein näkymättömille puurtajille kuuluu suuri kiitos heidän panoksestaan!

Yhdistyksessä on kovasti pohdittu vajaan kauden vaikutusta kiertopalkin-

tojen jakamiseen. Näyttelyiden osalta tauko näyttää tällä hetkellä jäävän reilun neljän kuukauden mittaiseksi, kun muissa lajeissa päästiin reilulla kahdella kuukaudella. Muiden lajien osalta kiertopalkinnot päätettiin jakaa normaalisti, ja näyttelykilpailuiden osalta päätös annettiin jäsenistön päätettäväksi äänestyksen muodossa.

Yhdistyksen pentuvälityksessä on pentueita enemmän kuin koskaan aiemmin samanaikaisesti, eikä kaikkia tämän vuoden suunniteltuja pentueita edes ole vielä julkaistu. Rodun pentujen kysyntä on ollut jo pitkään suurempi kuin tarjonta, mutta rodulle sopivia koteja ei ole yhtään enempää kuin ennenkään. Löytyykö kaikille varmasti koti, jossa koira osataan kouluttaa ja sosiaalista? Rotu ei ole helpoimmasta päästä, ja jos kodeilla ei ole aikaa ja osaamista kasvattaa pentua oikein saattaa edessä olla kodinvaihtojen aalto. Toivottavasti tällainen tilanne ei konkretisoidu, ja kaikki koirat löytävät sopivan ja osaavan kodin ensiyrityksellä.

Ihanaa kesäaikaa kaikille!



HARRASTUKSET

MISTÄ ON KYSE?

Canicross eli koirajuoksu on eurooppalainen urheilulaji. Canicross on syntynyt Ranskassa, jossa ensimmäisiä kilpailuita järjestettiin jo 80-luvulla. Lajin nimi tulee sanoista canis, koira latinaksi, ja cross maasto. Kilpailumatkat vaihtelevat hieman maittain, mutta yleisesti aikuisten kilpamatkat ovat 4–6 kilometriä. Harrastesarjat ovat yleensä 1,5–3 kilometrin pituisia. Suomen kilpailuissa lähdöt tapahtuvat väliaikalähtöinä. Lähtöväli on yleensä yhden minuutin. Viestilajeissa käytössä ovat yhteislähdöt. Monet koirat pitävät vetämisestä sekä juoksemisesta, minkä takia laji sopii monelle koiralle. Rhodesiankoiran ollessa vahva ja suhteellisen kookas koira, sopii laji myös afrikkalaisille mainiosti.

Rhodesiankoira on iso rotu, joka kehittyy hitaasti, minkä takia myös canicross-harjoittelu tulee aloittaa maltillisesti. Nuoren koiran kanssa voi kuitenkin opetella käskyjä lajiin liittyen. Vasemman ja oikean erottelu sekä vedä-käsky on hyvä opettaa koiralle heti alkuun. Myös pysähtymiseen ja hidastamiseen voi olla kannattavaa opettaa omat käskynsä. Samoin muiden koirakkojen ja ihmisten ohittamiseen on hyvä ottaa erillinen käsky, jota pystyy harjoittelemaan jo ennen varsinaista canicross-harjoittelua.

VÄLINEET

Keskeisiä lajeissa olevia välineitä ovat koiralle istuvat valjaat. Valjasmerkkejä löytyy useita erilaisia, kuten Zero DC:n,

Non-stopin, Manmatin yms. Sopivien valjaiden löytämiseen kannattaa käyttää aikaa ja vaivaa. Apua kannattaa kysyä valjakkolajien harrastajilta, esimerkiksi erilaisten Facebook-ryhmien kautta. Tärkeää valjaissa on se, että veto ei kohdistu kaulaan, eli valjaat eivät paina henkitorvea. Lajin alkuun pääsee kuitenkin hyvin istuvilla perusvaljailakin, eli alkuun muutamia vetoja voi ottaa myös muilla hyvin istuvilla valjailla. Jos (ja kun) canicross-kärpänen puraisee, kannattaa vetovaljaat hankkia suhteellisen pian, sillä vetovaljaissa veto kohdistuu hajautetusti niin, että koiran on mahdollisimman helppo liikkua ja hengittää.

Valjaiden lisäksi tarvitaan juoksuvyö ja vetonaru. Juoksuvyössä vedon tulee



kohdistua lantion seudulle, mikä helpottaa juoksemista. Vetonarun tulee olla joustavasta materiaalista, mikä vaimentaa nykäisyjä ja tekee juoksemisesta mukavampaa niin juoksijalle kuin koirallekin. Vetonaruja ja vetovöitä löytyy useasta koiratarvikeliikkeestä. Juoksijan kannattaa panostaa omiin kenkiinsä, koska laji on rankka myös omille jaloille.

Raskaiden treenien jälkeen sekä ennen

treenejä monet käyttävät koirilleen erilaisia nesteytys- ja palautusjuomia. Lisäravinteiden käytössä on kuitenkin huomioitavaa se, että niiden käytöllä ei saada korjattua perusasioiden eli koiran kunnon, treenimäärän ja ravinnon vajeita tai ongelmia. Lisäravinteiden tarkoitus on mielestäni enemmänkin tukea aktiivisen koiran suoriutumista työstään. Sama ajatus pätee mielestäni hyvin tähän, mitä ihmistenkin puolella lisäravinteiden käytöstä.

MITEN LÄHTEÄ TREENAAMAAN?

Alkuun koiran kanssa kannattaa ottaa lyhyitä juoksumatkoja. Omien koiriemme kanssa aloitimme vetotreenit noin 50–200 metrin matkoilla niin, että minä toimin palkkaamassa näköetäisyydellä. Zeron kanssa palkkana on toiminut erilaiset herkut, Maxin kanssa lelu. Jotkut koirat saattavat kokea vedon alkuun epämiellyttäväksi tai ainakin kummalliseksi, eli koiraa kannattaa kehua juoksun aikanakin. Treenasimme alkuun lyhyemmillä matkoilla vahvistaen koiran vetoa, ohitustilanteita sekä oikean ja vasemman käskyn erottelua. Kun nämä alkoivat olla kohdillaan, siirryttiin pidempiin treeneihin. Omien koirieni kohdalla ohitustilanteet eivät ole oikeastaan koskaan (ainakaan vielä) tuottaneet ongelmia. Kumpikaan ei välitä ohitettavista ihmisistä tai juurikaan koirista. Treeneissä tärkeää oli se, että koira juoksee palkalle eikä esimerkiksi keskittyisi vain jahtaamaan toista koiraa. Toki, jos koiran vetohalut eivät ole synnynnäisesti kovin hyvät, voi intoa kokeilla kasvattaa toisen koiran ”jahtamisella”, mutta tässä on omat haittansa, jos ajatellaan kilpailemista. Maxin kanssa emme treenaa koskaan niin, että se jahtaisi Zeroa, koska sen on tarkoitus kilpailla tulevaisuudessa. Zeron kanssa olemme treenanneet niin, että se lähtee ”jahtaamaan” Maxia, mikä tuokin Zeron juoksuun hyvin lisää potkua.

Vetotreenejä meillä on tällä hetkellä viikossa noin yksi kerta, korkeintaan kaksi. Tämän lisäksi Maxin kanssa käydään noin kaksi kertaa viikossa peruskuntolenkeillä. Peruskuntolenkkien vauhti vaihtelee pitkälti pituuden mukaisesti. Pyrin tekemään aina yhden peruskuntolenkin pyörän selästä, jolloin saan tehtyä pidemmän lenkin kuin juokse-

malla. Tämän lisäksi treenaamme intervallitreenejä sekä ylämäkivetoja. Pitkät hihnalenkit, joilla koira pääsääntöisesti ravaa ovat hyviä peruskuntolenkkejä. Vapaana juokseminen kasvattaa myös hyvin koiran kuntoa, jota meillä pojat harrastavat muiden treenien ohessa. Doboilemme myös molempien kanssa noin kerran viikossa. Tämä kehittää hyvin koiran ketteryyttä ja kehon hallintaa. Ja on ennen kaikkea hauskaa.

Monipuolinen treenaus on tässäkin lajissa mielestäni keskeistä, eikä pelkkiä peruskuntolenkkejä kannata hinkata viikosta toiseen samalla fokuksella. Lähtiessä treenaamaan omaa koiraa, kannattaa sen olemusta seuralla treenien jälkeen ja treeneissä, jotta näkee mikä määrä koiralle on alkuun sopivaa. Esimerkiksi meillä Zero ei treenaa läheskään yhtä paljon kuin Max. Oman koiran tunteminen auttaa tässäkin asiassa. Kova treeni verottaa myös koiraa, joten meillä koirilla käy noin kerran kuukaudessa hieroja.

Juoksijan kunto kasvaa hyvin canicross-treeneissä. Itse suositelen, että ennen yhteisiä treenejä koiran kanssa kannattaa käydä juoksemassa muutaman kilometrin mittainen matka, jos ei ole pitkään aikaan juossut ollenkaan. Toki, näitä lyhyitä vetotreenejä pystyy aloittamaan aika helposti, vaikka oma kuntokaan ei olisi vielä huippu. Juokseminen koiran vetaessä on kuitenkin hyvin erilaista kuin se, että koira juoksisi vieressä. Oman askelluksen tulee olla mahdollisimman



rentoa ja ”rullaavaa”. Mitä enemmän vauhtia koettaa jarruttaa, sitä raskaampaa ja rankempaa se itselle on. Koen alamäkijuoksun hyvänä treeninä juoksijalle, sillä alamäessä pystyy harjoittelemaan tätä rullaavaa askelusta. Canicross on siitä mahtava laji, että treenatessa kasvaa sekä oma että koiran kunto.

HUOMIOITA ENNEN TREENEJÄ JA NIIDEN JÄLKEEN?

Kun tekee pidempi kestoista koiraa rasittavaa suoritusta, tulee koira juottaa ennen treenejä hyvin. Kovin kuumina päivinä treenit kannattaa ajoittaa aamun tai iltaan, jolloin on jo viileämpää. Juotan omat koirani aina noin 2–2,5 tuntia ennen treenejä. Suorituksen jälkeen tarjoan molemmille palautusjuomaa, mutta tämän annan noin 20–30 minuutin kuluttua suorituksesta. Tätä ennen olen antanut vettä loppuverryttelyn yhteydessä.

Ennen treeniä on tärkeää muistaa hyvä alkuverryttely ja treenin jälkeen hyvä loppuverryttely. Näihin kannattaa varata aikaa noin 15 minuuttia. Alkulämmittelynä meillä koirat kävelevät, ravaavat ja laukkaavat, minkä jälkeen teemme pienet jumppailut, eli herätellään koirien lihakset hommiin. Canicross-treenien jälkeen loppuverryttelynä kävelemme reippaasti, hihna löysällä, jolloin koira saa päättää vauhdin. Treenien jälkeen heitän pojille aina muutamaksi tunniksi Back on trackin -verkkoloimet päälle ja pyrin venyttelemään koiria kerran viikossa.

Canicross on mielestäni huippulaji, koska tätä pystyy harrastamaan yksin ja yhdessä. Tästä lajista on tullut

avopuolisoni Roopen ja minun yhteinen harrastuksemme, ja on hauska jakaa kokemukset ja ajatukset treeneistä jonkun toisen kanssa. Roopen urheilutausta on auttanut myös hyvin paljon treenien suunnittelussa. Canicrossin onkin tarkoitus olla Maxin ja Roopen tulevaisuuden kilpailulaji. Maxin vauhti ja vetohalu ovat todennäköisesti minulle liian hurjia, joten olen mielelläni ottanut turvallisen, kuin junan kiskoilla juoksevan, Zeron ilomielin treenikaverikseni. Max ja Roope osallistuvat keväällä ensimmäisiin canicross-kilpailuihinsa (Traildog Virtual Canicross Challenge) ja suoriutuivat kovassa harrastesarjan joukossa ensimmäisiksi. Parivaljakko jätti taaksensa muun muassa jo lajia harrastaneita koirakkoja, joten aika kova suoritus näin ensimmäiseksi kisaksi. Tästä on hyvä poikien jatkaa kohti seuraavia kisoja.

Minulta saa tulla Facebookissa rohkeasti kysymään neuvoja canicrossiin liittyen. Ja kun kaikkeen en osaa vastata, autan etsimään oikean tahon keneltä kysyä. Toivottavasti mahdollisimman moni innostuu kokeilemaan afrikkalaisensa kanssa tätä huippuhauskaa lajia. Mistäs sitä tietää, jos tulevaisuudessa saataisiin ratkoa Vuoden Canicross-rhodesiankoira!

Ihanaa (ja juoksemisen täyteistä) kevättä toivottaa Laura & Roope sekä vauhtipojat Max & Zero

Peltojälki

Teksti & kuvat | Laura Anttila

Peltojälkeä ajetaan suojelukokeissa sekä erikoisjälkikokeessa. Molemmissa korostuu koiran tarkka työskentely ja ilmaiset esineillä. Itselle peltojälki on myös suhteellisen uusi laji, mutta ystävien ja kurssien kautta olen oppinut jotain ja lähtenyt katsomaan mikä tekniikka sopii omille koirille. Lähtökohtaisesti allekirjoitan sen, että jos peltojälkeä haluaa treenata, tulisi koiralla olla edes jonkinlainen ruokahalu, jotta jäljen opettaminen onnistuu. Ja toinen huomion arvoinen asia on, että monesti ajatellaan, että koira, jolla on esimerkiksi luustossa hieman sanomista, soveltuu peltojäljelle, mutta todellisuudessa näin ei ole. Peltojäljellä varsinkin koiran etupää on kovassa rasituksessa työskentelyasennosta (joka on hyvin etupainotteinen) johtuen. Tämä on hyvä huomioida, kun miettii peltojäljen aloittamista. Tämän näkee myös hyvin alla olevasta

kuvasta, jossa Maxin asento on selvästi etupainotteinen.

Monet lähtevät pennun kanssa tekemään ensin niin kutsuttua ”ruokaruutua”. Tällä tarkoitetaan pientä aluetta nurmikolla tms., johon ruokaa ripotellaan. Pentu viedään tämän jälkeen ruokaruutuun ja sen toimintaa tarkastellaan: kuinka se käyttää nenäänsä ja kuinka koiran kierrokset nousevat. Tässä ohjaaja pystyy hieman rakentamaan pohjaa koulutuksella, kun tarkkailee pennun toimintaa. Ruokaruutuja ei kannata tehdä kovinkaan montaa, ettei pentu opi pyörimään jäljellä, sillä tämä ei ole peltojäljen tarkoitus.


Osa käyttää ruokaruudun jälkeen ympyräkoulutusta, jossa tallataan tiheästi askellettu ympyrä, jossa jokaiselle askelelle laitetaan herkkua. Ympyröiden puolesta puhujat painottavat muun

muassa sitä, että ympyrällä työskennellessä koira ei opi rynnimään niin helposti kuin suoralla jäljellä. Ympyrätyöskentelyssä koiran tulee käyttää myös nenää koko ajan, sillä muuten koira hukkaa jäljen.

Omien koirieni kanssa olen lähtenyt tekemään suoraa jälkeä ilman ympyräkuviota. Suoralla jäljellä ajatus on suhteellisen sama kuin ympyrällä eli tallataan helminauhamainen jälki, johon laitetaan nappulaa jokaiseen jälkeen, tai satunnaisesti, jos koira on kokeneempi. Jäljen loppuun tallataan hieman isompi alue, johon laitetaan ruokaa hieman enemmän, samalla tapaa kuin jäljen alkuun. Helminauhamaista jälkeä ei kannata tehdä tätäkään kovinkaan montaa kertaa, vaan lähteä muutaman jäljen jälkeen rakentamaan enemmän tavallista ihmisen askeltamista vastaavaa jälkeä, eli askelten väliin jää hieman rakoa. Kuva 2 (seuraavalla sivulla) auttaa hahmottamaan jälkien eroa.

Koska monet koiralajit ovat jossain määrin hifistelyä (ja tämän takia niitä rakastankin), myös peltojäljessä on omat huomion arvoiset asiansa. Tuuli on yksi asia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Monet korostavat sitä, että tuulen tulisi tulla takaa päin. Edestäpäin tuleva tuuli nostaa helposti koiran nenää maasta, mikä ei ole peltojäljellä tavoitteena.

Peltojäljellä voidaan käyttää valjaita tai kaulapantaa. Itse suosin kaulapantaa, sillä useat kouluttajat ovat todenneet valjaiden jopa lisäävän rynnimisen mahdollisuutta, sillä koiran on helppo painautua valjaita vasten. Liina vedetään koiran etu- ja takajalkojen välistä. Koira tuodaan jäljelle, jossa sille annetaan käsky ilman käsimerkkejä. Tämän jälkeen ohjaajan tulisi sulkea oma suunsa. Itsehän tähän en pysty, vaan olen kehunut koiriani suorituksenkin aikana.



Tiedä sitten, olenko tehnyt hallaa vai en, mutta haluan vahvistaa positiivista käytöstä ja tukea koiraa, kun se on suorittanut asian oikealla tavalla. Liinan kanssa työskentely on myös oma taitolajinsa, johon kannattaa kiinnittää huomioita jossain määrin. Itse haluan pitää liinan molempien koirien ajaessa jälkeä tuntumalla. Kun koira pysähtyy syömään jäljellä olevaa ruokaa, löysään liinaa hieman, mutta en kuitenkaan niin, että tuntuma koiraan katoaa kokonaan. Monille rhodesiankoiraihmisille ratsastus on tuttua, eli ajatuksena tässä olisi mielestäni sama kuin puolipidäte hevosella ratsastettaessa.

Koiran tarkoituksena on edetä jäljellä rauhallisesti. Koiran kiihtyessä tai rynnissä jarrutetaan hihnalla, jotta vauhti saadaan rauhallisemmaksi. Koiran hukatessa jäljen, ohjaaja pysähtyy ja antaa koiran etsiä jäljen uudelleen. Koiran ei saa missään tilanteessa antaa kääntyä jäljellä taaksepäin etsimään esimerkiksi jäljelle jäänyttä herkkua. Tämä estetään liinaa lyhentämällä tai tarvittaessa siirtymällä koiran eteen. Kun jälki on saatu ajettua ja koira saanut loppupalkan, tulee koira viedä jäljeltä pois tallaamattoman alueen kautta, jotta se ei pääse tarkistamaan jo ajamaansa jälkeä. Koirien työskentelytavoissa on tässäkin lajissa paljon eroja, ja omat koirani tekevät jäljet loppujen lopuksi hyvinkin eri tavalla. Zeron kanssa aluksi ongelmana oli rynneminen. Tämä saatiin nopeasti pois, kun liina laitettiin oikeaan paikkaan.

Helminauhamainen jälki ja ihmisen askeltamista vastaava jälki


la esineen ohjaajalle. Ilmaisua on tällä hetkellä pojilla työn alla, joten olen hyvin lapsen kengissä itsekin tämän asian suhteen. Itse päätiin opettaa koirilleni ilmaisun maahan menolla, jota nyt harjoittelempa. Valitsin maahan menon paristakin syystä: maahan menolla tiedän itse varmasti, milloin koira ilmaisee esineen (vs. seisominen), sillä näen joskenaarion siitä, kun Zero hairahtuu haaveilemaan maailman menoa seisomalla jäljellä, ja minä onnellisena kuvittelen sen ilmaiseen esineen. Toisena syynä maahan menon valintaan oli se, että koiran on helppo lähteä jatkamaan jälkeä tästä asennosta. Esineilmaisua olemme harjoitelleet nyt alkuun sisällä, ja kun ilmaisua on tarpeeksi vahvaa, lähdän liittämään tätä jäljelle.

Uskon, että peltojälki on monelle rhodesiankoiralle mieluisa laji harrastaa, sillä siinä koira pääsee käyttämään nenäänsä. Toki, aina on yksilöitä, joille laji ei sovi ja jokainen tuntee oman koiransa parhaiten. Laji on kuitenkin ehdottomasti kokeilemisen arvoinen, ja alkuun pääsee helposti kotona!

Peltojälkiterveisin,
Laura ja pojat.



Maxin selvästi etupainotteinen asento



Kontaktiharjoituksia

Teksti | Päivi Reijonen Kuvat | Minna Launiainen

KONTAKTIHARJOITUKSIA

Käännä selkä

Mene kyykkyy ja ota nimi käteen. Näytä nimi koiralle ja käännä selkäsi. Kun se kiertää eteesi saadaksesen namin, kehu sitä ja palkitse se namilla. Noin kahdenkymmenen toiston jälkeen (esim 10 kertaa kahtena päivänä peräkkäin) ala odottaa koiralta katsekontaktia. Se kiertää ensin eteesi ja odottaa saavansa namin jo siitä, mutta sitä ei tulekaan. Aikansa odotettuaan se häkeltyy ja katsoo sinua silmiin kysyäkseen missä vika. Ole tarkkana! Sillä hetkellä, kun koiran katse kohtaa omasi, kehu ja anna nimi.

Nami nyrkkiin

Mene kyykkyy ja ota nimi käteen. Pyydä koira istumaan tai maahan eteesi. Aseta nimi lattialle niin, että koira näkee sen. Pidä kätesi lähellä namia, että ehdit peittää sen, jos koira yrittää ottaa sen ilman lupaa. Koira saa namin vasta katsekontaktilla.

Nami käteen ja käsi sivulle

Seiso koiran edessä ja ota nimi käteen. Näytä nimi koiralle. Ojenna käsi suoraan sivulle. Koira saa namin katsekontaktilla.

Nameja maahan


Käske koira istumaan tai maahan. Laita sen eteen lattialle kaksi namia. Koira saa ottaa

ensimmäisen namin – sen, mitä sinä osoitat sormella – ja sen jälkeen uusi katsekontakti ja lupa ottaa toinen nimi. Lisää namin lukumäärää, ja koira saa ottaa ne yksi kerrallaan katsekontaktin jälkeen.

Nami tassun päälle

Kun koira osaa jo nuo neljä edellämaintua harjoitusta, voit tehdä niistä aina vain vaikeampia. Käske koira maahan ja aseta nimi sen etutassun päälle. Koira saa namin katsekontaktilla. Kun koira osaa tämän, voit vaikeuttaa: laita nimi molempien etutassujen päälle. Koira saa ottaa ensimmäisen namin – sen, jota sinä osoitat sormella – ja sen jälkeen uusi katsekontakti ja lupa ottaa toinen nimi. Lopulta voit laitoa etujalat nameja täyteen, ja koira osaa ottaa ne yksi kerrallaan luvan saatuaan.

1. Nami asetetaan tassun päälle



2. Namin saa katsekontaktilla



KÄRSIVÄLLISYYSHARJOITUKSIA

Namipurkki

Laita herkullisia nameja purkkiin ja näytä purkki koiralle. Vie purkki viiden metrin päähän ja aseta se koiran nähden maahan. Palaa koiran luokse, koira pitelee hihnassa. Lähde kävelemään kohti purkkia koiran kanssa, älä anna koiralle mitään käskyä, lähdet vain liikkeelle. Jos koira vetää, pysähdyt ja odotat, että se lakkaa kiskomasta. Vetämällä se ei saa edetä. Kun hihna on taas löysällä, jatkate matkaa. Noin metrin päässä purkista käsket koiran istumaan, seiso itse koiran ja purkin välissä. Otat yhden namin maassa olevasta purkista ja ojennat sen koiralle, joka koko ajan istuu ja odottaa. Jos koira nousee ylös, nimi laitetaan ta-

kaisin purkkiin ja käsketään koira uudelleen istumaan. Kun koira istuu, otetaan nimi uudelleen. Anna nimi koiralle, ja odota, kunnes se on pureskellut ja niellyt sen. Sen jälkeen odotat sen ottavan katsekontaktin, ja yhdessä poistutte purkilta. Toista. 3–5 toistokerran jälkeen koira jo osaa kävellä purkille vetämättä.

Variaatio edelliseen:

Laita 3 kpl purkkeja maahan noin 10 metrin välein. Etene koiran kanssa purkilta purkille edellä kuvatulla tavalla.

IMPULSSIKONTROLLIHARJOITUKSIA

Namin heitto lattialle

Pidä koira hihnassa. Heitä lattialle nimi, sen verran iso pala, että koira sen vaivatta näkee. Samalla hetkellä kun nimi osuu maahan, kutsu koira. Sen tulee kääntää katseensa pois namista, jolloin kehu sitä (tai klikkaat) ja annat sille taskustasi namin. Käy nostamassa nimi pois lattialta. Toista.

Kun koira osaa tuon, alat odottaa katsekontaktia. Pelkkä katseen kääntäminen namista pois päin ei enää riitä, vaan koiran täytyy katsoa sinua silmiin.

Pallonheittoharjoitus

Tähän harjoitukseen tarvitset avustajan ja pari tennispalloa tai muuta koiralle mieluista lelua. Anna koiran olla vapaana tai pitkässä liinassa. Seiso avustajan kanssa vastakkain noin 10 metrin päässä toisistaan. Heitä pallo kohti avustajaa, ja samalla kun koira lähtee pallon perään, kutsu sitä iloisesti. Jos koira kääntyy ja tulee luoksesi, kehu sitä mahtavasti ja anna erityisen maukas palkkio. Jos koira taas jatkaa pallon perään, avustaja nappaa pallon pois ja pistää sen taskuunsa ennen kuin koira ehtii saada sen. Avustaja houkuttelee koiran takaisin sinun luoksesi ja antaa pallon sinulle huomaamattomasti takaisin. Tarvitaan useita toistoja, ennen kuin koira on valmis jättämään saaliinsa ja palaamaan takaisin.

Variaatio edelliseen:

Kun koira osaa edellisen harjoituksen niin hyvin, että palaa aina takaisin ohjaajan luokse, siirry seuraavaan harjoitukseen. Jätä koira istumaan ja vie pallo 10 metrin päähän. Lähde kävelemään kohti palloa ja tee äkkikäänös eri suuntaan ja kutsu koira iloisesti. Koiran tulee seurata sinua. Jos koira jatkaa matkaansa palloa kohti, avustaja nappaa sen taas piiloon. Paljon toistoja.

Kun tämä sujuu, vaikeuta harjoitusta niin, että käännöksessä et enää kutsu koira, vaan sen täytyy seurata sinua automaattisesti. Paljon toistoja.

Kun tämä sujuu, alkaa avustaja pompottaa palloa itseksensä tai heitellä sitä toisen avustajan kanssa.

Match Show!

Suomen Ridgeback-yhdistyksen Match Show
Kaupin Vinttikoiraradan alueella Tampereella
LAUANTAINA 15.8.2020

HUOM! Tapahtumaan kaivataan vielä muutamaa innokasta talkoolaista tehtäviin, joihin opastetaan paikan päällä eikä tarvitse aiempaa kokemusta! Talkoolaiseksi innostuvat, ottakaa yhteyttä sähköpostitse srb.kosonen@gmail.com
Lisätietoja www.ridgeback.fi tapahtumakalenterissa sekä Facebookissa pian!

Arvostelu alkaa klo 12, ilmoittautuminen klo 11 tai ennakkoon mailitse
Jokaiselle koiralle kirjallinen arvio!

Kaikki luokassa sijoittuneet palkitaan upein ruusukkein sekä tavarapalkinnoin! Upeita palkintoja, kuten koirahierontalahjakortteja ja Evidensia Toijalan/Koskivetin rokotuslahjakortteja sekä laserhoitolahjakortteja! Yhteistyökumppanien lahjoituksia arvotaan myös kaikkien osallistuneiden koirien kesken, muun muassa koirahierontalahjakortti!

Luokat

- Isot aikuiset (yli 1v, yli 40cm säkäkorkeus)
- Isot pennut (alle 1v, yli 40cm säkä aikuisena)
- Pienet aikuiset (yli 1v, alle 40cm säkä)
- Pienet pennut (alle 1v, alle 40cm säkä)
- Veteraanit (8v ja yli, kaikenkokoiset)
- X-rotu (kaikenikäiset ja kokoiset sekarotuiset ja rekisteröimättömät koirat)
- Lapsi ja koira (esittäjän yläikäraja noin 10 vuotta)
- Parikilpailu (2 koira / 1 esittäjä)

Ilmoittautuminen **paikan päällä** alkaa klo 11, kehät alkaa klo 12
10€ / koira
5€ / pari (molempien koirien tulee olla ilmoitettu Match Showhun)
5€ / lapsi ja koira

Ilmoittautuminen ennakkoon sähköpostitse ke 12.8.2020 asti!
6€ / koira

OHJE: Maksa ilmoittautuminen/ilmoittautumiset Suomen Ridgeback-yhdistyksen tilille FI06 1247 3000 101852 (VIITE 3450) ja lähetä sähköpostitse kuvakopio maksusta sekä seuraavat tiedot:
tapahtumat_srb@outlook.com

- koiran kutsumanimi ja rotu
- luokka
- omistajan nimi

Tiedustelut liittyen tapahtumaan srb.kosonen@gmail.com / 0409638760

Koiran korvatulehdus

- miksi koira saa korvatulehduksen?

Teksti | Sara Kyrkkö

Terve korva ei kutise, punoita tai ”likaannu”. Terve korva ei myöskään tarvitse minkäänlaista hoitoa, joten esimerkiksi säännölliset puhdistukset eivät ole tarpeen. Korvia toki tulee hoitaa, mikäli koiralla esiintyy korvatulehduksia tai muita korvaongelmia. Koiran korvatulehdukseen saa yleensä eläinlääkäriltä hoidoksi korvanpuhdisteen ja lääketipan. Tulehdus usein paraneekin tällä hoidolla hyvin. Tämä hoito ei kuitenkaan yksinään riitä, mikäli koiralla on toistuvia korvatulehduksia (= yli yksi korvatulehdus vuodessa) tai pitkittynyt korvatulehdus (= korvatulehdus on kestänyt yli kuukauden). Tässä artikkelissa käydään läpi, miksi koira saa korvatulehduksen ja mitkä seikat tulee ottaa huomioon, jotta korvatulehdukset eivät uusiudu ja huonosti paraneva tulehdus saadaan hallintaan.

Tavoitteena kivuton elämä ilman korvatulehduksia

Korvatulehduksista kärsivien koirien kohdalla tavoite on, että toistuvat korvatulehdukset saadaan loppumaan tai pitkittynyt korvatulehdus paranemaan. Jotta tavoite saavutetaan, on jokaiselle koiralle tehtävä yksilöllinen tilanteen kartoitus.

Koiran korvatulehduksen syntyyn vaikuttavat tekijät on jaettu neljään ryhmään.

Käytännössä kartoitus tarkoittaa, että **jokaisen** yksilön kohdalla **jokainen** näistä neljästä ryhmästä käydään läpi järjestelmällisesti, ja selvitetään, mitkä tekijät kussakin ryhmässä ovat juuri tämän yksilön korvatulehduksen taustasyitä. Onnistuneeseen lopputulokseen päästään, kun otetaan huomioon kaikki neljä ryhmää.

Koiran korvatulehdukseen vaikuttavat neljä ryhmää

Koiran korvatulehdukseen vaikuttavat neljä ryhmää ovat:

1. Ensisijaiset syyt
2. Toissijaiset syyt
3. Altistavat tekijät
4. Ylläpitävät tekijät

Jotta nämä neljä ryhmää ja niiden merkitys korvatulehduksen synnyssä on helpompi hahmottaa, vertaan korvatulehduksesta vesivahinkoon. Tämän osuuden jälkeen käyn yksitellen läpi jokaisen ryhmän.

Korvatulehduksessa **ensisijaisella syyllä (1)** tarkoitetaan taustasairautta, joka aiheuttaa korvatulehduksen. Vesivahingossa ensisijainen syy on vuotava putki. **Toissijaisella syyllä (2)** tarkoitetaan seurausta eli näkyvää osaa. Korvatulehduksessa näkyvä osa on itse tulehdus

eli korvassa olevat hiivat ja bakteerit. Vesivahingossa näkyvä osa on lattialle vuotanut vesi.

Jos haluamme hoitaa vesivahingon, tulee meidän etsiä vuotokohta putkesta ja tämän jälkeen tukkia se. Sama pätee korvatulehdukseen. Meidän tulee selvittää, mikä aiheuttaa koiralle korvatulehduksen, ja hoitaa se. Mikäli korvatulehduksen ensisijaista syytä ei selvitetä, on se sama kuin jättäisimme rikkoutuneen putken tihkuttamaan ja pyyhkisimme vain lattialle valuneen veden pois uudestaan ja uudestaan. Toki lattialle vuotanut vesi on pyyhittävä, kuten on hoidettava hiivat ja bakteeritkin. Hiivat ja bakteerit tulevat kuitenkin takaisin, jos ensisijaista syytä ei hoideta.

Altistavilla tekijöillä (3) tarkoitetaan tekijöitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi korvakäytävässä olevan ilman kosteuteen. Altistavia tekijöitä voisi verrata vesivahingossa putkissa olevaan veden-

paineeseen. Mikäli vesiputki on ehjä, ei korkea vedenpaine ole ongelma. Jos taas putkessa on vuoto eli ensisijainen ongelma, korkea vedenpaine vain pahentaa tilannetta. Sama pätee korvaan. Terveeseen korvaan ei tule korvatulehduksesta uimisesta tai hieman normaalia tuuheammasta korvakarvoituksesta (mm. uiminen ja runsas korvakarvoitus ovat altistavia tekijöitä). Tilanne on kuitenkin eri, jos taustalla on jokin ensisijainen sairaus. Tällöin esimerkiksi uiminen voi olla ns. viimeinen niitti, ja tämän seurauksena korva tulehtuu.

Ylläpitävillä tekijöillä (4) tarkoitetaan muutoksia, jotka tapahtuvat korvakäytävän rakenteessa ja toiminnassa korvatulehduksen seurauksena. Niitä voisi verrata itse taloon, jossa vesivahinko tapahtuu. Jos vesivahinko on pieni ja vuotanut vesi saadaan tehokkaasti siivottua sekä putki korjattua, ei vahinkoa talolle tule. Mikäli vuoto kuitenkin jatkuu, eikä vuotanutta vettä siivota pois, niin lopulta talo mätäneee ja romahtaa. Tässä vaiheessa ei enää auta putken korjaaminen tai tehokas siivous, kun rakenteet ovat jo tuhoutuneet.

Sama pätee korvaan. Toistuvat tai pitkittyneet korvatulehdukset muuttavat korvan rakennetta ja toimintaa. Lievimät muutokset voivat olla palautuvia, ja tiettyyn pisteeseen saakka aggressiivisella hoidolla ja lääkityksellä tilanne saadaan pysymään hallinnassa. Lopulta kuitenkin korvalle käy samoin kuin talolle, jonka vesivahinkoa ei hoidettu.

1. Ensisijaiset syyt eli taustasairaudet

Koiran korvatulehduksen taustalla on aina jokin muu sairaus tai syy. Tämä tarkoittaa, ettei korvatulehdus synny

tyhjästä. Ensimmäinen tehtävä on selvittää, mikä aiheuttaa koiralle korvatulehduksen. Yleisin syy siihen, että koiralla on jatkuvia korvatulehduksia, on ettei ensisijaista syytä ole saatu selville tai sen hoidossa ei ole onnistuttu. Toki, jos koiralla on elämänsä ensimmäinen korvatulehdus, joka vastaa hoitoon hyvin, ei ole tarvetta vielä aloittaa taustasyyn selvittämistä. Korvatulehduksen ensisijaiset syyt on lueteltu taulukossa 1.

Tyypilliset syyt nuoren koiran korvatulehdukseen


Yleisimmät sairaudet, jotka aiheuttavat koiralle korvatulehduksesta, ovat yliherkkyyssairaudet atopia ja ruoka-aineallergia. Nämä voivat olla taustasyynä missä tahansa iässä alkaville korvaongelmille. Usein kuitenkin atopiaa tai/ja ruoka-aineallergiaa sairastavilla koirilla korvaoireet ovat alkaneet jo nuorena. Nämä eivät kuitenkaan ole ainoita sairauksia, jotka voivat olla ongelman taustalla.

Nuoren koiran korvatulehduksen kohdalla kannattaa atopian ja ruoka-aineallergian lisäksi pitää mielessä erityisesti ulkoloisten (mm. korvapunkki) aiheuttamat korvaongelmat ja keratinisaatiohäiriöt. Aivan pienen pennun korvatulehduksen aiheuttaja voi olla harvinainen juveniili selluliitti.

Tyypilliset syyt keski-ikäisen ja vanhan koiran korvatulehduksiin

Jos koira saa keski-ikässä tai vanhempana elämänsä ensimmäisen korvatulehduksen, systeemisairaudet (=koko elimistöön vaikuttavat sairaudet) on hyvä pitää mielessä. Esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoiminta on systeemisairaus, joka voi aiheuttaa koiralle korvatulehduksesta. Yliherkkyyssairaudet taustasyynä ovat edelleen mahdollisia, ja nämä tulee erityisesti ottaa huomioon, jos koiralla on ollut elämänsä aikana muita iho-ongelmia. Korvan kasvaimia tavataan yleisimmin

Korvapunkki mikroskoopilla katsottuna.




vanhemmilla koirilla. Epäilyksen kasvaimesta voi herättää toispuolinen korvatulehdus vanhalla koiralla, jolla ei ole aikai-
semmin ollut korvaon-
gelmia. Tyypillisesti näillä koirilla korvatulehdus vas-
taa normaalia huonommin
lääkehoitoon ja tulehdus
uusiutuu nopeasti.

Muita syitä koiran korvatulehdukselle

Autoimmuunisairaudet ja immuunivälitteiset sai-
raudet voivat aiheuttaa korvatulehduksen koiran
iästä riippumatta. Tyy-
pillistä näille sairauksille
ovat usein oireiden nopea
eteneminen ja oireiden
rajuus. Korvaan päätnyt
vierasesine (esim. kasvin
osa) voi aiheuttaa myös
korvaoireita kaiken ikäi-
sille koirille. Vierasesine
korvassa aiheuttaa yleen-
sä äkillisesti alkaneet,
toispuoleiset ja kivuliaat
korvaoireet.

Kasvin osa muuten normaalis-
sa korvakäytävässä. Vierasesine
on turvallisinta poistaa korvas-
ta video-otoskopian avulla.



Taulukko 1. Ensisijaiset syyt

Vaikka koiralla olisi jokin mainituista sairauksista, ei se suoraan tarkoita, että koiralla on
myös korvatulehduksia. Joskus taas korvatulehdus voi olla ainoa havaittu oire sairaudesta.

Allergiset sairaudet	- Allergiset sairaudet ovat kaikkein yleisin syy koiran korvatulehdukseen. - Yleisimmät korvaongelmia aiheuttavat allergiset sairaudet ovat ruoka-aineallergia ja atopia. Korvatulehdus voi olla myös atopian ainoa oire, eli koiralla ei ole mitään muita atopian oireita/iho-ongelmia. - Allergisia sairauksia, jotka voivat aiheuttaa korvatulehdusta ovat myös kontaktiallergia ja kirppuallergia. Korvatulehduksen aiheuttava kontaktiallergia on yleensä seurausta jostakin korvapuhdisteesta tai -lääkkeestä. Kontaktiallergia on harvinainen, kuten myös kirppuallergia Suomessa.
Ulkoloiset	- Korvapunkit ovat yleisiä korvatulehduksen aiheuttajia kissoilla, koirilla taas suhteessa harvinaisempia. Yleensä korvapunkkitartun- nan oireeksi kuvataan suuri määrä tummaa kahvinporoilta näyttävää eritettä. Tämä oire on tyypillinen kissoilla. Koirilla on harvemmin kahvinporoilta näyttävää eritettä, koska koirien tartunnassa punk- kimäärä on yleensä merkittävästi vähäisempi. Vähäinen eritteen määrä ei kuitenkaan tarkoita vähäisempiä oireita. On todettu, että jopa kolme punkkia korvakäytävässä voivat aiheuttaa koiralle oirei- lua. - Sikaripunkki, kapi sekä Trobiculidae- ja Leeuwenhoekiidae-punkit (harvest mites, sadonkorjuupunkki) ovat mahdollisia, mutta harvinais- ia koiran korvatulehduksen aiheuttajia.
Vierasesine	- Korvakäytävään kuulumaton vierasesine tai -aine voi aiheuttaa kor- vatulehduksen. Yleisimmät vierasesineet korvassa ovat mm. kasvin osat, irronneet karvat tai lika.
Endokrinologiset sairaudet eli hor- moneja tuottavien elinten sairaudet	- Cushingin oireyhtymä, kilpirauhasen vajaatoiminta ja sukuhor- moneihin liittyvät sairaudet (esim. kiveskasvain) voivat aiheuttaa korvatulehdusta. Nämä ovat kuitenkin harvinaisia koiran korvatuleh- duksen aiheuttajia.
Autoimmuunisa- iraudet ja immuuni- välitteiset sairaudet	- Immuunivälitteisiä sairauksia, jotka voivat aiheuttaa korvatu- lehduksen ovat vaskuliitti eli verisuonitulehdus sekä erythema multiforme. Immuunivälitteiset lääkereaktiot voivat aiheuttaa myös korvatulehduksen. Immuunivälitteiset sairaudet ovat harvinaisia koiran korvatulehduksen aiheuttajia. - Autoimmuunisairaudet, jotka voivat aiheuttaa korvatulehduksen on Bollous pemphigoid, Epidermolysis bullosa, Lupus erythematosus ja pemphigus foliaceus. Nämä ovat harvinaisia koiran korvatulehduk- sen aiheuttajia.
Keratinisaatiohäiriöt eli sairaudet, jotka aiheuttavat häiriötä ihon sarveistumisessa	- Sebaceous adenitis eli tutummin SA-tauti, primary idiopathic seb- orrhea, Vitamin A-responsive dermatosis, Zinc-responsive derma- tosis ja Lipid-responsive seborrhea voivat aiheuttaa korvatulehdusta.
Glandulaariset sairaudet eli rauhasiin liittyvät sairaudet	• Korvaeritteen määrän ja laadun muutokset. • Talirauhasten liika- tai vajaakasvu.
Mikro-organismit	• Sienet, äärimmäisen harvinaista, erityisesti Suomessa
Virukset	• Penikkatauti, ei tavata lähes lainkaan Suomessa
Muut sairaudet	• Auricular chondritis, Eosinophilic granuloma complex, Idiopathic inflammatory/hyperplastic otitis of cocker spaniel, juvenile cellulitis



Roikkuvat korvanlehdet ovat korvatulehduksen altistava tekijä, mutta yksinään ne eivät saa aikaan koiralle korvatulehdusta.

2. Toissijaiset syyt: tulehduksen näkyvä osa eli hiiva ja bakteerit

Toissijaisella syyllä tarkoitetaan hiivaa ja bakteereita. Eläinlääkäri ottaa top-
sy-puikolla näytteen koiran korvasta, värjää sen ja tutkii mikroskoopilla. Tu-
lokseksi yleisimmin saadaan, että koi-
ralla on korvissa hiivaa, bakteereita tai
molempia.

Toissijaiset syyt aiheuttavat korvatulehduksen oireet

Toissijaiset syyt ovat korvatulehduk-
sen näkyvä osa. Hiivan ja bakteereiden
lisääntynyt määrä saa aikaan korvan
erittämisen, punoituksen ja kutinan.
Näiden seurauksena koira raapii korvaa,
joka on yleinen syy tuoda koira eläin-
lääkariin. Eläinlääkärikäynniltä koira
saa mukaansa puhdisteen ja lääketipan
korviin. Tällä hoidolla saadaan usein
oireet helpottumaan ja bakteerit/hiivat
hädettyä korvasta.

Hiiva ja bakteerit eivät tartu

Hiivan ja bakteerien määrän lisäänty-
minen korvassa on seurausta ensisijai-

sen syyn aiheuttamasta inflammatiosta.
Määrän lisääntyminen aiheuttaa korva-
tulehduksen. Hiiva ja bakteerit eivät saa
aikaan yksinään sairautta terveessä kor-
vassa. Koiran korvatulehdus ei siis tartu
(poikkeuksena korvapunkkitartunta).

3. Koiran korvatulehduksen altistavat tekijät

Altistavat tekijät edistävät korvatuleh-
duksen syntyä, mutta ne eivät yksinään
pysty aiheuttamaan korvatulehdusta.
Altistavat tekijät on lueteltu taulukos-
sa 2. Ne eivät pelkästään edistä korva-
tulehduksen syntyä vaan voivat myös
vaikeuttaa sen paranemista. Altistavat
tekijät on tärkeä ottaa huomioon kartoi-
tuksessa ja mahdollisuuksien mukaan
myös hoitaa niitä, mutta yksinään näi-
den tekijöiden hoito harvoin tuottaa
onnistunutta lopputulosta.

Roikkuvilla korvanlehdellä ajatel-
tua vähemmän merkitystä korva-
tulehduksen synnyssä

Korvan rakenteeseen liittyviä altistavia
tekijöitä ovat korvanlehden muoto ja

asento, korvanlehden ja korvakäytävän
runsas karvoitus, korvakäytävän raken-
teellinen ahtaus ja lisääntynyt rauhasen
määrä korvakäytävässä. Kuten aiemmin
on tullut ilmi, mikään näistä seikoista
yksinään ei aiheuta korvatulehdusta. Ei-
hän esimerkiksi jokaisella koiralla, jolla
on rakenteellisesti roikkuvat korvat, ole
korvatulehduksia. Samoin runsas kor-
vakarvoitus ei aiheuta yksinään koiralle
korvatulehdusta.

"Kirjekuorikorvanlehti" sulkee korvakäytävän
ja edesauttaa kosteuden kohoamista.





Runsas karvoitus korvanlehdessä ja korvakäytävän suulla.



Korvakäytävässä normaalia enemmän karvoitusta.



Rakenteellisesti ahdas korvakäytävä. Kuvassa olevan katetrin halkaisija on 1,3 mm.

Runsas uiminen, liiallinen vesipohjaisen korvapuhdisteiden ja -lääkkeiden käyttö lisäävät korvakäytävien kosteutta. Lisääntyneen kosteuden seurauksena korvakäytävän iho alkaa maseroitua. Maseroituminen tarkoittaa ihon pehmenemistä sekä vettymistä, ja se altistaa korvatulehdukselle.

Korvakäytävän kasvain voi olla altistava tekijä tai ensisijainen syy

Korvakäytävän hyvälaatuiset kasvaimet ovat altistavia tekijöitä. Kasvainten ollessa pieniä ne eivät yksinään aiheuta korvatulehdusta. Hyvälaatuisien kasvainten suurentuessa jossakin vaiheessa ylitetään kriittinen piste. Tällöin kasvain mm. muuttaa korvan mikroympäristöä (esim. kosteutta). Hyvälaatuinen kasvain muuttuu altistavasta tekijästä ensisijaiseksi tekijäksi, jolloin se yksinään voi aiheuttaa korvatulehduksen. Pahalaatuiset kasvaimet voivat olla ensisijaisia tekijöitä. Tällöin ne aiheuttavat korvatulehduksen jo sairauden alkuvaiheessa, vaikka olisivat kooltaan vielä pieniä.

Taulukko 2. Altistavat tekijät

Rakenne	• karvaiset korvakäytävät • runsaasti karvoja korvanlehdhen alapuolella • roikkuvat korvanlehdet • kapeat korvakäytävät • uiminen • kuuma ja kostea ilma • liiallinen/vääränlainen korvanhoitotuotteiden käyttö
Lisääntynyt kosteus	• uiminen • kuuma ja kostea ilma • liiallinen/vääränlainen korvanhoitotuotteiden käyttö
Korvakäytävää ahtauttavat sairaudet	• hyvä- ja pahalaatuiset kasvaimet
Systeemisairaudet	• yleiskuntoa ja elimistön puolustusvastetta heikentävät sairaudet
Hoidon aiheuttamat	• trauma liian rajusta puhdistamisesta • antibioottien liiallinen käyttö

Korvien hoitaminen voi altistaa korvatulehdukselle

Korvien ja korvatulehduksen hoitaminen voi toimia altistavana tekijänä. Korvalääkkeet ja -puhdisteet voivat hoidon sijaan ärsyttää korvaa. Tämän vuoksi korvalääke ja -puhdiste tulee valita yksilöllisesti tilanteen mukaan. Altistavia tekijöitä ovat siis liiallinen puhdisteiden ja lääkkeiden käyttö, mutta myös liian kovakourainen hoitaminen. Esimerkiksi toistuvat antibioottihoidot muuttavat korvan bakteeristoa ja altistavat antibiooteille vastustuskykyisten bakteerikantojen syntyä.

4. Koiran korvatulehduksen ylläpitävät tekijät

Ylläpitävillä tekijöillä tarkoitetaan muutoksia, jotka tapahtuvat korvakäytävän rakenteessa ja toiminnassa korvatulehduksen seurauksena. Ne ovat yleensä korvatulehduksen uusiutumisen syy, vaikka taustasairaus (ensisijainen syy) on hoidossa ja itse tulehduksin (toissijainen syy) on saatu kuriin. Ylläpitävät tekijät voivat olla myös syy siihen, miksi itse tulehduksista ei saada hallintaan ja korvatulehduksen hoito epäonnistuu. Ylläpitävät tekijät on lueteltu taulukossa 3 sivulla 18.

Krooninen korvatulehdus saa aikaan merkittäviä muutoksia korvan rakenteessa ja toiminnassa


Tulehduksen seurauksena korvakäytävään tulee turvotusta ja korvakäytävän pinnan solujen määrä lisääntyy. Korvakäytävä alkaa ahtautua ja pinta poimuuntua. Muutoksia tapahtuu myös korvakäytävän tali- ja korvavaharauhassissa. Aluksi muutoksia tapahtuu talirauhassissa, mutta tilanteen pitkittyessä erityisesti korvavaharauhaset alkavat kasvaa. Rauhasen koon kasvu ahtauttaa edelleen korvakäytävää.

Normaalisti pääosa korvaeritteestä on talirauhasten erittämää rasvaista eritettä. Tämä rasvainen erite on tärkeää korvan normaalille toiminnalle. Tulehduksen pitkittyessä korvavaharauhaset eivät ainoastaan kasva kokoa, mutta myös niistä tulevan eritteen määrä kasvaa. Korvavaharauhasten erite on vesipitoisempaa, eli korvaeritteen vesipitoisuus kohoaa ja rasvapitoisuus laskee. Korvakäytävän ahtautuminen ja eritteen muuttuminen vesipitoisemmaksi saavat aikaan korvakäytävän kosteuden kohoamisen. Ahtautuminen myös

nostaa korvakäytävässä olevan ilman lämpötilaa ja vaikeuttaa korvaeritteen normaalia poistumista.

Korvakäytävän ahtautuminen, muutokset korvaeritteessä sekä korvakäytävän kosteuden ja lämmön lisääntyminen aikaansaavat hyvät olosuhteet korvatulehdukselle ja vaikeuttavat sen paranemista. Korvakäytävän poimuuntuminen hankaloittaa edelleen tilannetta, koska poimuihin pääsee kerääntymään eritettä ja poimut luovat otolliset elinolosuhteet bakteereille sekä hiivoille. Poimut myös hankaloittavat korvan puhdistumista ja hoitoa. Prosessin edetessä korvakäytävän kudokset alkavat lopulta kalkkeutua.


Yllämainittuja muutoksia tavataan eri asteisina, jos koiralla on pitkittynyt korvatulehdus tai toistuvia korvatulehduksia. Niitä esiintyy myös akuutin korvatulehduksen yhteydessä. Muutokset ovat tiettyyn pisteeseen saakka palautuvia, ja niitä voidaan hoitaa aggressiivisellä lääkityksellä.



Korvavaharauhasten liikakasvua. Korvakäytävä on kuitenkin vielä hyvin auki.



Korvavaharauhasten liikakasvua. Korvakäytävä on merkittävästi ahtaunut.



Korvakäytävässä runsaasti korvavaharauhasten liikakasvua sekä märkäeritettä. Korvakäytävä on täysin ummessa.

Välikorvantulehdus

Koiran korvatulehdus on tulehdus korvakäytävässä. Korvakäytävä päättyy tärykalvoon, ja tärykalvon takana on välikorva, josta edelleen lähtee sisäkorva. Korvatulehduksen seurauksena tärykalvo voi puhjeta, ja tällöin tulehdus siirtyy myös välikorvan puolelle.

Mikäli välikorvantulehdusta ei huomata tai hoideta asianmukaisesti, toimii se ylläpitävänä tekijänä. Välikorvatulehdus on yllättävän yleinen koirilla, joilla on pitkittyneitä tai toistuvia korvatulehduksia. Ehjä tärykalvo ei ole tae siitä, etteikö koiralla voi olla välikorvantulehdusta. Tärykalvo voi puhjeta ja kasvaa uudelleen umpeen.

Välikorvantulehduksen hoitona käytetään välikorvaontelon huuhtelua yhdistettynä sopivaan lääkitykseen. Suurin osa perinteisistä korvapuhdisteista ja -lääkkeistä ei sovellu välikorvantulehduksen hoitoon. Välikorvan huuhtelu suositellaan ensisijaisesti tehtävän video-otoskoopilla eli korvatähystimellä.



Kuvassa reikä tärykalvossa (oikea alanurkka).

Hoida koiran korvatulehdus ajoissa

Ylläpitävät tekijät ovat yksi tyypillinen syy, miksi koiran korvatulehduskierretä ei saada pysähtymään. Tästä syystä nämä tekijät on tärkeä tunnistaa ja pyrkiä ennaltaehkäisemään niiden syntyä. Ennaltaehkäisyssä olennaisinta on hoitaa koiran korvatulehdus välittömästi ja aloittaa tehokas hoito (hoidon laatu riippuu ensisijaisista, toissijaisista tekijöistä ja altistavista syistä).



Kroonisen korvatulehduksen seurauksena tässä korvassa ei ole enää lainkaan tärykalvoa. Kuvassa näkymä suoraan välikorvaan.

Taulukko 3. Korvatulehdusta ylläpitävät tekijät

Muutokset korvakäytävässä	• korvakäytävän ja tärykalvon puhdistus- ja korjausmekanismien häiriöt • korvakäytävän pinnan solujen määrän lisääntyminen • turvotus ja korvakäytävän kaventuminen • korvaeritteen tuoton lisääntyminen • kalkkeutuminen
Muutokset tärykalvossa	• paksuuntuminen, puhkeaminen, laajentuminen, pullistuminen (seurauksena valetärykalvo ja cholesteatoma)
Muutokset rauhaskudoksessa	• korvavaha- ja talirauhasten kasvu, hikirauhastulehdus
Muutokset välikorvassa	• välikorvantulehdus, välikorva täyttyy eritteellä, muutokset välikorvan luisessa rakenteessa

Lähteet:

Saari S, Näreaho A, Nikander S. Elinympäristönä koira - koiran loiset ja loissairaudet. 1. p. Fennovet Oy, Helsinki 2016.
Miller WH, Griffin CE, Campbell KL. Small Animal Dermatology. 7. p. Saunders Elsevier, Missouri 2013.
Harvey RG, Paterson S. Otitis Externa - An Essential Guide to Diagnosis and Treatment. 1. p. Taylor & Francis Group, Boca Raton 2014.
Griffin CE. Otitis: Basics, pathogenesis and diagnosis. European School for Advanced Veterinary Studies Dermatology 1 -kurssin oppimateriaali 2015
Noli C, Foster AP, Rosenkrantz W. Veterinary Allergy. 1. p. John Wiley & Sons, West Sussex 2014.
Paterson S. Discovering the causes of otitis externa. In Practice 2016, 38: 7-11.



Kirjoittaja Sara Kyrkkö on eläinlääkäri, joka hoitaa työkseen lemmikkien korva- ja ihosairauksia. Käy lukemassa lisää artikkeleita Saran blogista www.sarakyrkko.com

Jalostustoimikunnan uusi kokoonpano

Jalostustoimikunta

Puheenjohtaja Satu Laakso
Sihteeri, varapuheenjohtaja Kaisa Kosonen
Jäsen Laura Lehtonen
Jäsen Nea Boman

Jalostustoimikunnan tavoittaa parhaiten sähköpostitse osoitteella jalostustoimikunta@ridgeback.fi
Jalostustoimikunnan kokoonpano uudistui keväällä. Sanna Janhunen jää pois toimikunnasta ja tilalle toimikunnan jäseneksi astuu uutena Nea Boman.

Lämpimät kiitokset Sannalle ajasta ja työpanoksesta jalostustoimikunnassa viime vuosien aikana! Ja tervetuloa mukaan toimintaan Nea!

"Olen Nea, klinikkaeläinhoitaja ammatiltani ja suurin osa vapaa-ajastani menee koiraharrastuksien parissa. Klinikkaeläinhoitajana olen työskennellyt vuodesta 2008 lähtien. Olen erittäin kiinnostunut koirien hyvinvoinnista ja jalostuspuolen asioista. Ammattisani olen nähnyt liiallisen jalostuksen tuomia ongelmia koirien terveyteen ja toivon kokemukseni tuovan lisäarvoa jalostustoimikuntaan.

Minulla on 2v Rhodesiankoira narttu "Bibi" 4v Baijerinvuoristovihikoira narttu "Lara" sekä 7v Rhodesiankoira-Labradorinnou-

taja mix uros "Skippy". Lisäksi minulla on sijoituksessa / osanomistuksessa Rhodesiankoira ja Baijerinvuoristovihikoira nartut. Kasvatan kennelnimellä Dolce-Bay, ensimmäinen Baijerinvuoristovihikoira pentue syntyi vuonna 2019 ja suunnitelmassa on myös Rhodesiankoiran pentue.

Käyn mielelläni näyttelyissä koirieni kanssa sekä harrastan MEJÄÄ, tokoa ja hakua. Mikä voisikaan olla parempaa kuin lähteä viikonlopuksi reissuun ystävien ja koirien kanssa joko näyttelyihin tai vaikkapa mejäilemään!"



LOVE FOR DOGS, PASSION FOR SCIENCE ♥



SUOJAA KOIRAA
KOVASSA
RASITUKSESSA

NOPEUTTAA
PALAUTUMISTA

ALOITA ÖLJYN
ANTAMINEN JO
2 KK ENNEN
KAUDEN ALKUA

SISÄLTÄÄ
ASTAKSANTIINIA,
LUONNON VAHVINTA
ANTIOKSIDANTTIA



AUTTAA JAKSAMAAN SUORITUKSESTA TOISEEN

Kova liikunta rasittaa lihaksia, jänteitä ja niveliä. Tämä aiheuttaa hapetusstressiä ja tulehdusta elimistössä, minkä koira tuntee kipuna. Omega-3 EPA ja DHA auttavat elimistöä korjaamaan rasituksessa syntyneitä kudonvaurioita. Astaksantiini ja E-vitamiini tehostavat rasvahappojen vaikutuksia alentamalla hapetusstressiä. Näin koira palautuu nopeammin ja jaksaa lähteä uuteen suoritukseen.

LIITY NUTROLIN®-
KASVATTAJAKERHOON
LUE LISÄÄ WWW.NUTROLIN.FI

WWW.NUTROLIN.FI
f i y
ESTD 2007



YHDISTYKSEMME TOIMIHENKILÖT
YHTEYSTIEDOT LÖYDÄT SUOMEN
RIDGEBACK-YHDISTYS RY:N KOTI-
SIVUILTA www.ridgeback.fi

LAJIVASTAAVAT

Koiranäyttelyt

Kristiina Silander

Maasto- ja ratajuoksu

Satu Laakso

Agility

Anna Ylinen

TOKO

Rally-TOKO

Anri Saarinen

MEJÄ

Julia Muukka

ALUEVASTAAVAT

Pääkaupunkiseutu

Mari Lahtinen

Hämeen alue

Jasmin Mänki

Pohjois-Karjalan alue

Piia Davitsainen

Pohjois-Savo, Itä-Suomi

Hanna Vesterinen

JALOSTUSTOIMIKUNTA

Puheenjohtaja

Satu Laakso

Sihteeri

Kaisa Kosonen

Jäsenet

Laura Lehtonen

Nea Boman

ILMOITUSTAUULU



TULEVIA TAPAHTUMIA

- 15.8. MATCH SHOW, TAMPERE
- 5.9. ERRKKARI, JÄRVENPÄÄ
- SYKSY, RRMM

YHDISTYS TIEDOTTAA TULEVIEN TAPAHTUMIEN TILANTEESTA KOTISIVUIL-
LA JA SOSIAALISESSA MEDIASSA.

SEURAAVAN LEHDEN AINEISTOPÄIVÄ 30.8.2020 JA ILMESTYMINEN SYYS-
KUUSSA. MATERIAALIN VOI LÄHETTÄÄ OSOITTEeseen
[AINEISTO@RIDGEBACK.FI](mailto:aineisto@ridgeback.fi)



Brit

FUNCTIONAL SNACK



Antioksidantteja
meloniutteesta



Prebiootteja edistämään
ruoansulatuskanavan
toimintaa

Uutuusherkut!



Suosittu Brit -tuoteperhe laajenee Functional Snack -uutuusherkuilla! Viljattomat ja runsasproteiiniset herkut sisältävät maistuvien lihojen lisäksi myös terveydelle hyödyllisiä ainesosia. Puolikosteat makupalat soveltuva erinomaisesti myös herkempien koirien herkkuhetkiin ja koulutustilanteiden palkaksi. Monipuolisten proteiinivaihtoehtojen lisänä herkuissa vaihtelevat muun muassa hampaiden ja ienten hyvinvointia edistävä rosmariini, ihoa hellivä kookos sekä runsaskuituinen papaija.

Uutuusherkut ovat myynnissä kautta maan Mustin ja Mirrin sekä Peten Koiratarvikkeen myymälöissä ja nettikaupoissa. Tutustu ja löydä koirasi suosikimakupala!



brit_finland



brit

brit-petfood.com/fi