

BOUVIERIEN TERVEYS- JA KÄYTTÄYTYMISKYSELYN YHTEENVETO

Vastauksia on saapunut 2014 loppuun mennessä 93 kpl, uroksia 51 kpl (52%) ja narttuja 42 kpl (43 %).

Kyselyyn osallistuneista koirista elossa oli vastaushetkellä 75 (81%) ja kuolleita 18 kpl (19%). Keskimääräinen lopetusikä oli 9,5 v

Kuolleista koirista nuorin oli lopetettu alle 4 kuukauden iässä.

Alle 5 -vuotiaita oli 4, 5-9-vuotiaita oli 4 ja yli 10-vuotiaita 10 kpl.

Kuolinsyyt jakautuivat seuraavasti: syöpä 5, vanhuus 3, autoimmuunisairaus 3, kyynärnivelten kasvuhäiriö (kondrodysplasia) 1, käytöshäiriöt 1, muu sairaus 3 ja kuolinsyytä ei mainittu 3.

Huom, Kyselyssä on ollut mahdollista valita useampi kuin yksi vaihtoehto, joten prosentit voivat nousta yli 100%.

TERVEYSKYSELY

Silmäsairaudet

Ei todettuja silmäsairauksia	80	86%
HC	0	
PRA	1	1%
GRD	0	
MRD	0	
RD	0	
PHTVL/PHPV aste 1	3	3%
PHTVL/PHPV aste 2-6	1	1%
Entropium	1	1%
Ektropium	0	
Distiachis	2	2%
Toistuvat silmatulehdukset/ sidekalvon tulehdukset	1	1%
Muu silmäsairaus	8	9%
Puuttuva kyyneltiehyen aukko toisessa silmässä	1	1%
Lymfooman aiheuttama glaukooma	1	1%
Kuivasilmäisyys	2	2%
PPM diagnoosi avoin	1	1%
Sokea	1	1%
Ei tutkittu	3	3%

Purenta ja hampaat

Normaali purenta	89	96%
Purentaviat		
Yläpurenta	3	3%
Muu hampaiden virheasento (alaleuan hampaat lomittain)	2	2%
Hammaspuutokset		
Ei puuttuvia hampaita	89	96%
Hammaspuutoksia	4	4%

puuttuvia hampaita olivat 1xP1, 2xP2, 2xP3, yhden koiran osalta ei mainintaa mikä hammas puuttuu

Ylimääräisiä hampaita	1	1%
Runsaasti hammaskiveä		
Kyllä	12	13%
Ei	81	87%
Muut suuongelmat		
Ikenen liikakasvua	1	1%
Hampaiden halkeaminen tai lohkeaminen	2	2%
Sydänsairaudet		
Ei sydänsairauksia	91	98%
Sydämen vajaatoiminta	2	2%
Tuki- ja liikuntaelimet / ortopediset sairaudet		
Ei todettuja tuki- ja liikuntaelinsairauksia	74	80%
Lonkkanivelen kasvuhäiriö aste D – E	3	3%
Kyynänivelen kasvuhäiriö aste 1-3	8	9%
Olkanivelen kasvuhäiriö	2	2%
Kasvuhäiriö muualla eturaajoissa	2	2%
Häntämütka	3	3%
Spondyloosi	1	1%
Muu		
Tapaturmainen ristisidevamma	1	1%
Nivelrikko	4	4%
Borrelioosin aiheuttamia niveletulehduksia	1	1%
Liian raskaan etupäärakenteen vuoksi ranneluualueen särkyä ja ranteiden joustamattomuutta	1	1%
Oireilu		
Ontuu	1	1%
Niska	1	1%
Polvi/polvet	3	3%
Varpaat	1	1%
Kyynärnivelet	1	1%
Lonkat	5	5%
Selkä	4	4%
Olkanivel	2	2%
Toimenpiteet oireilun takia		
Leikkaus	2	2%
Jatkuva tai kausittainen kipulääkitys	5	5%
Akupunktio, hieronta, osteopaatti	4	4%
Ruokinnan muutos, lisäravinteet	2	2%

Syöpä ja kasvainsairaudet

Ei syöpäkasvaimia	83	85%
Pahanlaatuisia	8	8%
Hyvänlaatuisia	5	5%

Syöpäkasvainten sijainti

Perna	2	2%
Munuaiset	1	1%
Nisät	1	1%
Anaali	1	1%
Kyynärpää	1	1%
Sijaintipaikkaa ei ilmoitettu		

Hyvälaatuisten kasvainten sijainti

Nisä	2	2%
Talirauhaskasvain	3	3%

Toimenpiteet syöpäkasvaimet

Eutanasia	4	4%
Kirurginen poisto	2	2%
Solunsalpaajahoito	1	1%
Ei mainittu toimenpiteitä	1	1%

Toimenpiteet hyvänlaatuiset kasvaimet

Kirurginen poisto	4	4%
Ei toimenpiteitä	1	1%

Syöpä/pahanlaatuiset kasvaimet todettiin keskimäärin 9 vuoden ja 9 kuukauden iässä, nuorin 7-vuotias ja vanhin 12vuotta 3kk.

Toimenpiteet pahanlaatuiset kasvaimet (9 vastausta)

Ei toimenpiteitä	1	11%
Kasvain poistettiin kirurgisesti	3	33%
Solunsalpaajahoito	1	11%
Ei hoidettavissa/eutanasia	4	44%

Immunologiset sairaudet

Todetut immunologiset sairaudet, allergiat ja ihosairaudet (samalla koiralla voi olla useampi oire)

Ei oireita	74	83%
IMHA (AIHA)	0	
Kilpirauhasen vajaatoiminta	0	
Muu autoimmuunisairaus	2	2%
Rokotusreaktio	0	
Sikaripunkki	0	
Ruoka-aineallergia	2	2%
Lääkeaineallergia	0	
Furunkuloosi	1	1%
Hot spot	6	6%
Epilepsia	2	2%
Krooninen tulehdus, IBD	1	1%

Atooppinen ihottuma/jatkuva kutina	1	1%
Autoimmuniperäinen anaalifisteli	1	1%
Muu allergia tai yliherkkyys	4	4%

Lisääntymissairaudet ja lisääntymiskäyttäytyminen

Ei ongelmia lisääntymisessä/ lisääntymiskäyttäytymisessä	65	70%
Astumis/astutusongelmia	0	
Hedelmättömyyttä	1	1%

Urokset (n=51)

Epänormaali sperma	0	
Kivestulehdus	2	4%
Eturauhastulehdus	7	14%
Esinahan tulehdus	1	2%
Kivespuutos	4	8%

Nartut (n=42)

Maitorauhastulehdus	1	2%
Haluttomuus/kyvyttömyys hoitaa pentuja	0	
Kohtutulehdus/emätintulehdus	9	21%
Vaikeat valeraskaudet	6	14%
Synnytysvaikeudet/keisarinleikkaus	1	2%
Pentukuolleisuutta	0	

Narttujen lisääntyminen ja kiimankierto

Hiljaiset juoksut (n=42)		
Kyllä	0	
Ei	42	100%

Ikä jolloin nartun juoksut alkoivat (n=40)

Juoksut ovat alkaneet 6kk-18kk:n iässä, keskimäärin 9,6 kk:n ikäisenä

Nartun juoksujen tiheys (n=41)

1 krt/v	1	2%
2 krt/v	35	85%
3 krt/v	4	10%
4 krt/v	1	2%

Vaikeahoitoiset lääkehoitoa vaativat valeraskaudet (n=41)

Kyllä	6	15%
Ei	35	85%

Jalostukseen käytettyjen narttujen pennuilla on ilmennyt (n=6)

Kitalakihalkio/suulakihakio	0
Napatyrä	5
Suolistoavanne	0
Kalloavanne	0
Uimari	0
Häntämutki	0

Vesipää	1	
Takakannuksia	1	
Muut sairaudet ja onnettomuudet		
Muut sairaudet		
Ei muita sairauksia	84	90%
Munuaisten vajaatoiminta	1	1%
Haiman vajaatoiminta	0	
Diabetes	0	
Paksusuolentulehdus	1	1%
Ruokatorven laajentuma	1	1%
Mahalaukun kiertymä	1	1%
Munuaiskivet	0	
Toistuvia virtsatieinfektioita	2	2%
Kurkunpään halvaus	0	
Kuurous	1	1%
Määrittämätön keuhkosairaus	1	1%
Jatkuva ripulointi pentuaikana	1	1%
Onnettomuudet		
Ei onnettomuuksia	63	68%
Luunmurtuma	3	3%
Nivelsidevamma	4	4%
Ommeltavat haavat	9	10%
Kynsivamma	22	24%
Hyönteisen pisto	2	2%
Hammastapaturma	2	2%
Häntä jäänyt oven väliin	1	1%
Varvasvamma	1	1%

KÄYTTÄYTYMISKYSELY

Luoksepäästävyys vieraan tullessa kotiin tai koiran reviirille

Menee reippaasti ja hyväntahtoisesti vieraan luo ja jää rapsuteltavaksi	35	38%
Menee reippaasti ja hyväntahtoisesti vieraan luo, mutta poistuu pian omiin puuhiinsa	24	25%
Suhtautuu vieraaseen välinpitämättömästi eikä edes mene katsomaan vierasta	4	4%
Suhtautuu vieraaseen epäluuloisesti, mutta menee jonkin ajan kuluttua vieraan luo oma-aloitteisesti. Ei suhtaudu vieraaseen aggressiivisesti.	19	20%
Ujostelee eikä mene vieraan luo oma-aloitteisesti	0	
Ei mene vieraan luo, murisee ja/tai haukkuu	3	3%

Käyttäytyy selvästi aggressiivisesti vieraita kohtaan	5	5%
---	---	----

Luoksepäästävyys kotipiirin ulkopuolella

Menee reippaasti ja hyväntahtoisesti vieraan luo ja jää rapsuteltavaksi	32	34%
---	----	-----

Menee reippaasti ja hyväntahtoisesti vieraan luo, mutta poistuu pian omiin puuhiinsa	27	29%
--	----	-----

Suhtautuu vieraaseen välinpitämättömästi eikä edes mene katsomaan vierasta	24	25%
--	----	-----

Suhtautuu vieraaseen epäluuloisesti, mutta menee jonkin ajan kuluttua vieraan luo oma-aloitteisesti. Ei suhtaudu vieraaseen aggressiivisesti.	10	11%
---	----	-----

Ujostelee eikä mene vieraan luo oma-aloitteisesti	0	
---	---	--

Ei mene vieraan luo, murisee ja/tai haukkuu.	1	1%
--	---	----

Käyttäytyy selvästi aggressiivisesti vieraita kohtaan	3	3%
---	---	----

Rohkeus toimia vieraissa paikoissa erilaisilla alustoilla

Liikkuu reippaasti ja ongelmitta vieraissa paikoissa ja alustoilla (liukkaat lattiat jne)	70	75%
---	----	-----

Tulee epäluuloiseksi pimeässä/hämärässä	13	14%
---	----	-----

Reagoi outoon esineeseen/asiaan/hahmoon, mutta menee itse rohkeasti tutustumaan	43	46%
---	----	-----

Reagoi outoon esineeseen/asiaan/hahmoon, mutta tarvitsee vain vähän omistajansa apua ja houkuttelua mennäkseen tutustumaan	8	9%
--	---	----

Ei mene oudon esineen/asian/hahmon luo, murisee ja/tai haukkuu	0	
--	---	--

Saalis/taistelukäyttäytyminen

Ei osoita kiinnostusta riistaan, ei lähde hajujen perään	17	18%
--	----	-----

Ei osoita kiinnostusta leluihin, ei taistele	9	10%
Lähtee liikkuvan riistan perään	37	40%
Ei lähde liikkuvan riistan perään	7	8%
Lähtee riistan perään, mutta tulee kutsuttaessa takaisin	35	38%
Lähtee riistan perään, mutta tulee hetken päästä takaisin	24	26%
Lähtee riistan perään, mutta palaa vasta pidemmän ajan kuluttua	11	12%
Jahtaa autoja/polkupyöriä/juoksijoita	16	17%

Keskittymiskyky

Pystyy keskittymään, vaikka ympäristössä on häiriötekijöitä	58	62%
Reagoi nopeasti ympäristön ärsykkeisiin ja alkaa hössöttää, ”ADHD”	14	22%
Osa rauhoittua jos mitään koiran kannalta mielenkiintoista ei tapahdu	59	63%

Toimintahalu

Helposti innostuva ja lähtee mukaan toimintaan, työskentelee motivoituneesti	59	63%
Vaatii vähän virittelyä ja houkuttelua motivoitumiseen ja motivaation ylläpitoon	30	32%
Ei innostu toiminnasta tai leikistä kuin hetken	9	10%
Ei innostu toiminnasta tai leikistä laisinkaan. Ei ota suuhunsa mitään.	0	

Stressitilanteesta selviytyminen

Negatiivisen kokemuksen jälkeen palautuu nopeasti eikä pelkää seuraavalla kerralla samankaltaisessa tilanteessa	63	68%
---	----	-----

Tarvitsee hieman aikaa palautuakseen ja osoittaa seuraavalla kerralla samankaltaisessa tilanteessa hieman epävarmuutta 30 32%

Tarvitsee runsaasti aikaa palautuakseen/ei palaudu ollenkaan ja reagoi pelokkaasti joutuessaan uudelleen samankaltaiseen tilanteeseen 1 1%

Ääniherkkyys

Ei reagoi pelkoa osoittaen laukauksiin tai muihin äkillisiin koviin ääniin 67 72%

Reagoi pelkoa osoittaen ukkoseen ja ilotulitteisiin ulkona, mutta ei sisätiloissa 7 8%

Reagoi ukkoseen ja ilotulitteisiin myös sisätiloissa 5 5%

Säikähtää kovaa ääntä, mutta palautuu välittömästi 5 5%

Pelästyy kovaa ääntä ja pelko jää päälle pidemmäksi aikaa 1 1%

Tarvitsee lääkitystä esim. uudenvuoden aikaan ääniarkuuteen 0

Haukkuu kovia ääniä 2 2%

Koulutettavuus, yhteistyöhalukkuus ja -kyky

Kyllä on 80 86%

Ei ole 13 24%

Hoitotoimenpiteisiin totuttaminen on ollut helppoa

Kyllä 84 90%

Ei 9 10%

Vahtiiko koira lelujaan /makuupaikkaa ihmisiltä

Kyllä 4 4%

Ei 89 96%

Vahtiiko koira luutaan/ruokakuppiaan ihmisiltä?

Kyllä 6 6%

Ei 87 94%

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

