



6/3/2015

MyDogDNA PASSI

8700 2321 5666 818

Sini-Minin Tacita, Pinseri

Rekisterinimi: Sini-Minin Tacita
Lempinimi: Sini-Minin Tacita
Rekisterinro: F42022/12
Mikrosirunro: 985170002356097
Rotu: Pinseri
Sukupuoli: Narttu

Omistaja: Marika Lahti
Maa: Suomi
Testaus suoritettu: 5/3/2015
DNA-tunniste:
ISAG-standardiin perustuva DNA-
tunniste



Eläinlääkäri tai muu auktorisoitu näytteenottaja on tarkastanut koiran tunnistetiedot näytteenoton yhteydessä: **Kyllä**

Tulokset - Rodussa tunnetut perinnölliset sairaudet

Sairaus	Tyyppi	Periytymismalli	Tulos
Ivermektiini-yliherkkyys (MDR1)	Lääkeaineherkkydet	Autosomaalinen peittyvä	Normaali
Pahanlaatuinen hypertermia (MH)	Lääkeaineherkkydet	Autosomaalinen vallitseva	Normaali

Mikäli koirasi saa yksittäisen sairaustestin tulokseksi kantaja tai sairas, jaa tieto testituloksesta myös eläinlääkärille. Huomioithan kuitenkin, että sairauden puhkeamiseen, ilmenemiseen ja vakavuuteen voivat vaikuttaa myös muut perintö- ja ympäristötekijät.

Genoscooper Oy:n puolesta,



SIGNATURE

Jonas Donner,
geneetikko ja tutkimusjohtaja
Genoscooper Oy



6/3/2015

MyDogDNA PASSI

8700 2321 5666 818

Sini-Minin Tacita, Pinseri

Rekisterinimi: Sini-Minin Tacita
Lempinimi: Sini-Minin Tacita
Rekisterinro: F42022/12
Mikrosirunro: 985170002356097
Rotu: Pinseri
Sukupuoli: Narttu

Omistaja: Marika Lahti
Maa: Suomi
Testaus suoritettu: 5/3/2015
DNA-tunniste:
ISAG-standardiin perustuva DNA-tunniste



Eläinlääkäri tai muu auktorisoitu näytteenottaja on tarkastanut koiran tunnistetiedot näytteenoton yhteydessä: **Kyllä**

Tulokset - Ominaisuudet

Ominaisuus	Genotyyppi	Kuvaus
Partaisuus eli furnishings / Epätäydellinen turkki portugalinvesikoiralla (merkkigeenitesti)	GG/CC	Koira ei todennäköisesti ilmennä partaisuutta.
Värilokus A	at/at	Koira on homotsygoottinen at-alleelin suhteen.
Värilokus B	B/B B/bd bd/bd	Koira ei kannata testattuja b-alleeleja.
Värilokus E	E/E	Koira on homotsygoottinen E-alleelin suhteen.
Värilokus H	h/h	Koira on homotsygoottinen h-alleelin suhteen.
Värilokus K	ky/ky	Koira on homotsygoottinen ky-alleelin suhteen.
Kallonmuoto (pitkä kuono vs lyhyt kuono, BMP3 -geenin variantti)	C/C	Koirasi kantaa kahta kopiota alleelistista, jota havaitaan tyypillisesti pitkäkuonoisilla roduilla, esimerkiksi salukeilla, collieilla ja irlanninsusikoirilla.
Kiharakarvaisuus	C/C	Koira on geneettisesti suorakarvainen.
Koiran paino (insuliinin kaltainen kasvutekijä 1, IGF1-geenin variantti)	A/A	Koira on homotsygootti alleelin suhteen, joka tyypillisesti periytyy pienen painon kanssa. Tämä genotyyppi on yleinen esim. yorkshirenterrierillä, chihuahualla ja kiinanharjakoiralla.
Luonnon töpöhäntäisyys (T-box mutaatio)	C/C	Koira ei kannata perimässään töpöhäntäisyyteen yhdistettyä geenimuotoa ja on siksi todennäköisesti ilmiänsultaan pitkähäntäinen.
Pienikokoisuus (insuliinin kaltainen kasvutekijä 1 reseptori, IGF1R-geeni)	G/G	Koirasi on homotsygoottinen alleelin suhteen, joka tyypillisesti löytyy suurikokoisista roduista (säkäkorkeus > 25,4 cm).
Pystykorvaisuus (pystykorvaisuus vs luppakorvaisuus), variantti chr10:11072007	T/T	Koira on homotsygootti geneettisen variantin suhteen, joka on yhdistetty pystykorvaisuuden kanssa. Tämä genotyyppi on yleinen esimerkiksi suomenpystykorvilla, saksanpaimenkoirilla, samojedinkoirilla, terriereillä sekä collie-sukuisilla roduilla.
Turkin pituus / "Fluffy" Welsh Corgeilla	G/G	Koira kantaa kahta kopiota alleelistista, joka periytyy tyypillisesti lyhytkarvaisen turkin kanssa.

Genoscooper Oy:n puolesta,



SIGNATURE

Jonas Donner,
geneetikko ja tutkimusjohtaja
Genoscooper Oy



6/3/2015

MyDogDNA PASSI

8700 2321 5666 818

Sini-Minin Tacita, Pinseri

Tulokset - Muissa roduissa esiintyvät sairaudet - sivu 1/6



Verisairaudet

Sairaus	Periytymismalli	Tulos
CLAD, tyyppi 1 (leukosyyttien toimintahäiriö)	Autosomaalinen peittyvä	Normaali
GSDVII tai perinnöllinen fosfofruktokinaasientsyymin (PFK) puutos	Autosomaalinen peittyvä	Normaali
Glanzmannin trombastenien (GT) I, alun perin pyreneittenkoirilta löydetty mutaatio	Autosomaalinen peittyvä	Normaali
May-Hegglin anomalia (MHA)	Autosomaalinen vallitseva	Normaali
P2RY12-häiriöstä johtuva verenvuototauti	Autosomaalinen peittyvä	Normaali
Perinnöllinen neutropenia (TNS)	Autosomaalinen peittyvä	Normaali
Pyruvaattikinaasin puutos; alun perin labradorinnoutajalta löydetty mutaatio	Autosomaalinen peittyvä	Normaali
Pyruvaattikinaasin puutos; alun perin valkoiselta länsiylämaanterrieriltä löydetty mutaatio	Autosomaalinen peittyvä	Normaali
Pyruvaattikinaasin toimintahäiriö; alun perin beaglelta löydetty mutaatio	Autosomaalinen peittyvä	Normaali
Pyruvaattikinaasin toimintahäiriö; alun perin mopsilta löydetty mutaatio	Autosomaalinen peittyvä	Normaali
Syklinen neutropenia (harmaan collien syndrooma)	Autosomaalinen peittyvä	Normaali
Verenhytytystekijä IX:n vajaatoiminta tai hemofilia B, mutaatio Gly379Glu	Peittyvä, X-kromosomiin kytkeytynyt	Normaali
Verenhytytystekijä IX:n vajaatoiminta tai hemofilia B; mutaatio löydetty alun perin lhasa apsolta	Peittyvä, X-kromosomiin kytkeytynyt	Normaali
Verenhytytystekijä VII:n puutos	Autosomaalinen peittyvä	Normaali
Verenhytytystekijä VIII:n vajaatoiminta tai hemofilia A; alun perin saksanpaimenkoiralta löydetty mutaatio	Peittyvä, X-kromosomiin kytkeytynyt	Normaali
Von Willebrandin verenvuototauti, tyyppi III; alun perin kooikerhondjelta löydetty mutaatio	Autosomaalinen peittyvä	Normaali
Von Willebrandin verenvuototauti, tyyppi III; alun perin shetlanninlammaskoiralta löydetty mutaatio	Autosomaalinen peittyvä	Normaali

Sydän- ja verisuonitaudit

Sairaus	Periytymismalli	Tulos
DCM (dilatoinen kardiomyopatia) alun perin dobermanneilta löydetty mutaatio	Autosomaalinen vallitseva	Normaali



6/3/2015

MyDogDNA PASSI

8700 2321 5666 818

Sini-Minin Tacita, Pinseri



Tulokset - Muissa roduissa esiintyvät sairaudet - sivu 2/6

Endokrinologiset sairaudet

Sairaus

Kilpirauhasen vajaatoiminta, alun perin tenterfieldinterrieriltä löydetty mutaatio
Synnynnäinen kilpirauhasen vajaatoiminta, alun perin
amerikankääpiökettuterrieriltä ja rottaterrieriltä löydetty mutaatio

Periytymismalli

Autosomaalinen peittyvä
Autosomaalinen peittyvä

Tulos

Normaali
Normaali

Silmäsairaudet

Sairaus

CSNB (synnynnäinen ei-etenevä hämäräsokeus)
Glaukooma, alun perin beaglelta löydetty mutaatio
Kultaisenoutajan etenevä verkkokalvon surkastuma (GR_PRA 1)
PLL (Primäärinen linssiluksaatio)
Perinnöllinen harmaakaihi (PHC); alun perin australianpaimenkoiralta löydetty mutaatio
Rod-cone dysplasia 1 (rcd1); alun perin irlanninsetteriltä löydetty mutaatio
Rod-cone dysplasia 1a (rcd1a); alun perin sloughilta löydetty mutaatio
Rod-cone dysplasia 3 (rcd3)
Tappi-sauvasolusurkastuma (Cone-Rod Dystrophy; cord1-PRA / crd4)
Vallitsevasti periytyvä etenevä verkkokalvon surkastuma (ADPRA)
Värisokeus (akromatopsia) tai päiväsokeus (hemeralopia), alun perin lyhytkarvaisilta saksanseisojilta löydetty mutaatio
X-kromosomiin kytketty PRA1 (XLPRA1)

cmr1 (Canine Multifocal Retinopathy 1); mastiffiroitujen mutaatio
cmr2 (Canine Multifocal Retinopathy 2); alun perin coton de tulearilta löydetty mutaatio
cmr3 (Canine Multifocal Retinopathy 3); alun perin lapinporokoiralta löydetty mutaatio
crd SWD (Cone-rod dystrophy);
karkeakarvaisten mäyräkoirien tappisolu-sauvasolu-surkastuma
gPRA (Generalized Progressive Retinal Atrophy); alun perin schapendoesilta löydetty mutaatio

Periytymismalli

Autosomaalinen peittyvä
Autosomaalinen peittyvä
Autosomaalinen peittyvä
Autosomaalinen peittyvä
Autosomaalinen vallitseva (epätäydellinen penetranssi)
Autosomaalinen peittyvä
Autosomaalinen peittyvä
Autosomaalinen peittyvä
Autosomaalinen peittyvä
Autosomaalinen vallitseva
Autosomaalinen peittyvä

Peittyvä, X-kromosomiin kytkeytynyt
Autosomaalinen peittyvä
Autosomaalinen peittyvä
Autosomaalinen peittyvä
Autosomaalinen peittyvä
Autosomaalinen peittyvä
Autosomaalinen peittyvä

Tulos

Normaali
Normaali
Normaali
Normaali
Normaali
Normaali
Normaali
Normaali
Normaali
Normaali
Normaali

Normaali
Normaali
Normaali
Normaali
Normaali
Normaali
Normaali



Tulokset - Muissa roduissa esiintyvät sairaudet - sivu 3/6



Immunologiset sairaudet

Sairaus

ARSCID (peittyvästi periytyvä immuunivaje)

C3-puutos

X-kromosomissa periytyvä SCID (X-SCID); alun perin bassetilta löydetty mutaatio

X-kromosomissa periytyvä SCID (X-SCID); alun perin welsh corgi cardiganilta löydetty mutaatio

Periytymismalli

Autosomaalinen peittyvä

Autosomaalinen peittyvä

Peittyvä, X-kromosomiin kytkeytynyt

Peittyvä, X-kromosomiin kytkeytynyt

Tulos

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

Munuaissairaudet

Sairaus

ARHN (autosomaalinen resessiivinen perinnöllinen nefropatia); alun perin cockerspanielilta löydetty mutaatio

ARHN (autosomaalinen resessiivinen perinnöllinen nefropatia); alun perin englanninspringerspanielilta löydetty mutaatio

Hyperurikosuria

PKD (polykystinen munuaissairaus)

Primaarinen hyperoksaluria, alun perin coton de tulearilta löydetty mutaatio

X-kromosomiin kytkeytynyt perinnöllinen nefropatia (XLHN)

Periytymismalli

Autosomaalinen peittyvä

Autosomaalinen peittyvä

Autosomaalinen peittyvä

Autosomaalinen vallitseva

Autosomaalinen peittyvä

Peittyvä, X-kromosomiin kytkeytynyt

Tulos

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

Metaboliset sairaudet

Sairaus

Akatalaasia tai katalaasin puutostila

Glykogenoosi tyyppi Ia (GSDIa)

Glykogenoosi, tyyppi IIIa (GSDIIIa)

Mukopolysakkaridoosi IIIA (MPSIIIA), alun perin mäyräkoirilta löydetty mutaatio

Mukopolysakkaridoosi VI (MPSVI), mutaatio löydetty alunperin villakoirilta

Mukopolysakkaridoosi VII (MPSVII); alun perin brasilianterrieriltä löydetty mutaatio

PDP1 (Pyruvaattidehydrogenaasi fosfataasi 1 entsyymin puutos)

Pompen tauti, GSD II

Periytymismalli

Autosomaalinen peittyvä

Autosomaalinen peittyvä

Autosomaalinen peittyvä

Autosomaalinen peittyvä

Autosomaalinen peittyvä

Autosomaalinen peittyvä

Autosomaalinen peittyvä

Autosomaalinen peittyvä

Tulos

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali



6/3/2015

MyDogDNA PASSI

8700 2321 5666 818

Sini-Minin Tacita, Pinseri

Tulokset - Muissa roduissa esiintyvät sairaudet - sivu 4/6

Lihassairaudet

Sairaus

Cavalierkingcharlesinspanielin lihasdystrofia (CKCS-MD)

Duchennen lihasdystrofia, DMD

Duchennen lihasrappeumatauti (DMD), welsh corgi pembrokelta löydetty mutaatio

Myotonia; alun perin kääpiösnautserilta löydetty mutaatio

Myotubulaarinen myopatia 1 tai X-kytkeytynyt myopatia

Periytymismalli

Peittyvä, X-kromosomiin kytkeytynyt

Peittyvä, X-kromosomiin kytkeytynyt

Peittyvä, X-kromosomiin kytkeytynyt

Autosomaalinen peittyvä

Peittyvä, X-kromosomiin kytkeytynyt

Tulos

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali



Neurologiset sairaudet

Sairaus

Aikuistyyppin seroidilipofuskinoosi

Hyperekpleksia

L-2-hydroxyglutaric aciduria (L2-HGA); mutaatio 1, alun perin staffordshirebullterrieriltä löydetty mutaatio

L-2-hydroxyglutaric aciduria (L2-HGA); mutaatio 2, alun perin staffordshirebullterrieriltä löydetty mutaatio

Lagottojen nuoruusiän epilepsia (BFJE)

Neonataali enkefalopatia (NEWS)

Neuronaalinen seroidilipofuskinoosi tyyppi 10 (NCL10)

Neuronaalinen seroidilipofuskinoosi tyyppi 2 (NCL2)

Neuronaalinen seroidilipofuskinoosi tyyppi 5 (NCL5)

Neuronaalinen seroidilipofuskinoosi tyyppi 6 (NCL6)

Neuronaalinen seroidilipofuskinoosi, tyyppi 1 (NCL1)

Pentuiän pikkuaivoataksia; alun perin suomenajokoiralta löydetty mutaatio

Polyneuropatia; alun perin alaskanmalamuutilta löydetty mutaatio

Polyneuropatia; alun perin greyhoundilta löydetty mutaatio

Synnynnäinen neuroaksonaalinen dystrofia (FNAD)

Synnynnäinen pikkuaivojen kuoren rappeuma, NCCD

Periytymismalli

Autosomaalinen peittyvä

Autosomaalinen peittyvä

Autosomaalinen peittyvä

Autosomaalinen peittyvä

Autosomaalinen peittyvä

Autosomaalinen peittyvä

Autosomaalinen peittyvä

Autosomaalinen peittyvä

Autosomaalinen peittyvä

Autosomaalinen peittyvä

Autosomaalinen peittyvä

Autosomaalinen peittyvä

Autosomaalinen peittyvä

Autosomaalinen peittyvä

Autosomaalinen peittyvä

Autosomaalinen peittyvä

Tulos

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali



6/3/2015

MyDogDNA PASSI

8700 2321 5666 818

Sini-Minin Tacita, Pinseri

Tulokset - Muissa roduissa esiintyvät sairaudet - sivu 5/6

Neuromuskulaariset sairaudet

Sairaus

EF (episodic falling)
Fukosidoosi
GLD eli Krabben tauti, alun perin terriereiltä löydetty mutaatio
GM1-gangliosidoosi; alun perin portugalinväkekoiralta löydetty mutaatio
GM1-gangliosidoosi; alun perin shibalta löydetty mutaatio
GM1-gangliosidoosi; gangliosidien kertyminen keskushermostoon
GM2-gangliosidoosi (Sandhoffin tauti); alun perin toyvillakoiralta löydetty mutaatio

Periytymismalli

Autosomaalinen peittyvä
Autosomaalinen peittyvä
Autosomaalinen peittyvä
Autosomaalinen peittyvä
Autosomaalinen peittyvä
Autosomaalinen peittyvä
Autosomaalinen peittyvä

Tulos

Normaali
Normaali
Normaali
Normaali
Normaali
Normaali
Normaali



Luustosairaudet

Sairaus

Kondrodysplasia eli tappijalkaisuus
Kraniomandibulaarinen osteopatia
Lievä kondrodysplasia, skeletal dysplasia 2 (SD2)
Osteogenesis imperfecta (OI); alun perin mäyräkoiralta löydetty mutaatio

Periytymismalli

Autosomaalinen peittyvä
Autosomaalinen vallitseva
Autosomaalinen peittyvä
Autosomaalinen peittyvä

Tulos

Normaali
Normaali
Normaali
Normaali



6/3/2015

MyDogDNA PASSI

8700 2321 5666 818

Sini-Minin Tacita, Pinsiä

Tulokset - Muissa roduissa esiintyvät sairaudet - sivu 6/6



Ihosairaudet

Sairaus

Dystrofinen epidermolysis bullosa
Ektodermaalinen dysplasia
Epidermolyttinen hyperkeratoosi norfolkinterrierillä
Iktyoosi eli kalansuomutauti
Musladin-Lueken oireyhtymä (MLS)

Periytymismalli

Autosomaalinen peittyvä
Autosomaalinen peittyvä
Autosomaalinen peittyvä
Autosomaalinen peittyvä
Autosomaalinen peittyvä

Tulos

Normaali
Normaali
Normaali
Normaali
Normaali

Muut perinnölliset sairaudet

Sairaus

Kiharakarvaisuus-, kuivasilmäisyys-, sekä kalansuomuoireyhtymä (CKCSID)
Narkolepsia; alun perin dobermannilta löydetty mutaatio
PMDS (Persistent Müllerian Duct Syndrome, pseudohermafroditismi), alun perin kääpiösnautserilta löydetty mutaatio
Primaarinen siliaarinen dyskinesia (PCD)
Sappirakon limamuodostus

Periytymismalli

Autosomaalinen peittyvä
Autosomaalinen peittyvä
Autosomaalinen peittyvä

Autosomaalinen peittyvä
Autosomaalinen vallitseva

Tulos

Normaali
Normaali
Normaali

Normaali
Normaali

Genoscooper Oy:n puolesta,

SIGNATURE

Jonas Donner,
geneetikko ja tutkimusjohtaja
Genoscooper Oy



6/3/2015

MyDogDNA PASSI

8700 2321 5666 818

Sini-Minin Tacita, Pinseri

LIITE

Johdatus tulosten raportointiin ja tunnettuihin periytymismalleihin



Autosomaalinen peittyvä periytymismalli

Normaali - Koira ei kannata testattua sairautta, eikä siis myöskään periä sitä jälkeläisilleen.
Kantaja - Koira kantaa yhtä kopiota testatusta mutaatiosta. Kantajat ovat normaalisti terveitä. Ne kuitenkin periyttävät kantamansa mutaation noin puolelle jälkeläisistään.
Sairas - Koira kantaa kahta kopiota testatusta mutaatiosta. Sillä voi esiintyä sairauden oireita ja se periyttää sairauden myös jälkeläisilleen.

Autosomaalinen vallitseva periytymismalli

Normaali - Koira ei kannata testattua sairautta, eikä siis myöskään periä sitä jälkeläisilleen.
Sairas - Koira kantaa yhtä tai kahta kopiota testatusta mutaatiosta. Sillä voi esiintyä sairauden oireita. Kummassakin tapauksessa koira periyttää sairauden myös jälkeläisilleen.

Peittyvä X-kromosomiin kytkeytynyt periytymismalli

Normaali - Koira ei kannata testattua sairautta, eikä siis myöskään periä sitä jälkeläisilleen.
Kantaja - Naaraskoira voi kantaa yhtä kopiota testatusta mutaatiosta ilman, että sairaus koskaan ilmenee. Uroskoirat eivät voi olla kantajia.
Sairas - Sairas naaraskoira kantaa kahta kopiota testatusta mutaatiosta (yksi kummassakin X-kromosomissa). Sairaalla uroskoiralla on vain yksi kopio mutaatiosta sen X-kromosomissa. Sairaot koirat kärsivät oireista ja periyttävät sairauden myös jälkeläisilleen.

Huomioi, että edellä kuvatut koirilla tunnetut periytymismallit eivät välttämättä aina ole näin yksinkertaistettuja.

Genoscoper Oy:n vastuunrajoitus

Genoscoperin MyDogDNA-testauspalvelut ja testitulokset valmistetaan Asiakkaan toimittamien näytteiden ja aineistojen pohjalta, ja Asiakas vastaa toimittamiensa näytteiden laadusta ja sisällöstä. Testitulokset perustuvat huolelliseen normaalien laboratoriotoimintaa ohjaavien periaatteiden ja käytäntöjen noudattamiseen sekä Genoscoperin korkeatasoisen laatujärjestelmän noudattamiseen. Genoscoper pidättää oikeuden muuttaa, lisätä ja poistaa MyDogDNA-testauspalveluun kuuluvia testejä, sekä poistaa niistä johdettuja tuloksia, jos uusi tieto kyseenalaistaa tulosten pätevyyden.

Lisätietoja osoitteesta: www.mydogdna.com/legal-notice