

Hallitus hyväksynyt alueen investointisuunnitelman.

Imeytyskenttä 16x10x1m – Lupa mennyt läpi. Päätettiin, että ei nyt aloiteta kesäksi kaivuuta, vaan heti syyskuun alusta. Noin viikon kaivuutyö.

Käytiin keskustelua ennen yleisiä saunavuoroja yli 70v saunavuoroista (naiset/miehet) – tästä oli myös kyselyä.

Kesätyöntekijöitä alueelle esim. hoitamaan kioskia, jolloin isäntiä vapautuisi pitämään huolta esim. hygienia-asioista alueella. Petri E. selvittää.

Kesäajan toimistoaukioloajat klo 11-13 ja 18-20. (vuoron vaihtuessa tilitys klo 17)

Kassaoulutukset jatkuvat isommalla porukalla, kun saa kokoontua enemmän, mahd. syksyllä.

Hämähäkkikeinusta tarjouspyyntöä hoitaa Petri E.

Polttopuut tehty – syksyllä tilataan lisää.

Trampoliinit siirretään niille varatuille omille paikoilleen.

Minigolfrata talon taakse hiekkakentälle.

Laituriprojekti - laiturit tarvitsevat pientä säätöä ennen asennusta.
Vuorosaunalle toivottu omaa laituria.

Vielä muutama sammuttimin odottaa laittoa. Tolpat laitettava sammuttimille.

Suppilauta tai hämähäkkikeinu – jompikumpi?

2 paikkaa vapaana, 6 jonossa
kk-paikkoja myyty 4 kesäksi
3 paikkaa ei tarvitse jäädyttää imeytyskentän vuoksi

Talon aulaan vaihdettu kaksi kanavapuhallinta ja tehty vesien tarkistus sekä vedenpaineen mittaaminen.

Toimiston tekniseen tilaan tehty kalvopaineastian huolto. Sekä asennettu uusi painemittari viiallisen tilalle.

Kesäkukat hankittu alueelle.

Isäntävurorjen varauksia ottaa vastaan puheenjohtaja.

Sf-Caravan liiton suositus yli 70v. isäntävuroroista on, että heidän ei tarvitsisi tässä ajankohdassa isäntävuroroa tehdä. Näissä tilanteissa yhteys puheenjohtajaan.

Riskiryhmäläiset itse huomioitava oma tilanne, jos et voi olla alueella, ota yhteys puheenjohtajaan isäntävuoroistasi.

Alkuvuosi mennyt mukavasti, ei häiriöraportteja.

Kaikki kesän treffit peruttu.

Kesäkauden päättäjäiset sekä toimikuntavaalit 29.8.20

Koeponnistus ja kosteusmittaukset 29.8.20

Syystalkoot 10.10.20

Halloween 31.10.20

Tonttutalkoot 5.12.20

Seuraava kokous 14.6.20 klo 11